
30e édition
MAT TECH
EXACTEMENT
CE QU'IL VOUS FAUT
Nous prenons soin de
vos planchers depuis
30
ANS
ORILA
MAT
TECH

TABLE

PRODUITS	PAGE
TAPIS D'ENTRÉE	
ASTRO-PLUS	10
TRIATHLON	10
MARATHON	11
TIRE-TRACK	11
DUST-STAR	12
DIAMOND DELUX DUET	14
OXFORD ELITE	14
OXFORD	15
JASPER	17
MATADOR	17
CROSS-OVER	18
NEEDLE-PIN	18
CHEVRON	19
TERRA-NOVA	19
WALK-A-WAY	20
SUPERLUXE	20
CROWN-TRED	22
GLACIER	22
3N1	23
NEEDLE-RIB	23
ECO-STEP	24
PROLUXE	24
TRIATHLON PIS	25
DURA-DOT	25
ECO-PLUS	26

DES MATIÈRES

PRODUITS	PAGE
SUPER SOAKER	26
SUPER-SOAKER DIAMOND	27
SUPER-SOAKER FAN	27
WALK-N-CLEAN	28
ACCESSOIRES	28

COLLECTION LOGO

JASPER INSERTION GRAPHIQUE	30
CROWN-TRED IMPRIMÉ	30
MARATHON INSERTION GRAPHIQUE	31
OXFORD ELITE INSERTION GRAPHIQUE	31
CROSS-OVER INSERTION GRAPHIQUE	32
HD JET PRINT	32
JET PRINT	33

TAPIS ERGONOMIQUE

WD ELEGANCE	38
WD FOODMASTER	38
WD TRACTION PLUS	39
WEAR-BOND COMFORT KING	39
COMFORT KING	40

PRODUITS	PAGE
SHEER-GRIP	40
WEAR-BOND TUFF-SPUN	42
CUSHION-STEP	42
SAFEWALK	43
SAFE-FLOW PLUS	43
TUFF-SPUN	45
SAFEWALK-LIGHT	45
WORKERS DELIGHT DECK PLATE	47
INDUSTRIAL DECK PLATE	47
SPARK SAFE	48
SAFETY STEP SOLID TOP	48
SAFETY STEP PERFORATED TOP	49
DIAMOND DELUXE WITH GRIT	49
DURA-STEP	50
ERGO X-TREME	50
DURA-SHOCK	51
DECK PLATE RUNNER	51
PROTEKT RUNNER	52
STA-KLEEN	52
WIDE RIB RUNNER	52
CONDUCTIVE	53
STAT-CONTROL	53
MILITARY DECK PLATE	54
MILITARY SMOOTH	54
CORRUGATED RUNNER	54

*Allez sur www.**mattech.ca***
pour voir d'autres produits disponibles.

MAT TECH EN MOUVEMENT

dans la **bonne** direction





- Mattech a **réduit de 90%** la poussière dans son laboratoire de vinyle.
- Mattech réutilise le matériel d'expédition afin de réduire la quantité de déchets.
- Mattech fait don de tapis avec de légers défauts à un organisme caritatif
- Mattech a réduit de façon significative les déchets en réutilisant le matériel de production
- Mattech a (récemment) ajouté un compacteur à des fins de recyclage.
- Mattech a recyclé plus de 17 000 livres de métal provenant d'équipement désuet.

PRODUITS	% de contenu recyclé
Chevron	50% surface
Crown-Tred	50%
Cushion-Step	25%
Deck Plate Runner	50%
Dura-Shock	98%
Eco-Step	100% surface
EcoPlus	100% surface, 20% endos
Industrial Deck Plate	Jusqu'à 30%
Mat-A-Dor	30%
Needle-Rib	50% surface
Safe-Flow Plus	15%
Safety-Step (Perforated)	Jusqu'à 47%
Safety-Step (Solid-Top)	47%

PRODUITS	% de contenu recyclé
Safewalk	Jusqu'à 40%
Safewalk-Light	Jusqu'à 60%
Sta-Kleen Runner	50%
Super-Soaker	20% endos
Super-Soaker Diamond	20% endos
Super-Soaker Fan	20% endos
Walk-N-Clean	50% endos
Workers-Delight Deck Plate	Jusqu'à 25%
Workers-Delight Supreme	25%
WD Traction Plus	Jusqu'à 30%


GARANTIE
CONFIANCE TOTALE
AJOUTEZ VOTRE LOGO
UNE ENTREPRISE DU CANADA
TAPIS D'ENTRÉE
XLARGE
MAT TECH
TECHNOLOGIE MICROFIBRE
100% SURFACE
THERMO FLEX X
ENDOS DE DURABILITÉ SUPÉRIEURE
THERMO GRIP

La sécurité et la propreté sont importantes pour vous?
Voici comment y arriver avec la solution de tapis d'entrée Mat Tech:



Identifiez les symboles suivants en parcourant le catalogue pour trouver le bon tapis pour vous

GRATTE-PIEDS

- Pour utiliser dans une entrée et un vestibule extérieur
- Gratte et attrape la saleté/sel et prévient leur entrée dans le bâtiment

ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS

- Pour usage dans une entrée intérieure
- Enlève les débris des chaussures et absorbe l'eau pour garder les entrées propres

ESSUIE-PIEDS

- Pour usage dans les espaces intérieurs
- Absorbe l'eau pour garder les couloirs secs et sécuritaires


THERMO GRIP

Meilleur Vinyle de l'industrie avec un niveau élevé de pureté et de densité, ce vinyle résiste aux environnements les plus hostiles

- **Propriétés antimicrobiennes:**



L'agent antimicrobien BactiStop prévient le développement de bactéries et de moisissure sous le tapis



- **Nitrile:**

  Endos spécialement formulé de Vinyle et nitrile pour résister à la présence occasionnelle de nourriture, sucre, gras, huile et alcohol. Permettant ainsi de ralonger la vie du tapis.

- **Antidérapant:**

  Ce vinyle antidérapant assure la stabilité du tapis pour le garder en place. Vos tapis ne bougeront plus. Les risques de chutes seront diminués rendant votre établissement plus sécuritaire.

- **Couleur:**

  Vous pourrez reconnaître les meilleurs produits sur le marché :
  Les produits Mat Tech!

UNE ENTREPRISE DU CANADA

		NOM DU PRODUIT	FONCTION PRINCIPALE	GARANTIE CONFIANCE TOTALE	THERMO GRIP	THERMO FLEX	XLARGE	
PERFORMANCE	TRAFIC ÉLEVÉ + DE 1 500 pers/jour	Astro-Plus		✓	-	-	✓	p.10
		Thriathlon		✓	✓	-	-	p.10
		Marathon™		✓	✓	-	✓	p.11
		Tire-Track™		✓	✓	-	-	p.11
		Dust-Star™		✓	✓	-	✓	p.12
PRESTIGE	TRAFIC MODÉRÉ À ÉLEVÉ Jusqu'à 1 500 pers/jour	Diamond-Deluxe™ Duet		✓	-	-	✓	p.14
		Oxford™ Elite		✓	✓	-	✓	p.14
		Oxford™		✓	✓	-	✓	p.15
CLASSIQUE	TRAFIC MODÉRÉ Jusqu'à 500 pers/jour	Jasper		-	-	✓	✓	p.17
		Mat-A-Dor™		-	-	-	-	p.17
		Cross-Over™		-	-	✓	✓	p.18
		Needle-Pin®		-	-	✓	✓	p.18
		Chevron™		-	-	✓	✓	p.19
		Terra-Nova		-	-	✓	✓	p.19
		Walk-A-Way™		-	-	✓	✓	p.20
		Superluxe™		-	-	✓	✓	p.20
VALEUR	TRAFIC LÉGER Moins de 125 pers/jour	Crown-Tred™		-	-	-	-	p.22
		Glacier™		-	-	✓	-	p.22
		Needle-Rib™		-	-	✓	-	p.23
		Three-N-One™		-	-	✓	-	p.23
		Eco-Step™		-	-	-	-	p.24
		Proluxe™		-	-	-	-	p.24
installation Permanente	ÉLEVÉ	Triathlon P.I.S.		-	-	-	✓	p.25
		Dura-Dot™		-	-	-	✓	p.25
	AUTRES	EcoPlus™		-	-	-	-	p.26
		Super-Soaker Family™		-	-	-	-	p.26-27
		Walk-N-Clean™	-	-	-	-	-	p.28
		Accessoires	-	-	-	-	-	p.28

LA PERFORMANCE À CHAQUE PAS



TRAFIC ÉLEVÉ +1500 PERSONNES/JOUR

PERFORMANCE



TRIATHLON
dans un aéroport

AMÉLIORÉ

#110 ASTRO-PLUS

PERFORMANCE

GRATTE-PIEDS



BRUN SABLE



GRIS GLACÉ



NOIR

- **30% plus de tiges de plastique que l'Astro-Turf. Permet de pièger encore plus la saleté et gardera son apparence neuve encore plus longtemps**
- Surface unique qui dissimule la saleté au fond de la carpette tout en l'empêchant d'être traînée à l'intérieur de l'édifice
- Couleurs attrayantes deux tons qui camouflent la saleté, le sel, le sable, etc.
- Polypropylène moulé par injection qui résiste à l'écrasement, à la moisissure et à la décoloration
- Facile à nettoyer, vous n'avez qu'à le secouer



ANTHRACITE TOUT USAGE

10	0	9
Gratte la saleté	*Absorbe l'eau*	*Resiste à l'écrasement*

Comparativement à tous nos autres tapis.

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

TAPIS: 3'3"x4', 3'3"x5', 3'3"x8', 6'3"x4', 6'3"x8'
inclus bordures HD aux quatres côtés. Les tapis de plus de 3' de large ont un joint visible au centre.

ROULEAU: 3'x50', *coupe droite*

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 3'x50' ou 6'x25',
bordure vendue séparément

PROFIL: Épaisseur de 5/8", surface et endos de polyethylène, poids total de 0.53 lb/pi²

GARANTIE

GARANTIE: Confiance totale

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/astroturf-fr

NOUVEAU

TRIATHLON

PERFORMANCE

ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS



ANTHRACITE



NOYER



GRIS FROID

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic élevé de plus de 1500 personnes/jour. Exemples: centre d'achat, aéroport, école secondaire, universités…
- Motif élégant et à 2 niveaux qui restera apparent pour une longue période de temps. Aura l'aspect d'un tapis neuf beaucoup plus longtemps qu'un tapis avec motif berbère régulier.
- Traitement au low-melt qui rend la surface plus robuste et rugueuse et donc plus efficace sur le long terme
- Endos à durabilité supérieure et à propriétés antidérapantes ThermoGrip pour une protection optimale des planchers

Bordure ultra-résistante en option. Recommandée pour application où il y a trafic de bagage, panier d'épicerie, etc…

7	8	10
Gratte la saleté	*Absorbe l'eau*	*Resiste à l'écrasement*

Comparativement à tous nos autres tapis.

THERMO GRIP

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

TAPIS:: 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'

ROULEAUX: 3'x60', 4'x60', 6'x60'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 11'9"x60'

PROFIL: Épaisseur de 3/8", surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure de vinyle ThermoGrip, poids total de 0.93 lb/pi²

GARANTIE

GARANTIE: Confiance totale


POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/triathlon-fr

#228 MARATHON™

PERFORMANCE

ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS


BRUN FONCÉ


GRIS/BLEU


ANTHRACITE


VERT CHASSEUR


BEIGE


MARINE

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic élevé de plus de 1500 personnes/jour
  Exemples: centre d'achat, aéroport, école secondaire, universités…
- Motif berbère à forte densité qui gratte la saleté des souliers et retient plusieurs galons d'eau
- L'enduit de latex résistant aux rayons UV offre une longévité supplémentaire
- Endos à durabilité supérieure ThermoGrip pour une protection optimale des planchers
- Bordure ultra-résistante en option. Recommandée pour application où il y a trafic de bagage, panier d'épicerie, etc…

7	8	9
Gratte la saleté	***Absorbe l'eau***	***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

THERMO GRIP

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

AJOUTEZ VOTRE LOGO Voir p. 26

TAPIS: 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'

ROULEAUX: 3'x60', 4'x60', 6'x60'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 11'9"x60'

PROFIL: Épaisseur de 3/8", surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure de vinyle ThermoGrip, poids total de 0.93 lb/pi²

GARANTIE: Confiance totale

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/marathon-fr

#225 TIRE-TRACK™

PERFORMANCE

ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS


GRIS


ANTHRACITE


BEIGE

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic élevé de plus de 1500 personnes/jour.
  Exemples: stations de métro, stations de ski, écoles secondaire (s)…
- Motif distinctif à 2 niveaux qui gratte la saleté des souliers et retient l'eau
- Couleurs deux tons qui camouflent la saleté
- Endos à durabilité supérieure ThermoGrip pour une protection optimale des planchers

6	7	6
Gratte la saleté	***Absorbe l'eau***	***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

THERMO GRIP

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

TAPIS: 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'

ROULEAUX: 3'x60', 4'x60', 6'x60'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 6'x60'

PROFIL: Épaisseur de 3/8", surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure de vinyle ThermoGrip, poids total de 0.84 lb/pi²


GARANTIE Confiance totale

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/tiretrack-fr


ROUGE


ANTHRACITE


NOYER


BLEU

- Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafic élevé de plus de 1500 personnes/jour.
  Exemples: couloirs d'aéroport, comptoirs d'admission d'université, ascenseurs d'hôpitaux
- Mélange unique de microfibres/ fibres oléfines pour une rétention de liquide de près de trois fois supérieure à un essuie-pied traditionnel.
- Sa propriété de charge statique positive attire cheveux, mousse, poussière et plus, réduisant ainsi la pollution de l'air ambiant
- Endos à durabilité supérieure ThermoGrip pour une protection optimale des planchers
- Endos antidérapant Rug-Hugger™ optionnel réduisant les mouvements de la carpette lorsque utilisée sur un tapis

2 ***Gratte la saleté***

10 ***Absorbe l'eau***

3 ***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

THERMO GRIP

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

TECHNOLOGIE MICROFIBRE

TAPIS: 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'

ROULEAUX: 3'x60', 4'x60', 6'x60'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 11'9"x60'

PROFIL: Épaisseur de 1/2", surface de nylon et polypropylène, endos et bordure de vinyle ThermoGrip, poids total de 0.74 lb/pi²

GARANTIE: Confiance totale

POUR PLUS D'INFOS: **mattech.ca/duststar-fr**



ASTRO-PLUS
dans un amphithéâtre

LORSQUE L'APPARENCE IMPORTE



TRAFIC MODÉRÉ À ÉLEVÉ 1500 PERS/JOUR

PRESTIGE

OXFORD ELITE
dans un édifice à bureaux

#125-126

DIAMOND-DELUXE DUET™

PRESTIGE



BRUN/ CARAMEL
Sans endos



BLEU/NOIR
Sans endos



Aussi disponible avec un endos en mousse

- Pour usage dans une entrée et vestibule extérieur/intérieur ayant un trafic modéré à élevé allant jusqu'à 1500 personnes/jour.
  Exemples: hôtels, musées, cinémas…
- Motif de diamant embossé distinctif qui fourni une meilleure traction sur les planchers mouillés et qui gratte les débris des souliers
- Sa surface douce permet une circulation à pied nu. Offert sans endos, pour permettre un écoulement parfait de l'eau (idéal pour spas, piscines, douches)



GRIS/ ANTHRACITE
Sans endos avec bordure optionnelle

7	0	8
Gratte la saleté	***Absorbe l'eau***	***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

TAPIS: 3'x5', 4'x6', *disponible avec ou sans bordures HD*

ROULEAUX: 3'x20', 4'x20', *coupe droite*

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 8'x20', *bordure vendue séparément*

PROFIL: #125 avec endos: épaisseur de 1/2", surface de boucles de vinyle, endos en mousse, poids total de 1.00 lb/pi² #126 sans endos: épaisseur de 3/8", surface de boucles de vinyle, poids total de 0.73 lb/pi²

GARANTIE: Confiance totale

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/ddd-fr

#265

OXFORD™ ELITE

PRESTIGE



GRIS/
NOIR



BRUN/
NOIR



BLEU/
NOIR



BOURGOGNE/
NOIR

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic modéré à élevé allant jusqu'à 1500 personnes/jour.
  Exemples: hôtels, pharmacies, casinos, grands magasins de détail…
- Combinaison dense de fibre oléfines douces et rugueuses pour un équilibre parfait entre le grattage et la rétention d'eau
- Motif élégant qui camoufle la saleté et garde votre entrée propre
- Endos à durabilité supérieure ThermoGrip pour une protection optimale des planchers
- Bordure ultra-résistante en option. Recommandée pour application où il y a trafic de bagage, panier d'épicerie, etc…

7	8	7
Gratte la saleté	***Absorbe l'eau***	***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

THERMO GRIP

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

AJOUTEZ VOTRE LOGO

TAPIS: 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'

ROULEAUX: 3'x60', 4'x60', 6'x60'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 11'9"x60'

PROFIL: Épaisseur de 7/16", surface de nylon et polypropylène, endos et bordure de vinyle ThermoGrip poids total de 0.82 lb/pi²

GARANTIE: Confiance totale

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/oxfordelite-fr


GRIS/
NOIR


BOURGOGNE/
NOIR


BLEU/
NOIR


BRUN/
NOIR

- Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafic modéré à élevé allant jusqu'à 1500 personnes/jour. Exemples: comptoirs d'hôtels, corridors de pharmacies, ascenseur…
- Motif élégant de boucles denses qui offre d'excellentes performances de rétention d'eau
- Combinez avec notre essuie-pieds/gratte-pieds Oxford™ Élite (page 14) pour une apparence assortie et une performance optimale
- Endos à durabilité supérieure ThermoGrip pour une protection optimale des planchers
- Endos antidérapant Rug-Hugger™ optionnel réduisant les mouvements de la carpette lorsque utilisée sur un tapis

2	10	7
Gratte la saleté	***Absorbe l'eau***	***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

THERMO GRIP

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

TAPIS: 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'

ROULEAUX: 3'x60', 4'x60', 6'x60'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 11'9"x60'

PROFIL: 7/16", surface de nylon et polypropylène, endos et bordure de vinyle ThermoGrip poids total de 0.82 lb/pi²

GARANTIE: Confiance totale

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/oxford-fr





CLASSIQUE

TRAFIC MODÉRÉ JUSQU'À 500 PERS/JOUR



TERRA-NOVA
dans un centre commercial

JASPER

CLASSIQUE




NOIR




GRIS/NOIR
3PI



GRIS/NOIR
4PI



GRIS/NOIR
6PI



GRIS

- Pour usage dans une entrée et vestibule extérieur/intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour. Exemples: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail, restaurants…
- Tapis à poils de nylon coupés super résistants
- Profil mince facilitant l'ouverture des portes
- 3 options de coloration attrayante qui plaira au plus grand nombre
- Facile à nettoyer, vous n'avez qu'à passer l'aspirateur sec/mouillé et/ou le secouer
- Sa conception unique lui permettra de garder pour une longue période de temps ses propriétés grattantes sous les pires conditions

8 ***Gratte la saleté***

2 ***Absorbe l'eau***

9 ***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

AJOUTEZ VOTRE LOGO Voir p. 27

TAPIS: 2'x3', 3'x4', 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'

ROULEAUX: 3'x60', 4'x60', 6'x60'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 11'9"x60'

**La couleur gris-noir vient avec des options de joints limitées. (voir liste de prix) **

PROFIL: Épaisseur de 5/16", surface de polypropylène, endos et bordure de vinyle ThermoFlex, poids total de 0.60 lb/pi²

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/jasper-fr

#100 MAT-A-DOR™

CLASSIQUE

MAT-A-DOR™



NOIR

- Pour usage dans une entrée et vestibule extérieur/intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour.
  Exemples: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail, restaurants…
- Plus de 25 000 pointes résistantes à l'écrasement par vg² grattent la saleté tenace des souliers
- Bordures sur les quatre côtés formant un réservoir pour garder l'eau et la neige à l'intérieur de celui-ci
- Demeure flexible et efficace même sous de basses températures
- Méfiez-vous des imitations! Mat-A-Dor est le meilleur gratte-pieds à pointes de caoutchouc sur le marché!

7 ***Gratte la saleté***

0 ***Absorbe l'eau***

10 ***Resiste à l'écrasement***

30%

Comparativement à tous nos autres tapis.

TAPIS: 2'x2'8", 2'8"x3'3", 3'x6'

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

PROFIL: Épaisseur de 5/8", surface de caoutchouc et endos rainuré, poids total de 2.1 lb/pi²

GARANTIE: 5 ans sur les bris de pointes

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/matador-fr

#255 CROSS-OVER™

CLASSIQUE

ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS




ANTHRACITE



BLEU



NOYER



VERT

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour. Exemple: Garderies, restaurants, églises, petits magasins de détail
- Combinaison de fibres oléfines douces et rugueuses pour un équilibre parfait entre le grattage et l'essuyage
- Surface attrayante à couleurs deux tons qui camoufle la saleté et garde votre entrée propre
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers

6	6	6
Gratte la saleté	***Absorbe l'eau***	***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

THERMOFLEX ENDOS DE DURABILITÉ SUPÉRIEURE

AJOUTEZ VOTRE LOGO Voir p. 27

TAPIS: 3'x4', 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'

ROULEAUX: 3'x60', 4'x60', 6'x60'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 11'9"x60'

PROFIL: Épaisseur de 5/16", surface de polypropylène, endos et bordure de vinyle Thermoflex, poids total de 0.75 lb/pi^2


GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/crossover-fr

#240 NEEDLE-PIN®

CLASSIQUE

ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS



TAUPE



NOYER



ANTHRACITE



GRIS



BOURGOGNE

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour. Exemples: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail, restaurants…
- Motif berbère soulevé qui attrape la saleté de manière efficace et retient l'eau
- Surface durable qui résiste à l'écrasement
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers

7	7	7
Gratte la saleté	***Absorbe l'eau***	***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

THERMOFLEX SUPERIOR DURABILITY BACKING

TAPIS: 3'x4', 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'

ROULEAUX: 3'x60', 4'x60', 6'x60'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 11'9"x60'

PROFIL: Épaisseur de 1/2", surface de polypropylène aiguilletée endos et bordure de vinyle Thermoflex, poids total de 0.70 lb/pi ^{2}

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/needlepin-fr

#230
CHEVRON™

CLASSIQUE

ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS


BRUN


VERT


ANTHRACITE


BLEU ACIER

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour. Exemples: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail, restaurants…
- Motif décoratif multidirectionel qui gratte doucement la saleté des souliers et retient l'eau
- Surface composée à 50% de fibres recyclées P.E.T.
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers

6 ***Gratte la saleté***

6 ***Absorbe l'eau***

6 ***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

50% SURFACE

THERMO FLEX X ENDOS DE DURABILITÉ SUPÉRIEURE

TAPIS: 3'x4', 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'

ROULEAUX: 3'x60', 4'x60', 6'x60'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 11'9"x60'

PROFIL: Épaisseur de 5/16", surface de polypropylène/P.E.T. aiguilletée, endos et bordure de vinyle Thermoflex, poids total de 0.68 lb/p^2

GARANTIE

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/chevron-fr


NOUVEAU

TERRA-NOVA

CLASSIQUE

ESSUIE-PIEDS


TUXEDO


PIERRE


SCARLET

- Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour. Exemple: restaurants, musée, magasins de détail
- Nouveau et unique motif à 2 niveaux. Non seulement ce tapis est élégant mais il empêche aussi la saleté d'entrée dans l'édifice
- Surface bouclée et dense de polypropylène offrant une excellente rétention d'eau et une résistance à l'écrasement pour préserver un bel aspect plus longtemps
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers
- Fait entièrement au Canada

2 ***Gratte la saleté***

8 ***Absorbe l'eau***

9 ***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

THERMO FLEX X ENDOS DE DURABILITÉ SUPÉRIEURE

TAPIS: 3'x4', 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'

ROULEAUX: 3'x60', 4'x60', 6'x60'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 11'9"x60'

SPECS: Épaisseur de 5/16", surface de polypropylène, endos et bordure de vinyle ThermoFlex, poids total de 0.60 lb/pi^2


GARANTIE

WARRANTY: Limitée de 1 an

FOR MORE INFO: mattech.ca/terranova-fr

#355 WALK-A-WAY™

CLASSIQUE


ANTHRACITE


BLEU


NOYER


VERT

- Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour. Exemples: couloirs de garderie, aire d'attente de restaurants, allées de magasins de détail
- Attrayante surface bouclée qui offre une excellente rétention d'eau
- Combinez avec Cross-Over essuie-pieds/gratte-pieds (page 14) pour une apparence assortie et une performance optimale
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers

2	9	6
Gratte la saleté	***Absorbe l'eau***	***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

TAPIS: 3'x4', 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'

ROULEAUX: 3'x60', 4'x60', 6'x60'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 11'9"x60'


PROFIL: Épaisseur de 5/16", surface de polypropylène, endos et bordure de vinyle Thermoflex, poids total de 0.75 lb/pi²

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/walkaway-fr

#310 SUPERLUXE™

CLASSIQUE


NOIR


BOURGOGNE



GRIS


BLEU


MARINE


ANTHRACITE


ROUGE (38)


NOYER


VERT FÔRET

- Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour. Exemples: couloirs de garderie, aire d'attente de restaurants, allées de magasins de détail
- Une solution classique et sécuritaire à longueur d'année pour les planchers mouillés
- Retient plus de 60% de fine saleté et de liquide qu'un essuie-pieds traditionnels
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers


TAUPE

2	9	3
Gratte la saleté	***Absorbe l'eau***	***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

TAPIS: 3'x4', 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'

ROULEAUX: 3'x60', 4'x60', 6'x60'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 11'9"x60'

PROFIL: Épaisseur de 1/2", surface de polypropylène à poils coupés, endos et bordure de vinyle Thermoflex, poids total de 0.60 lb/pi²

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/superluxe-fr



VALEUR

TRAFIC LÉGER SOUS 125 PERS/JOUR

GLACIER
dans une boutique

#145
CROWN-TRED™

VALEUR

GRATTE-PIEDS

CROWN-TRED™



NOIR

- Pour usage dans une entrée et vestibule extérieur/intérieur ayant un trafic léger de moins de 125 personnes/jour.
  Exemples: boutiques, entrées secondaires, garages…
- Caoutchouc durable à 2 niveaux procurant une excellente adhérence sur des surfaces mouillés
- Profil mince de 1/4" facilitant l'ouverture des portes
- Composé de 50% de caoutchouc recyclé

5	0	10
Gratte la saleté	***Absorbe l'eau***	***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

50%

AJOUTEZ VOTRE LOGO

TAPIS: 2'10"x4'7", 3'9"x5'7", 2'10"x9'3"


COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

PROFIL: Épaisseur de 1/4", surface et endos de caoutchouc, poids total de 1.15 lb/pi^2

GARANTIE

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/crowntred-fr



ANTHRACITE/NOIR

NOUVEAU

GLACIER

VALEUR

ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS



NOYER/NOIR

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic léger de moins de 125 personnes/jour. Exemples: boutiques, salons de coiffure, dentistes…
- Tapis tout usage. Où il n'y a qu'un seul tapis à installer, ce tapis est le choix idéal
- Composé de 1/3 de fibres grattantes et 2/3 de fibres essuyantes
- Tapis d'entrée unidirectionnel pour des résultats optimaux
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers
- Entièrement fabriqué au Canada

6	4	4
Gratte la saleté	***Absorbe l'eau***	***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

THERMO FLEX X ENDOS DE DURABILITÉ SUPÉRIEURE

TAPIS: 3'x6', 4'x6', 6'x6'

ROULEAUX: Non-disponible

COUPES SUR MESURE: Non-disponible

PROFIL: Épaisseur de 5/16", surface de polypropylène et de nylon à poils coupés, endos et bordure de vinyle ThermoFlex, poids total de 0.56 lb/pi^2

GARANTIE

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/glacier-fr

THREE-N-ONE™

VALEUR



ANTHRACITE



NOYER

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic léger de moins de 125 personnes/jour.
  Exemple: boutiques, salons de coiffure, dentistes…
- Combinaison de fibres oléfines douces et rugueuses pour un équilibre parfait entre le grattage et l'essuyage
- Surface attrayante bouclée qui camoufle la saleté et garde votre entrée propre
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers

5	4	3
Gratte la saleté	***Absorbe l'eau***	***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

TAPIS: 2'x3', 3'x4', 3'x5', 3'x10', 4'x6'

ROULEAUX: 3'x60', 4'x60', 6'x60'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 6'x60'

PROFIL: Épaisseur de 5/16", surface de polypropylène, endos et bordure de vinyle ThermoFlex, poids total de 0.68 lb/pi²

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/threenone-fr

#235 NEEDLE-RIB™

VALEUR



ANTHRACITE



BRUN



ROUGE



GRIS

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic léger de moins de 125 personnes/jour.
  Exemples: boutiques, salons de coiffure, dentistes…
- Motif décoratif multidirectionel qui gratte doucement la saleté des souliers et retient l'eau
- Surface composée à 50% de fibres recyclées P.E.T.
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection optimale des planchers

4	4	3
Gratte la saleté	***Absorbe l'eau***	***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

TAPIS: 2'x3', 3'x4', 3'x5', 3'x10', 4'x6'

ROULEAUX: 3'x60', 4'x60', 6'x60'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'au 6'x60'

PROFIL: Épaisseur de 5/16", surface de polypropylène/ P.E.T. aiguilletée, endos et bordure de vinyle ThermoFlex, poids total de 0.60 lb/pi²

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/needlerib-fr


#345
ECO-STEP™

VALEUR


GRANITE


NOYER


ANTHRACITE


BLEU

- Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafic léger de moins de 125 personnes/jour. Exemple: couloirs de garderie, aire d'attente de restaurants, allées de magasins de détail
- Une solution économique et sécuritaire à longueur d'année pour les planchers mouillés
- Retient 20% plus de saleté et de liquide que notre essuie-pieds Proluxe[MC]
- Surface composée de 100% de fibres recyclées P.E.T.
- Endos de vinyle de première qualité resistant à la moisissure, afin de mieux protéger les planchers

2	8	2
Gratte la saleté	***Absorbe l'eau***	***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

100% SURFACE

TAPIS: 2'x3', 3'x4', 3'x5', 3'x10', 4'x6'

ROULEAUX: 3'x60', 4'x60', 6'x60'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 6'x60'

PROFIL: Épaisseur de 1/4", surface aiguilletée P.E.T., endos et bordure de vinyle, poids total de 0.56 lb/pi²

GARANTIE


GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/ecostep-fr

#315
PROLUXE™

VALEUR


ROUGE (39)


GRIS


NOYER


ANTHRACITE


TAUPE

- Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafic léger de moins de 125 personnes/jour Exemples: couloirs de garderie, aire d'attente, ascenseurs…
- Une solution économique et sécuritaire à longueur d'année pour les planchers mouillés
- Sèche plus rapidement que les tapis de location traditionnels
- Endos imperméable protégeant le fini des planchers

2	7	2
Gratte la saleté	***Absorbe l'eau***	***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

TAPIS: 2'x3', 3'x4', 3'x5', 3'x10', 4'x6'

ROULEAUX: 3'x60', 4'x60', 6'x60'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'au 6'x60'

PROFIL: Épaisseur de 5/16", surface de polypropylène à poils coupés, endos et bordure de vinyle, poids total de 0.56 lb/pi²

GARANTIE

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/proluxe-fr

INSTALLATION PERMANENTE

NOUVEAU

TRIATHLON P.I.S.

TRAFIC ÉLEVÉ

ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS



ANTHRACITE



NOYER



GRIS FROID
avec Bordure HD

- Parfait pour installation permanente mur-à-mur.
- Motif élégant 2 tons et à 2 niveaux qui restera apparent une longue période de temps. Aura l'aspect d'un tapis neuf beaucoup plus longtemps qu'un tapis avec motif berbère régulier.
- Surface aiguilletée à densité la plus élevée sur le marché; gratte la saleté et résiste à l'écrasement mieux que tout autre tapis dans sa catégorie.
- Endos de gel mousse de qualité supérieure protégeant vos planchers de l'humidité.
- Traitement au Low Melt qui rend la surface plus robuste et rugueuse et donc plus efficace sur le long terme

Bordure collée et cousue ultra-résistante en option. Recommandée pour application où il y a traffic de bagage, panier d'épicerie, etc…

8	9	9
Gratte la saleté	***Absorbe l'eau***	***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

ROULEAUX: 3'x82', 4'x82', 6'x82', 8'x82', 9'x82', 12'x82'
Coupe droite

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 12'x82'
Bordure vendue séparément

PROFIL: Épaisseur de 7/16", surface de polypropylène aiguilletée, endos de gel mousse, poids total de 0.46 lb/pi²

GARANTIE: Confiance totale

POUR PLUS D'INFOS: **mattech.ca/triathlonpis-fr**

INSTALLATION PERMANENTE

#202
DURA-DOT™

TRAFIC ÉLEVÉ

ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS




BEIGE



GRIS BLEU



BRUN FONCÉ



MARINE



CHÊNE



VERT CHASSEUR

- Pour usage dans une grande entrée ayant un trafic élevé de plus de 1500 personnes/jour
  Exemple: immeuble à bureaux, centre de congrès, hall d'hôtels…
- Parfait pour une installation mur-à-mur
- Motif berbère dense qui gratte la saleté des souliers et retient plusieurs galons d'eau
- Endos en gel mousse antidérapant et résistant à la moisissure
- Bordure collée et cousue ultra-résistante en option. Recommandée pour application où il y a trafic de bagage, panier d'épicerie, etc…

Non-recommandé pour utilisation où un entreposage et une manutention fréquente sont requis



ANTHRACITE
Bordure HD en option

7	8	8
Gratte la saleté	***Absorbe l'eau***	***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

ROULEAUX: 3'3"x82' (1m x 25m) 6'7"x82' (2m x 25m)
9'10"x82' (3m x 25m) 13'1"x82' (4m x 25m)
Coupe droite

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 13'1"x82',
Bordure vendu séparément

PROFIL: Épaisseur de 3/8", surface de polypropylène aiguilletée, endos de gel mousse, poids total de 0.46 lb/pi²

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: **mattech.ca/duradot-fr**


AUTRES

#270 ECOPLUS™

CAOUTCHOUC MOULÉ

ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS


ANTHRACITE


BLEU


GRANITE

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour
  Exemples: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail, restaurants…
- Motif surélevé en forme de V qui gratte et retient la saleté sous le niveau des souliers, tout en essuyant l'excès d'humidité
- Bordures surélevées agissent comme barrage et préviennent l'eau de se répandre sur le sol
- Endos antidérapant texturé qui maintient efficacement la carpette au sol
- Surface en fibre polyester recyclée à 100% et caoutchouc composé de 20% de pneus recyclés


NOYER

7 ***Gratte la saleté***

6 ***Absorbe l'eau***

9 ***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

100% SURFACE

20% ENDOS

TAPIS: 2'x2'11" / 2'11"x3'10" / 2'11"x4'11" / 2'11"x9'10" 2'11"x19'11" / 3'9"x5'10" / 3'9"x9'10" / 3'9"x19'11" 5'11"x9'10" / 5'11"x19'11"

COUPES SUR MESURE: 2'11" de large, de 10' à 19'11" de long / 3'9" de large, de 8' à 19'11" de long / 5'11" de large, de 6' à 19'11" de long

PROFIL: Épaisseur de 3/8", surface aiguilletée P.E.T., endos et bordure de caoutchouc, poids total de 0.63 lb/pi²

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/ecoplus-fr

AUTRES

#250 SUPER-SOAKER™


CAOUTCHOUC MOULÉ

ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS


NOYER


ANTHRACITE

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour
  Exemples: concessionnaire automobile, églises, petit magasins de détail, restaurants…
- Motif surélevé qui gratte et retient la saleté sous le niveau des souliers, tout en essuyant l'excès d'humidité
- Bordures surélevées agissent comme barrage et préviennent l'eau de se répandre sur le sol
- Endos antidérapant texturé qui maintient efficacement la carpette au sol


GRIS

7 ***Gratte la saleté***

6 ***Absorbe l'eau***

9 ***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

20% ENDOS

TAPIS: 2'x2'11" / 2'11"x3'9" / 2'11"x4'10" / 2'11"x9'8", 3'9"x5'8" / 3'9"x8'1" / 3'9"x9'11" / 6'x8'10", 6'x9'11" / 6'x11'10"

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

PROFIL: Épaisseur de 3/8", surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure de caoutchouc, poids total de 0.63 lb/pi²

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/supersoaker-fr

#261 SUPER-SOAKER™ DIAMOND

CAOUTCHOUC MOULÉ

ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS


ANTHRACITE


VERT


NOYER


BLEU

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour
  Exemples: Salons funéraire (s), églises, salons de bowling…
- Motif à losange surélevés qui gratte et retient la saleté sous le niveau des souliers, tout en essuyant l'excès d'humidité
- Bordures surélevées agissent comme barrage et préviennent l'eau de se répandre sur le sol
- Endos antidérapant texturé qui maintient efficacement la carpette au sol


GRIS

7 ***Gratte la saleté***

6 ***Absorbe l'eau***

9 ***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

20% ENDOS

TAPIS: 2'x2'11" / 2'11"x3'10" / 2'11"x4'11" / 2'11"x9'10"
3'9"x5'10" / 3'9"x7'10" / 3'9"x9'10" / 6'x7'6" / 6'x11'7"

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

PROFIL: Épaisseur de 3/8", surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure de caoutchouc, poids total de 0.63 lb/pi²

GARANTIE

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/supersoakerd-fr

#252-253-254 SUPER-SOAKER™ FAN

CAOUTCHOUC MOULÉ

ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS

#252: Demi-ovale



#253: Éventail simple



#254: Double




NOYER


CHARCOAL

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour
  Exemple: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail, restaurants…
- Motif esthétique à losanges surélevés qui gratte et retient la saleté sous le niveau des souliers, tout en essuyant l'excès d'humidité
- Bordures surélevées agissent comme barrage et préviennent l'eau de se répandre sur le sol
- Endos antidérapant texturé qui maintient efficacement la carpette au sol

7 ***Gratte la saleté***

6 ***Absorbe l'eau***

9 ***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

20% ENDOS

TAPIS:

#252 Demi-ovale: 2'11"x1'9" / 6'x3'5"
#253 Éventail simple: 2'11"x5'5" / 2'11"x6'5",
3'9"x7'10" / 3'9"x11'9" / 6'1"x10'10"
#254 Éventail double: 3'9"x9'9" / 3'9"x13'8"

PROFIL: Épaisseur de 3/8", surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure de caoutchouc, poids total de 0.63 lb/pi²

GARANTIE

GARANTIE: Limitée de 1 an


POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/supersoakerf-fr

Lorsque la feuille du dessus est saturée de saleté, il suffit simplement de l'enlever et de la jeter



#995
WALK-N-CLEAN™

SPÉCIALITÉ



- Pour applications intérieures nécessitant une extrême propreté
  Exemple: salles blanches, laboratoires, pâtinoires de curling…
- Soixante pellicules autocollantes traitées avec un agent antimicrobien qui protège contre la croissance de bactéries et de moisissures
- Endos non toxique antidérapant
- Endos composé de 50% de matériaux recyclés

APPROUVÉ ALIMENTS

50% FRAME

TAPIS: Simple: 2'8"x2'2", double: 2'8"x4'3",
Recharge (caisse de 4 blocs de 60 pellicules)

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

PROFIL: Épaisseur de 1/8", endos de polyethylène, poids total de 8 lb/pi^2 pour un plateau simple, poids total de 16lbs pour un plateau double

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/walknclean-fr



#990
SOUS-CHAISES

- Carpette de qualité commerciale permettant aux fauteuils de se déplacer aisément
- Plusieurs modèles et grandeurs disponibles adaptés au style de plancher ou tapis



#290
ENDOS VELCRO

- Bandes de velcro auto-adhésives permettant d'ancrer la carpette sur une surface de tapis bouclé
- Peuvent être appliquées sur tous nos produits à endos de vinyle
- Disponibles en bandes de 4" ou par rouleau de 75'



ENDOS MAT-LOCK™


- Endos antidérapant permettant d'ancrer la carpette sur une surface solide; bois, céramique, marbre, etc.
- Peut être appliqué sur tous nos produits à endos de vinyle



BORDURE AUTOCOLLANT

- Bordures Peel-N-Stick pouvant être appliquées aux extrémités de votre carpette à endos de vinyle
- Aucune colle nécessaire. Installation simple et facile. Visitez mattech.ca/Bordure pour les instructions
- Disponibles en rouleau standard de 3/4" X 100' ou en format usage intense de 1 1/2" X 50'
- Bordure standard aussi disponible. adhésif vendu séparément





ENDOS RUG-HUGGER™

- Endos Rug-Hugger réduisant les mouvements de la carpette lorsque utilisée sur un tapis
- Peut être appliqué sur tous nos produits à endos de vinyle

Contactez notre service à la clientèle pour plus d'information sur ces accessoires



#296
TACK-TAPE™


- Ruban double-face spécialement conçu pour retenir la carpette sur votre plancher
- Disponible en rouleau de 4"X250'
- Fiche Technique disponible sur demande

RENFORCEZ VOTRE IMAGE CORPORATIVE AVEC UN TAPIS LOGO



COLLECTION LOGO

MARATHON INSERTION GRAPHIQUE™
dans une tour à bureaux



NOIR



GRIS

NOUVEAU

JASPER INSERTION GRAPHIQUE

TRAFIC MODÉRÉ

GRATTE-PIEDS

Fibres grattantes



- Pour usage dans une entrée et vestibule extérieur/intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour. Exemple: concessionnaire automobile, églises, petits magasins de détail, restaurants…
- Le seul tapis gratte-pieds efficace avec l'option d'ajouter votre logo
- Les logos sont insérés dans une carpette de fibres de nylon grattantes
- Profil mince facilitant l'ouverture des portes
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex pour une protection efficace des planchers
- Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place

8	2	9
Gratte la saleté	***Absorbe l'eau***	***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

THERMO FLEX X — ENDOS DE DURABILITÉ SUPÉRIEURE

TAPIS: 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'

ROULEAUX: 3'x60', 4'x60', 6'x60'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 11'9"x60'

PROFIL: Épaisseur de 5/16", surface: file de nylon à poils coupés, endos et bordure de vinyle, poids total de 0.56 lb/pi²

GARANTIE

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/jasperinlay-fr

#040 CROWN-TRED™ IMPRIMÉ

TRAFIC LÉGER

GRATTE-PIEDS



Logo Thermoplastique moulé



NOIR

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic léger de moins de 125 personnes/jour
  Exemple: boutiques, entrées secondaires, garages…
- Logo Thermoplastique moulé de qualité reproduisant les dégradés et les détails avec précision
- Profil mince de 1/4" facilitant l'ouverture des portes
- Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place
- Caoutchouc durable à 2 niveaux procurant une excellente adhérence dans des conditions mouillées

5	0	10
Gratte la saleté	***Absorbe l'eau***	***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

Jusqu'à 150 couleurs disponibles

TAPIS: 2'5"x2'10" / 2'10"x4'6" / 2'10"x9'3" / 3'9"x5'7" 3'9"x7'11" / 5'8"x5'8" / 5'11"x8'

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

PROFIL: Épaisseur de 1/4", surface et endos de caoutchouc, poids total de 1.15 lb/pi²

GARANTIE

GARANTIE: Limitée de 1 an


POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/crowntredp-fr


BRUN FONCÉ


BLEU/GRIS


ANTHRACITE


VERT CHASSEUR


MARINE

#020 MARATHON™ INSERTION GRAPHIQUE

TRAFIC ÉLEVÉ

ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS


Insertion graphique haute définition



BEIGE

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic élevé de plus de 1500 personnes/jour
  Exemple: centre d'achat, aéroport, école secondaire, universités…
- Logo imprimé en haute définition sur une surface de nylon dense et inséré dans le tapis pour créer un puissant effet visuel
- Motif berbère dense qui gratte la saleté des souliers et retient plusieurs galons d'eau
- Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place (d'installation)
- Endos à durabilité supérieure ThermoGrip pour une protection efficace des planchers

7	8	9
Gratte la saleté	***Absorbe l'eau***	***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

THERMO GRIP — GARANTIE CONFIANCE TOTALE

Jusqu'à 150 couleurs disponibles

TAPIS: 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 11'9"x60'

PROFIL: Épaisseur de 3/8", surface de polypropylène aiguilletée, endos et bordure de vinyle ThermoGrip, poids total de 0.93 lb/pi²


GARANTIE: Confiance totale

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/marathoninlay-fr


#021 OXFORD ELITE™ INSERTION GRAPHIQUE

TRAFIC MODÉRÉ À ÉLEVÉ

ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS


GRIS/ NOIR


BOURGOGNE/ NOIR


BLEU/ NOIR


Insertion graphique haute définition



BRUN/ NOIR

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic modéré à élevé allant jusqu'à 1500 personnes/jour
  Exemple: hôtels, pharmacies, casinos, grands magasins de détail…
- Logo imprimé en haute définition sur une surface de nylon dense et inséré dans le tapis pour créer un puissant effet visuel
- Combinaison dense de fibre oléfines douces et rugueuses pour un équilibre parfait entre le grattage et l'essuyage
- Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place (d'installation)
- Endos à durabilité supérieure TermoGrip pour une protection efficace des planchers

7	8	7
Gratte la saleté	***Absorbe l'eau***	***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

THERMO GRIP — GARANTIE CONFIANCE TOTALE

Jusqu'à 150 couleurs disponibles

TAPIS: 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 11'9"x60'

PROFIL: Épaisseur de 7/16", surface de nylon et polypropylène, endos et bordure de vinyle ThermoGrip, poids total de 0.82 lb/pi²

GARANTIE: Confiance totale

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/oxfordeliteinlay-fr


#022
CROSS-OVER™ INSERTION GRAPHIQUE

TRAFIC MODÉRÉ


ESSUIE-PIEDS GRATTE-PIEDS


ANTHRACITE


BLEU


NOYER


Insertion graphique haute définition





VERT

- Pour usage dans une entrée et vestibule intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour
  Exemple: Garderies, restaurants, églises, petits magasins de détail
- Logo imprimé en haute définition sur une surface de nylon dense et inséré dans le tapis pour créer un puissant effet visuel
- Surface attrayante à couleurs deux tons qui camoufle la saleté et garde votre entrée propre
- Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place(d'installation)
- Endos à durabilité supérieure ThermoFlex™ pour une protection efficace des planchers

6	6	6
Gratte la saleté	***Absorbe l'eau***	***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

THERMOFLEX ENDOS DE DURABILITÉ SUPÉRIEURE

Jusqu'à 150 couleurs disponibles

TAPIS: 3'x4', 3'x5', 3'x10', 4'x6', 4'x8', 4'x10', 6'x10'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 11'9"x60'

PROFIL: Épaisseur de 5/16", surface de polypropylène, endos et bordure de vinyle Thermoflex, poids total de 0.75 lb/pi²

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/crossoverinlay-fr

#035
HD JET-PRINT™

TRAFIC MODÉRÉ À ÉLEVÉ

ESSUIE-PIEDS


Impression en haute définition



Appliquez votre conception ou votre dessin sur la surface entière

- Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafic modéré à élevé allant jusqu'à 1500 personnes/jour
  Exemple: comptoir d'hôtels, allées de pharmacies, ascenseur…
- Procédé d'impression haute définition sur fibres de nylon qui offre une résolution 10 fois supérieure aux autres carpettes imprimées
- Retient 50% plus de liquide que notre Jet-Print standard
- Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place (d'installation)
- Endos à durabilité supérieure ThermoGrip pour une protection efficace des planchers

2	9	4
Gratte la saleté	***Absorbe l'eau***	***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

THERMOGRIP

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

Jusqu'à 150 couleurs disponibles

TAPIS: 2'11"x4'11" / 2'11"x9'11" / 3'9"x5'9" / 3'9"x7'9" 4'10"x7'11" / 5'8"x9'11"

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 5'8"x40'

PROFIL: Épaisseur de 5/16", surface de nylon à poils coupés, endos et bordure de vinyle ThermoGrip, poids total de 0.74 lb/pi²

GARANTIE: Confiance totale

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/jetprinthd-fr

COULEURS DE BASE

- NOIR
- EMERAUDE
- OR PÂLE
- MARINE
- BLEU ROYAL
- BOURGOGNE
- OR
- ANTHRACITE
- ORANGE
- ARGENT
- VERT PÂLE
- CHOCOLAT
- GRIS PÂLE
- PERLE
- BRUN PÂLE
- VERT
- BLEU PÂLE
- SUÈDE
- ROUGE
- JAUNE



Nylon imprimé



- Pour usage dans un espace intérieur ayant un trafic modéré allant jusqu'à 500 personnes/jour
  Exemple: couloirs de garderie, aire d'attente de restaurants, allées de magasins de détail
- Carpette de nylon imprimée
- Retient liquide et poussière
- Aucune quantité minimum / aucun frais de mise en place
- Endos texturé en caoutchouc offrant une adhérence maximale

2 ***Gratte la saleté***

7 ***Absorbe l'eau***

4 ***Resiste à l'écrasement***

Comparativement à tous nos autres tapis.

Jusqu'à 300 couleurs disponibles

TAPIS: 2'11"x3'11" / 2'11"x4'11" / 2'11"x9'11" / 3'9"x5'9" 4'10"x7'11" / 3'9"x9'11" / 5'8"x9'11"

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 5'8"x40'

PROFIL: Épaisseur de 5/16", surface de nylon à poils coupés, endos et bordure de caoutchouc, poids total de 0.45 lb/pi^2

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/jetprint-fr



VOTRE DESIGN SUR LA SURFACE ENTIÈRE

HD JET PRINT™ dans un hall d'hôtel




TAPIS ERGONOMIQUES

SOULAGE LA FATIGUE MUSCULAIRE;

VOILÀ COMMENT ÇA FONCTIONNE

Souplesse: Permet une distribution efficace du poids tout en diminuant les impacts sur les articulations, permettant des positions plus naturelles et moins de points de tension.

Support: offre résilience et rebond. Pendant que les pieds du travailleur font pression sur la carpette, celle-ci exerce une pression négative en poussant sur les pieds, permettant ainsi un retour d'énergie stimulant les mouvements et la circulation sanguine.



- Soulage les muscles comprimés dus à un état constant de contraction
- Stimule la circulation sanguine ralentie causée par des vaisseaux comprimés
- Réduit la tension au niveau du dos et de la colonne vertébrale résultant de mouvements statiques
- Soulage le stress aux pieds et aux articulations dû à une longue période en position debout

QU'EST-CE QUE

ZEDLAN BREVETÉ
CONFORT SUPÉRIEUR

Nos produits Zedlan offrent des avantages incomparables:

- **Plus d'énergie!** Notre éponge Zedlan™ offre trois fois plus de rebond que les produits anti-fatigue traditionnels
- **Plus durable!** Notre éponge Zedlan™ offre une résistance à l'usure presque trois fois supérieure aux autres produits anti-fatigue traditionnels
- **Moins de chutes!** Notre éponge Zedlan™ offre une adhérence supérieure comparée aux mousses standards
- **Flexibilité extrême!** Notre éponge Zedlan™ conservera ses propriétés anti-fatigue, même à des températures sous zéro
- **Résistivité naturelle!** Contrairement aux autres éponges, Zedlan™ offre une résistivité de 10^9 ohms par carré

UNE ENTREPRISE DU CANADA

	NOM DU PRODUIT	ENVIRONNEMENT / USAGE	ZEDLAN CONFORT SUPÉRIEUR	GARANTIE CONFIANCE TOTALE	
CONFORT+ Solutions commerciales offrant des **propriétés anti-fatigue optimales**	WD™ Elegance		✓	✓	p.38
	WD™ FoodMaster		✓	✓	p.38
	WD™ Traction Plus		✓	✓	p.39
	Wear-Bond™ Comfort-King™		✓	✓	p.39
	Comfort-King™		✓	✓	p.40
	Sheer-Grip™		-	✓	p.40
CLASSIQUE Solutions commerciales qui proposent un bon équilibre entre la durabilité et le confort	Wear-Bond™ Tuff-Spun®		-	-	p.42
	Cushion-Step®		-	-	p.42
	Safewalk™		-	-	p.43
	Safe-Flow Plus™		-	-	p.43
VALEUR Solutions économiques pour applications à usage léger	Tuff-Spun®		-	-	p.45
	Safewalk-Light™ BK		-	-	p.45
	Safewalk-Light™ TC		-	-	p.45
PERFORMANCE Solutions de qualité industrielle avec un **maximum de durabilité et de traction**	Workers-Delight™ Deck Plate		✓	✓	p.47
	Industrial Deck Plate		-	-	p.47
	Spark-Safe™		-	-	p.48
	Safety-Step™ Solid-Top		-	✓	p.48
	Safety-Step™ Perforated		-	✓	p.49
	Diamond-Deluxe™ w/ Grit-Safe™		-	✓	p.49
	Dura-Step™		-	✓	p.50
	Ergo X-Treme™		-	✓	p.50
	Dura-Shock™		-	-	p.51
	Deck Plate	Protection de planchers	-	-	p.51
	Pro-Tekt Runners™	Protection de planchers	-	-	p.52
	Sta-Kleen™ Runner	Protection de planchers	-	-	p.52
	Wide Rib Rubber Runners	Protection de planchers	-	-	p.52
AUTRES	Electrically Conductive Deck Plate	Anti-statique	-	-	p.53
	Stat-Control™	Anti-statique	-	-	p.53
	Military S / DP Switchboards	Non-conducteur	-	-	p.54
	Corrugated Switchboard	Non-conducteur	-	-	p.54



PARCE QUE VOTRE CONFORT EST IMPORTANT!

SOLUTIONS COMMERCIALES OFFRANT DES PROPRIÉTÉS ANTI-FATIGUE OPTIMALES


CONFORT+




FOODMASTER™ dans une cuisine

WD™ ELEGANCE

CONFORT+
ENVIRONNEMENT SEC


TEXTURE NOIR


TEXTURE ARGENT


TEXTURE BEIGE


QUARTZ GRIS


TEXTURE GRIS

- Pour usage commercial dans un environnement sec.
  Exemple: pharmacies, dentistes, cliniques médicales, hôtels…
- Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Motif élégant qui peut être intégré de manière harmonieuse dans tous les décors
- Surface durable facile à laver et tolère les talons hauts, tabourets et paniers
- Propriétés antimicrobiens qui aident à prévenir la moisissure et le développement des bactéries sous le tapis

8	8	7
Anti-fatigue	***Durabilité***	***Traction***

Comparativement à tous nos autres tapis.

ZEDLAN CONFORT SUPÉRIEUR · GARANTIE CONFIANCE TOTALE

TAPIS: 2’x3’, 3’x5’, 3’x12’

ROULEAUX: 2’x40’, 3’x40’, 4’x40’, 6’x40’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 6’x40’


PROFIL: Épaisseur de 9/16”, surface de vinyle collée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.5 lb/pi²


GARANTIE: Confiance totale


POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/wdelegance-fr

WD™ FOODMASTER

CONFORT+
ENVIRONNEMENT SEC,
CUISINE


GRIS FONCÉ


GRIS PÂLE


NOIR

- Pour usage commercial dans les zones réservées à la préparation des aliments
  Exemple: boulangeries, bars, stations de préparation d’aliments…
- Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Surface spécialement formulée pour résister à des déversements occasionnels de nourriture, sucre, gras, huile, alcohol etc…
- Propriétés antimicrobiens qui aident à prévenir la moisissure et le développement des bactéries sous le tapis
- Surface durable et facile à nettoyer

8	8	7
Anti-fatigue	***Durabilité***	***Traction***

Comparativement à tous nos autres tapis.

ZEDLAN CONFORT SUPÉRIEUR · GARANTIE CONFIANCE TOTALE · RÉSISTANT À LA GRAISSE

TAPIS: 2’x3’, 3’x4’, 4’x12’

ROULEAUX: 2’x60’, 4’x60’

COUPES SUR MESURE: Jusqu’à 4’x60’

PROFIL: Épaisseur de 9/16”, surface de caoutchouc nitrile collée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.9 lb/pi²

GARANTIE: Confiance totale

POUR PLUS D’INFOS: mattech.ca/wdfoodmaster-fr

WD™ TRACTION PLUS


NOIR

- Pour usage commercial dans un environnement sec.
  Exemple: concessionnaire automobile, dépanneur, stations d'emballage…
- Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Surface avec un motif à chevron surélevé qui permet une adhérence multi-directionelle pour des mouvements sécuritaires
- Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble sans l'aide d'adhésifs

8	8	9
Anti-fatigue	***Durabilité***	***Traction***

Comparativement à tous nos autres tapis.

JUSQU'À 30% · TECHNOLOGIE FUSION EXCLUSIVE · ZEDLAN CONFORT SUPÉRIEUR · GARANTIE CONFIANCE TOTALE

TAPIS: 2'x3', 3'x5', 3'x12'

ROULEAUX 2'x75', 3'x75', 4'x75'


COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 4'x75'

PROFIL: Épaisseur de 5/8", surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.7 lb/pi²

GARANTIE: Confiance totale

POUR PLUS D'INFOS: **mattech.ca/wdtraction-fr**


NOIR&JAUNE
SURFACE DECK-TOP


NOIR
SURFACE DECK-TOP


NOIR
SURFACE GRANULEUSE


NOIR&JAUNE
SURFACE GRANULEUSE


GRIS
SURFACE GRANULEUSE

- Pour usage commercial dans un environnement sec.
  Exemple: concessionnaire automobile, magasins de détail, épiceries …
- Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Offre une plus grande résistance à l'abrasion et aux coupures que notre tapis anti-fatigue Comfort-King régulier (p.40)
- Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble sans l'aide d'adhésifss
- Disponible en surface granuleuse (#460) ou Deck Top (#560)

10	7	8
Anti-fatigue	***Durabilité***	***Traction***

Comparativement à tous nos autres tapis.

TECHNOLOGIE FUSION EXCLUSIVE · ZEDLAN CONFORT SUPÉRIEUR · GARANTIE CONFIANCE TOTALE

TAPIS: 2'x3', 3'x5', 3'x12'

ROULEAUX: 2'x75', 3'x75', 4'x75'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 4'x75'


PROFIL: Épaisseur de 9/16", mousse de vinyle Zedlan, poids total de 0.76 lb/pi²

GARANTIE: Confiance totale

POUR PLUS D'INFOS: **mattech.ca/wbck-fr**

#440-445
COMFORT-KING™

CONFORT+
ENVIRONNEMENT SEC


NOIR


NOIR&JAUNE


GRIS ACIER


BLEU ROYAL

- Pour usage commercial dans un environnement sec.
  Exemple: concessionnaire automobile, magasins de détail,épiceries …
- Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Conserve sa souplesse et ses propriétés anti-fatigue en basses températures
- Disponible avec une épaisseur standard de 3/8" (#440) et suprême 1/2" (#445, 33% plus de confort)
- Comfort King est aussi offert avec les propriétés **antimicrobien** ou **anti-statique**
  (demandez au service à la clientèle)

10 ***Anti-fatigue***

6 ***Durabilité***

8 ***Traction***

Comparativement à tous nos autres tapis.

ZEDLAN CONFORT SUPÉRIEUR

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

TAPIS: 2'x3', 3'x5', 3'x12'

ROULEAUX: 2'x60', 3'x60', 4'x60', 6'x60'* * Non-disponible avec bordures jaunes

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 6'x60'


PROFIL #440 épaisseur de 3/8", mousse de vinyle Zedlan, poids total de 0.76 lb/pi²
#445 épaisseur de 1/2", mousse de vinyle Zedlan, poids total de 0.90 lb/pi²

GARANTIE: Confiance totale


POUR PLUS D'INFOS: **mattech.ca/comfortking-fr**

SHEER-GRIP™

CONFORT+
ENVIRONNEMENT
MOUILLÉ


BLEU


GRIS


ROUGE

- Pour usage commercial dans un environnement mouillé.
  Exemple: piscines, vestiaires, douches, chambre froide…
- Surface souple et flexible offrant d'excellentes propriétés anti-fatigue
- Surface texturée auto-drainage assurant une bonne adhérence et un confort, même nu-pieds
- Supporte le gel / dégel, ce qui en fait un allié durable pour les cuisines et les aires de transformation alimentaire

3 ***Anti-fatigue***

10 ***Durabilité***

10 ***Traction***

Comparativement à tous nos autres tapis.

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

ROULEAUX: 2'x40', 3'x40', 4'x40'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 4'x60' Disponible seulement en gris

PROFIL: Épaisseur de 1/2", surface de PVC extrudée, poids total de 1.16 lb/pi²

GARANTIE: Confiance totale

POUR PLUS D'INFOS: **mattech.ca/sheergrip-fr**

BON ÉQUILIBRE ENTRE LA DURABILITÉ ET LE CONFORT



SOLUTIONS COMMERCIALES QUI PROPOSENT UN BON ÉQUILIBRE ENTRE LA DURABILITÉ ET LE CONFORT

CLASSIQUE

CUSHION-STEP™
dans une pharmacie


#420-520
WEAR-BOND™ TUFF SPUN®

CLASSIQUE
ENVIRONNEMENT SEC




SURFACE GRANULEUSE


SURFACE DECK-TOP



NOIR
SURFACE GRANULEUSE



GRIS
SURFACE GRANULEUSE



NOIR
SURFACE DECK-TOP



NOIR&JAUNE
SURFACE DECK-TOP

- Pour usage commercial dans un environnement sec.
  Exemple: concessionnaire automobile, magasins de détail,épiceries …
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Offre une plus grande résistance à l'abrasion et aux coupures que notre tapis anti-fatigue Tuff-Spun régulier (page 45)
- Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble sans l'aide d'adhésifs
- Disponible en surface granuleuse (#420) ou Deck Top (#520)



NOIR&JAUNE
SURFACE GRANULEUSE

4	6	6
Anti-fatigue	***Durabilité***	***Traction***

Comparativement à tous nos autres tapis.

TECHNOLOGIE FUSION EXCLUSIVE

TAPIS: 2'x3', 3'x5', 3'x12'

ROULEAUX: 2'x75', 3'x75', 4'x75'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 4'x75'

PROFIL: Épaisseur de 9/16", double densité de mousse de vinyle, poids total de 0.75 lb/pi²

GARANTIE

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/wbts-fr


#511
CUSHION-STEP™

CLASSIQUE
ENVIRONNEMENT SEC



GRIS FRANÇAIS

- Pour usage commercial dans un environnement sec.
  Exemple: pharmacies, dentistes, cliniques médicales, hôtels…
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Surface de vinyle résistante aux coupures et aux talons hauts afin d'offrir une meilleure stabilité
- Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble sans l'aide d'adhésifs



NOIR

5	7	7
Anti-fatigue	***Durabilité***	***Traction***

Comparativement à tous nos autres tapis.

25%

TECHNOLOGIE FUSION EXCLUSIVE

TAPIS: 2'x3', 3'x5', 3'x12'

ROULEAUX: 3'x60', 4'x60', 6'x60'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 6'x60'


PROFIL: Épaisseur de 1/2", surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle Cushion-Step, poids total de 1.53 lb/pi²

GARANTIE

GARANTIE: Limitée de 1 an


POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/cushionstep-fr

Rampes jaunes disponibles pour plus de sécurité (en dimensions pré-assemblées seulement)



#630-635-636 SAFEWALK™

CLASSIQUE ENVIRONNEMENT MOUILLÉ/CUISINE



- Pour usage commercial dans les zones réservées à la préparation des aliments. Exemple: stations de lavage, cuisines, cafétérias, stations de ski…
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Construction durable permettant un drainage efficace des liquides et débris
- Fait à partir d'un mélange de caoutchouc et de nitrile (Terra-Cotta) pour l'utilisation avec la graisse et l'huile

6	7	8
Anti-fatigue	***Durabilité***	***Traction***

Comparativement à tous nos autres tapis.

APPROUVÉ ALIMENTS — JUSQU'À 40% — GARANTIE CONFIANCE TOTALE

TAPIS 3'x5', coupe droite
#630 Noir avec rampes jaunes aux 3 côtés:
2'2"x3'4" / 3'2"x3'4" / 3'2"x5'4" / 3'2"x10'4"
Noir avec rampes jaunes aux 4 côtés:
2'4"x3'4" / 3'4"x3'4" / 3'4"x5'4" / 3'4"x10'4"

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

PROFIL: #635 Épaisseur de 7/8", caoutchouc avec drains circulaires, poids total de 2.13 lb/pi²
#630 Épaisseur de 7/8", caoutchouc nitrile avec drains circulaires, poids total de 2.5 lb/pi²

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/safewalk-fr

#648 SAFE-FLOW PLUS™

CLASSIQUE ENVIRONNEMENT MOUILLÉ/CUISINE

SAFE-FLOW PLUS™



- Pour usage commercial dans les zones réservées à la préparation des aliments. Exemple: boucheries, bars, cuisines, stations de préparation d'aliments…
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Surface spécialement formulée offrant un maximum de résistance aux graisses, huiles, produits chimiques et gras d'animaux
- Contient un additif antimicrobien qui freine la croissance des champignons et bactéries
- Facile à nettoyer et à manipuler

3	6	7
Anti-fatigue	***Durabilité***	***Traction***

Comparativement à tous nos autres tapis.

RÉSISTANT À LA GRAISSE — 15%

TAPIS: 1'11"x2'11" / 2'10"x4'7" / 2'10"x9'5" / 3'8"x5'10"

COUPES SUR MESURE: Disponibilité limitée.
Contactez le service à la clientèle

PROFIL: Épaisseur de 3/8", caoutchouc nitrile avec drains circulaires, poids total de 0.94 lb/pi²


GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/safeflowplus-fr

SOLUTIONS ÉCONOMIQUES

VALEUR

SOLUTIONS ÉCONOMIQUES POUR APPLICATIONS À USAGE LÉGER



SAFEWALK LIGHT™
dans une cuisine



TUFF-SPUN™
dans un entrepôt

#410-411-430-431

TUFF-SPUN®

VALEUR ENVIRONNEMENT SEC


NOIR&JAUNE
SURFACE CANNELÉE


GRIS
SURFACE CANNELÉE


NOIR
SURFACE CANNELÉE


NOIR&JAUNE
SURFACE GRANULEUSE


GRIS
SURFACE GRANULEUSE

- Pour usage commercial léger dans un environnement sec.
  Exemple: magasins de détail, concessionnaire automobile, épiceries…
- Option économique fabriqué d'une éponge à cellule fermée qui offre un confort et un soulagement de la fatigue
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Disponible avec une épaisseur de 3/8" (#410-411) et 1/2" (#430-431, 30% plus doux pour plus de confort)
- Aussi disponible en deux surfaces anti-dérapantes: Granuleuse (#411-431) et cannelée (#410-430)


NOIR
SURFACE GRANULEUSE

Anti-fatigue 5

Durabilité 4

Traction 5

Comparativement à tous nos autres tapis.

TAPIS: 2'x3', 3'x5', 3'x12'

ROULEAUX: 2'x60', 3'x60', 4'x60', 6'x60'* *Non-disponible avec bordures jaunes

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 6'x60'

PROFIL: #410-411 épaisseur de 3/8", Mousse de vinyle, poids total 0.67 lb/pi²
#430-431 épaisseur de 5/8", mousse de vinyle, poids total 1,33 lb/pi²

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/tuffspun-fr

BK #645 / TC #646

SAFEWALK-LIGHT™

CLASSIQUE ENVIRONNEMENT MOUILLÉ/ CUISINE


TERRA COTTA 646


NOIR 645

- Pour usage commercial léger dans un environnement mouillé.
  Exemple: stations de lavage, cafétérias, buanderies, stations de ski…
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique.
- Surface avec orifices surélevés permettant un drainage efficace des liquides et débris
- Profil bas et bordures moulées assurant durabilité et sécurité
- Usage général. Pour utilisation dans un environnement huileux, choisissez l'article Terra-Cotta #646 (pg.42) fait de caoutchouc nitrile offrant une résistance accrue aux huiles et aux gras d'animaux

Anti-fatigue 3

Durabilité 5

Traction 7

Comparativement à tous nos autres tapis.

BK #645 60%

TC #646 15%

RÉSISTANT À LA GRAISSE

TAPIS: 3'x5', 3'x9'9", 3'x14'6", 3'x19'3"

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

PROFIL: #645 épaisseur de 1/2", caoutchouc avec drains circulaires, poids total de 1.80 lb/p²

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/safewalklc-fr

SOLUTIONS QUI RÉSISTENT AUX CONDITIONS LES PLUS SÉVÈRES



SOLUTION DE QUALITÉ INDUSTRIELLE

PERFORMANCE



WORKERS-DELIGHT™ DECK PLATE
à une station de travail

#540-550
WORKERS-DELIGHT™ DECK PLATE

PERFORMANCE
ENVIRONNEMENT SEC




NOIR

NOIR&JAUNE



VUE DE PROFIL



GRIS

- Pour usage industriel dans un environnement sec.
  Exemple: lignes d'assemblage, stations d'emballage, stations de travail…
- Éponge Zedlan énergisante combinant souplesse, résilience et durabilité pour un soulagement exceptionnel
- Surface pour usage intense qui tolère la circulation des chariots
- Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble sans l'aide d'adhésifs
- Revêtement antidérapant en-dessous du tapis qui assure adhérence sur surface lisse
- Disponible en épaisseur de 5/8" (#540) et de 7/8" (#550, 25% plus doux pour plus de confort)

8	8	9
Anti-fatigue	***Durabilité***	***Traction***

Comparativement à tous nos autres tapis.

TECHNOLOGIE FUSION EXCLUSIVE · JUSQU'À 25% · ZEDLAN CONFORT SUPÉRIEUR · GARANTIE CONFIANCE TOTALE

TAPIS: 2'x3', 3'x5', 3'x12'

ROULEAUX: 2'x75', 3'x75', 4'x75'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 4'x75'

PROFIL: #550 Épaisseur de 7/8", Surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.73 lb/pi²
#540 Épaisseur de 5/8"Surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle Zedlan, poids total de 1.87 lb/pi²

GARANTIE: Confiance totale

POUR PLUS D'INFOS: **mattech.ca/wddp-fr**

#500-505
INDUSTRIAL DECK PLATE

PERFORMANCE
ENVIRONNEMENT SEC




NOIR



GRIS



VUE DE PROFIL



NOIR&JAUNE

- Pour usage industriel dans un environnement sec.
  Exemple: lignes d'assemblage, stations d'emballage, stations de travail…
- Endos de mousse qui fourni confort et soulagement de la fatigue musculaire
- Surface antidérapante et durable qui tolère les chariots et transpalettes
- Technologie Fusion qui génère un niveau de durabilité inégalé en scellant les couches ensemble sans l'aide d'adhésifs
- Disponible en épaisseur de 9/16" et de 7/8" (#505, 50% plus doux pour plus de confort)

5	7	9
Anti-fatigue	***Durabilité***	***Traction***

Comparativement à tous nos autres tapis.

TECHNOLOGIE FUSION EXCLUSIVE · JUSQU'À 30%

TAPIS: 2'x3', 3'x5', 3'x12'

ROULEAUX: 2'x75', 3'x75', 4'x75'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 4'x75'

PROFIL: #500 épaisseur de 9/16", Surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle, poids total de 1.53 lb/pi²
#505 épaisseur de 7/8"Surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle, poids total de 1.77 lb/pi²

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: **mattech.ca/inddeckplate-fr**

SPARK-SAFE™



- Pour usage industriel - Soudure.
  Exemple: acieries, ateliers d'usinage, département de maintenance…
- Endos de mousse qui fourni confort et soulagement de la fatigue musculaire
- Carpette anti-fatigue durable qui résiste aux étincelles et aux tisons de métal chauds (passe FMVSS302)

5	7	9
Anti-fatigue	***Durabilité***	***Traction***

Comparativement à tous nos autres tapis.

TAPIS: 2'x3', 3'x5', 3'x12'

ROULEAUX: 2'x75', 3'x75', 4'x75'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 4'x75'

PROFIL: Épaisseur de 1/2", surface de caoutchouc traitée et fusionnée à une mousse de caoutchouc, poids total de 1.20 lb/pi²

GARANTIE: Limitée de 1 an


POUR PLUS D'INFOS: **mattech.ca/sparksafe-fr**



Connecteurs intégrés



Rampes biseautées mâle /femelle disponibles



NOIR avec
RAMPES JAUNES
OPTIONNELLES

- Pour usage industriel dans un environnement sec.
  Exemple: station de travail spacieuse et de dimension irrégulière…
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Connecteurs intégrés sur deux côtés permettant aux carpettes de se raccorder
- Surface texturée pour une excellente adhérence
- Rampes disponibles pour plus de sécurité

6	8	9
Anti-fatigue	***Durabilité***	***Traction***

Comparativement à tous nos autres tapis.

47%

TUILES: de 3'x3' tuiles, rampes biseautées mâle/femelle de 3"x3'3"

PROFIL: Épaisseur de 5/8", surface de caoutchouc SBR, poids total de 2.22 lb/pi²

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: **mattech.ca/safetystepp-fr**

#680-681
SAFETY-STEP™ PERFORATED


PERFORMANCE MODULAIRE/ ENVIRONNEMENT MOUILLÉ



Connecteurs intégrés



Rampes biseautées mâle /femelle disponibles



NOIR avec RAMPES NOIRES OPTIONNELLES

(USAGE GÉNÉRAL)

TERRA COTTA avec RAMPES TERRA COTTA OPTIONNELLES (À L'ÉPREUVE DES GRAISSES)

- Pour usage industriel dans un environnement mouillé.
  Exemple: station de travail spacieuse et de dimension irrégulière…
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Connecteurs intégrés sur deux côtés permettant aux carpettes de se raccorder
- Caoutchouc ultra-résistant permettant un écoulement des liquides et débris
- Endos à pointes multiples procurant aération pour permettre au plancher de sécher
- Rampes disponibles pour plus de sécurité

6	8	9
Anti-fatigue	***Durabilité***	***Traction***

Comparativement à tous nos autres tapis.

APPROUVÉ ALIMENTS

JUSQU'À 40%

TUILES: de 3'x3' tuiles, rampes biseautées mâle/femelle de 3"x3'3"

PROFIL: #680 Épaisseur de 5/8", surface de caoutchouc SBR, poids total de 1.33 lb/pi²
#681 Épaisseur de 5/8", surface de composé de caoutchouc nitrile, poids total de 1.33 lb/pi²

GARANTIE

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: **mattech.ca/safetystepp-fr**

#133
DIAMOND-DELUXE™ w/ GRIT-SAFE™

PERFORMANCE ENVIRONNEMENT HUILEUX



BLEU



BRUN



GRIS



NOIR

- Pour usage industriel dans un environnement huileux.
  Exemple: Fosses à vidange d'huile, acieries, corridors, garages…
- Construction durable de boucles de vinyle surélevées permettant aux liquides de s'écouler, assurant ainsi une surface de travail sèche et sécuritaire.
- Vinyle spécialement conçu imprégné de particules granuleuses qui résiste à l'huile et qui possède des qualités antidérapantes supérieures

4	6	10
Anti-fatigue	***Durabilité***	***Traction***

Comparativement à tous nos autres tapis.

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

APPROUVÉ ALIMENTS

TAPIS: 3'x5'

ROULEAUX: 3'x40', 4'x40'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 4'x40'

PROFIL: Épaisseur de 1/2", surface de boucles de vinyle imprégnées de particules granuleuses, poids total de 1.20 lb/pi²

GARANTIE

GARANTIE: Confiance totale

POUR PLUS D'INFOS: **mattech.ca/diamonddgs-fr**

#752-753 DURA-STEP™


PERFORMANCE MODULAIRE/ ENVIRONNEMENT HUILEUX



Connecteurs intégrés



Rampes biseautées mâle /femelle disponibles



NOIR AVEC DES RAMPES NOIRES EN OPTION

NOIR AVEC GRIT SAFE ET DES RAMPES JAUNES EN OPTION

- Pour usage industriel dans un environnement huileux.
  Exemple: station de travail spacieuse et de dimension irrégulière…
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Conception modulaire avec raccords sur deux côtés pour une installation rapide
- Caoutchouc ultra-résistant composé à 100% de nitrile résistant à une grande variété d'huiles et autres liquides.
- Additif antidérapant Grit-Safe en option procurant une adhérence extrême dans les endroits huileux
- Rampes disponibles pour plus de sécurité

Anti-fatigue	Durabilité	Traction
6	8	10

Comparativement à tous nos autres tapis.

RÉSISTANT À LA GRAISSE

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

TUILES: de 3'x3' tuiles, rampes biseautées mâle/femelle de 3"x3'3"


PROFIL: #752 Épaisseur de 5/8", surface de composé de caoutchouc nitrile, poids total de 1.89 lb/pi²
#753 Épaisseur de 5/8", surface de composé de caoutchouc nitrile imprégné de particules granuleuses, poids total de 2.22 lb/pi²

GARANTIE: Confiance totale


POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/durastep-fr

#775-779 ERGO X-TREME™

PERFORMANCE MODULAIRE/ ENVIRONNEMENT HUILEUX



Plan d'assemblage



SOLIDE avec RAMPES JAUNES OPTIONNELLES

SURFACE À ORIFICES DE DRAINAGE AVEC GRIT-SAFE & RAMPES JAUNES AVEC GRIT-SAFE OPTIONNELLES

- Pour usage industriel dans un environnement huileux.
  Exemple: station de travail spacieuse et de dimension irrégulière…
- Apporte un bon support contre la fatigue musculaire et a une meilleure performance antidérapante que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Surface au motif rugueux qui assure une adhérence maximale dans les environnements glissants
- Caoutchouc ultra-résistant composé de 100% de nitrile résistant à une grande variété d'huiles et autres liquides.
- Additif antidérapant Grit-Safe en option procurant une adhérence extrême dans les endroits huileux
- Rampes et connecteurs disponibles pour plus de sécurité

Anti-fatigue	Durabilité	Traction
5	10	10

Comparativement à tous nos autres tapis.

GARANTIE CONFIANCE TOTALE

APPROUVÉ ALIMENTS


TUILES: de 1'6"x1'6" (8 par caisse), rampes de 3"x3'3", connecteurs de 1'6". Pré-construites : 3'3"x 5', 3'3"x6'6", 2'6"x 9'6"

PROFIL: #775-776 Épaisseur de 3/4", surface de composé de caoutchouc nitrile, poids total de 2.22 lb/pi²
#779 Épaisseur de 3/4", surface de composé de caoutchouc nitrile imprégné de particules granuleuses, poids total de 2.22 lb/pi²

GARANTIE: Confiance totale

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/egoxtreme-fr

#720 DURA-SHOCK™



CANNELÉ

NID D'ABEILLE



BLACK

- Pour usage commercial et industriel dans un environnement sec exemple: salles d'entrainements, patinoires, stales pour chevaux, boites de camion
- Protège les planchers contre les dommages causés par des objets lourds
- Rebords découpés avec précision afin de s'emboîter efficacement

0	10	9
Anti-fatigue	***Durabilité***	***Traction***

Comparativement à tous nos autres tapis.

98%

ROULEAUX: 3` 11.75" X 5` 11.5"

COUPES SUR MESURES: Non-disponible

PROFIL: Épaisseur de 3/4", caoutchouc vulcanisé, poids total de 4.17 lb/pi²

GARANTIE: Limitée de 1 an

FOR MORE INFO: mattech.ca/durashock-fr

#850 DECK PLATE RUNNER



NOIR



NOIR&JAUNE



GRIS

- Pour usage industriel de protection de planchers. Exemple: corridor d'usines et d'entrepôts, stations d'assemblage…
- Surface offrant une bonne adhérance et isolation
- Motif à diamant surélevé améliorant l'adhérence et la durabilité
- Surface résistante aux principaux produits chimiques utilisés
- Facile à nettoyer et à couper pour donner la forme désirée

0	7	8
Anti-fatigue	***Durabilité***	***Traction***

Comparativement à tous nos autres tapis.

ROULEAUX: 2'x75', 3'x75', 4'x75'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 4'x75'

PROFIL: Épaisseur de 5/32", vinyle extrudé, poids total de 0.90 lb/pi²

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/deckplate-fr

#820 PRO-TEKT™ RUNNER

- Pour usage commercial de protection de plancher.
  Exemple: évènements spéciaux, tapis roulant, allées d'entrepôt…
- Plus antidérapant et mieux isolé que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Surface texturée en mousse de vinyle
- Facile à nettoyer et à couper pour donner la forme désirée



Anti-fatigue	Durabilité	Traction
0	6	6

Comparativement à tous nos autres tapis.

ROULEAUX: 3'x60', 4'x60', 6'x60'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 6'x60'


PROFIL Épaisseur de 1/8", Mousse de vinyle à densité élevée, poids total de 0.50 lb/pi²

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/protekt-fr

#800 STA-KLEEN™ RUNNER

- Pour usage industriel de protection de planchers.
  Exemple: corridor d'usines et d'entrepôts, stations d'assemblage…
- Surface offrant une bonne adhérance et isolation
- Tapis en vinyle de qualité industriel aux côtés arrondis
- Facile à nettoyer et à couper pour donner la forme désirée



Anti-fatigue	Durabilité	Traction
0	7	8

Comparativement à tous nos autres tapis.

ROULEAUX: 2'x105', 3'x105', 4'x105'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 4'x105'

SPECS: Épaisseur de 1/8", vinyle extrudé, poids total de 0.71 lb/pi²

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/stakleen-fr

#950 WIDE RIB RUBBER RUNNER

- Pour protection de plancher.
  Exemple: évènements spéciaux, tapis roulant, allées d'entrepôt…
- Plus Antidérapant et mieux isolé que tout plancher recouvert de ciment ou de céramique
- Surface à larges rainures en caoutchouc extrudées
- Facile à nettoyer et à couper pour donner la forme désirée



Anti-fatigue	Durabilité	Traction
0	4	6

98%

Comparativement à tous nos autres tapis.

ROULEAUX: 3'x75', 4'x75'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 4'x75'

PROFIL: Épaisseur de 1/8", feuille de caoutchouc extrudé, poids total de 0.62 lb/pi²

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/widerib-fr


#930 ELECTRICALLY CONDUCTIVE DECK PLATE

ANTI-STATIQUE





VUE DE PROFIL



NOIR

- Pour application antistatique dans un environnement sec.
  Exemple: Postes d'ordinateurs et serveurs, salles électriques…
- Endos de mousse qui fourni confort et soulagement de la fatigue musculaire
- Élimine les charges statiques pour protéger vos composants et équipements
- Surface dispersive avec résistivité de 106 ohms par carré
- Rebords biseautés pour plus de sécurité

Anti-fatigue	Durabilité	Traction
5	7	9

Comparativement à tous nos autres tapis.

TAPIS: 2'x3', 3'x5', 3'x12', câble de mise à la terre inclus

ROULEAUX: 3'x75'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 3'x75'.
Nécessite un câble de mise en terre aux 10 pieds (vendu séparément)

PROFIL: Épaisseur de 9/16", surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle, propriété électrique de la surface: 1/100 sec de 20,000 volts à inoffensif, poids total de 1.50 lb/pi^2

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/ecdp-fr

AUTRES


#920 STAT-CONTROL

ANTI-STATIQUE





VUE DE PROFIL



NOIR

- Pour application antistatique dans un environnement sec
  Exemple: Postes d'ordinateurs et serveurs, salles électriques…
- Endos de mousse qui fourni confort et soulagement de la fatigue musculaire
- Élimine les charges statiques pour protéger vos composants et équipements
- Surface dispersive avec résistivité de 107 ohms par carré
- Rebords biseautés pour plus de sécurité
- Facile à nettoyer

Anti-fatigue	Durabilité	Traction
5	7	7

Comparativement à tous nos autres tapis.

TAPIS: 2'x3', 3'x5', 3'x12', câble de mise à la terre inclus

ROULEAUX: 3'x75'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 3'x75'. Nécessite un câble de mise en terre aux 10 pieds (vendu séparément)

PROFIL: Épaisseur de 1/2", surface de vinyle fusionnée à une mousse de vinyle, propriété électrique de la surface: 1/10 sec de 20,000 volts à inoffensif, poids total de 1.33 lb/pi^2

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/statcontrol-fr

AUTRES

#960
MILITARY DECK PLATE SWITCHBOARD RUNNER

NON-CONDUCTEUR

- Pour application non-conducteur et à haut voltage.
  Exemple: installations militaires, près des tableaux d'alimentation ou d'équipements électriques
- Surface texturée pour une meilleure adhérence
- Résiste aux flammes, certification Mil Std-1623
- Taux diélectrique: 30 000 volts
- Rencontre la norme de résistance à l'usure: ASMC-D-1242
- Facile à nettoyer



GRIS

Anti-fatigue	Durabilité	Traction
0	7	9

Comparativement à tous nos autres tapis.

ROULEAUX: 3'x75'

COUPES SUR MESURE: Non-Disponible

PROFIL: Épaisseur de 3/16", surface de vinyle extrudée, testée sur toute la surface : 30 000 VAC, utilisation maximale recommandée : 3 000 VAC, poids total de 1.11 lb/pi^2

GARANTIE: Limitée de 1 an


POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/militarydp-fr

AUTRES

#965
MILITARY SMOOTH SWITCHBOARD RUNNER

NON-CONDUCTEUR

- Pour application non-conducteur et à haut voltage.
  Exemple: installations militaires, près des tableaux d'alimentation ou équipements électriques
- Surface texturée pour une meilleure adhérence
- Résiste aux flammes, certification Mil Std-1623
- Taux diélectrique: 30 000 volts
- Rencontre la norme de résistance à l'usure: ASMC-D-1242
- Facile à nettoyer



NOIR

Anti-fatigue	Durabilité	Traction
0	7	7

Comparativement à tous nos autres tapis.

ROULEAUX: 3'x75'

COUPES SUR MESURE: Non-disponible

PROFIL: Épaisseur de 1/8", surface de vinyle extrudée, testée sur toute la surface : 30 000 VAC, utilisation maximale recommandée : 3 000 VAC, poids total de 1.11 lb/pi^2

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/militaryss-fr

AUTRES

#950
CORRUGATED SWITCHBOARD RUNNER

NON-CONDUCTEUR

- Pour application non-conducteur et à haut voltage
  Exemple: près des panneaux électriques, près des panneaux de contrôle, etc…
- Surface texturée pour une meilleure adhérence
- Rencontre la norme ASMC: D078, Type 2, Classe 2
- Taux diélectrique: 30 000 volts
- Rencontre l'ensemble des normes ASMC pour la résistance à l'ozone, flammes et huiles



NOIR

Anti-fatigue	Durabilité	Traction
0	7	8

Comparativement à tous nos autres tapis.

ROULEAUX: 3'x75'

COUPES SUR MESURE: Jusqu'à 3'x75'

PROFIL: Épaisseur de 1/4", surface de vinyle extrudée, testée sur toute la surface : 30 000 VAC, utilisation maximale recommandée : 3 000 VAC, poids total de 1.67 lb/pit^2

GARANTIE: Limitée de 1 an

POUR PLUS D'INFOS: mattech.ca/corrugateds-fr

GARANTIE
CONFIANCE TOTALE

VOTRE SATISFACTION EST NOTRE PRIORITÉ

AUCUNE AUTRE CARPETTE NE FERA UN MEILLEUR TRAVAIL !

Nos Collections Performance, Prestige et Confort+ ont été conçues afin de vous offrir la meilleure solution sur le marché afin de réduire vos coûts d'entretien et d'assurer la santé et la sécurité de vos employés et clients.

Pour la durée de vie du produit, Mat Tech s'engage à remplacer le tapis s'il ne fait pas le travail.

NE S'APPLIQUE PAS AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES:

Utilisation, entretien ou installation inappropriés du produit.

Usure normale

Utilisation autre que ce à quoi le produit est originalement destiné

Dégradation du produit due à un manque d'entretien tel que mentionné sur la feuille d'utilisation et d'entretien

Produit altéré par l'utilisateur de façon quelconque

Si un problème survient durant la période de garantie, contactez votre distributeur autorisé Mat Tech.

Défaut manufacturier (suivre la politique de garantie limitée standard de 1 an)

MAT TECH

POLITIQUE DE

GARANTIE

LIMITÉE STANDART

D'UN AN

Mat Tech garantie ses nouveaux produits contre toute défectuosité lorsque utilisés selon la feuille d'utilisation et d'entretien qui accompagne chaque produit. Cette garantie est limitée au propriétaire original du produit et concerne le produit original, réparé ou de remplacement. Cette garantie exclut les frais engagés pour la pose et l'installation du tapis ou de la carpette. Il est de la responsabilité du propriétaire du produit d'en faire l'inspection avant l'installation.

CETTE GARANTIE NE S'APPLIQUE PAS AUX CIRCONSTANCES SUIVANTES:

Utilisation, entretien ou installation inappropriés du produit.

Usure normale

Utilisation autre que ce à quoi le produit est originalement destiné

Dégradation du produit due à un manque d'entretien tel que mentionné sur la feuille d'utilisation et d'entretien

Produit altéré par l'utilisateur de façon quelconque

Si un problème survient durant la période de garantie, contactez votre distributeur autorisé Mat Tech.

MAT TECH



TAPIS D'ENTRÉE

Un entretien régulier est primordial afin de prolonger l'apparence et la durée de vie de vos carpettes. Il est recommandé de développer une cédule d'entretien. La fréquence dépendra du trafic et des conditions de saleté.

UTILISATION INITIALE

1 | Les tapis et carpettes roulés doivent être déroulés à plat quelques jours avant l'installation.

2 | Un peu de peluche ou de duvet peut apparaître sur la surface de la carpette. Ceci disparaîtra après avoir passé l'aspirateur à quelques occasions.

3 | Certaines carpettes de caoutchouc peuvent présenter une mince pellicule huileuse. Cela est un agent lubrifiant inhérent aux produits moulés et non pas un défaut. Laver simplement avec un détergent doux ou un dégraisseur, au besoin.

4 | Pour remisage, rouler les carpettes et entreposer à plat, à température modérée. Ne pas écraser ou entreposer debout.

INSPECTION PÉRIODIQUE

Des inspections périodiques sont recommandées afin de détecter toute déchirure sur les bordures. Pour réparer une bordure endommagée, coller les sections avec un adhésif cyanoacrylate de type Super Glue.

TAPIS D'ENTRÉE ET PRODUITS HDNP COMMERCIAUX

Les tapis d'entrée sont utilisés pour capturer la saleté afin qu'elle ne se disperse dans un édifice. Par contre, pour demeurer efficaces, ils doivent régulièrement être nettoyés.

1 | Passer l'aspirateur quotidiennement

2 | Laver à la main ou faire l'extraction des taches en utilisant un shampooing ou détergent à carpette à base d'eau

3 | Nettoyer la carpette de façon périodique en utilisant un extracteur à carpette et un détergent ou shampooing à base d'eau. Ne pas utiliser de nettoyant à base de solvant

4 | L'excès d'eau doit être enlevé par extraction ou en suspendant la carpette. Lorsque possible, les carpettes doivent être complètement sèches avant d'être réutilisées

IMPORTANT

Ne pas utiliser de brosse ou autres machines rotatives. Ni de solvants, détergents pH ou alcalis directement sur la carpette ou sur des planchers nettoyés avec ces produits

TAPIS ERGONOMIQUES

Un entretien régulier est primordial afin de prolonger l'apparence et la durée de vie de vos carpettes. Il est recommandé de développer une cédule d'entretien. La fréquence dépendra du trafic et des conditions de saleté.

UTILISATION INITIALE

1 | Les tapis et carpettes roulés doivent être déroulés à plat quelques jours avant l'installation.

2 | Certaines carpettes de caoutchouc peuvent présenter une mince pellicule huileuse. Cela est un agent lubrifiant inhérent aux produits moulés et non pas un défaut. Laver simplement avec un détergent doux ou un dégraisseur, au besoin.

3 | Pour remisage, rouler les carpettes et entreposer à plat, à température modérée. Ne pas écraser ou entreposer debout.

CARPETTES ANTI-FATIGUE – Vinyle

A. Secouer ou balayer la saleté et les débris à chaque jour. Balayer également le plancher sous la carpette afin d'enlever les débris qui pourraient causer une usure prématurée de la carpette et augmenter les risques de chutes.

B. Les carpettes peuvent être nettoyées avec une machine à pression ou avec une vadrouille humide et un détergent à base d'eau non-abrasif. Laisser la carpette sécher complètement avant de la réutiliser.

CARPETTES ANTI-FATIGUE – Caoutchouc

A. Enlever la saleté et débris en secouant la carpette à l'envers et balayer la surface. Nettoyer également le plancher sous la carpette afin d'enlever les débris qui pourraient causer une usure prématurée de la carpette et augmenter les risques de chutes.

B. Les carpettes peuvent être arrosées avec une laveuse à pression ou frottées délicatement à la main avec une brosse et un détergent non-abrasif à base d'eau. Les carpettes résistantes à l'huile et aux graisses doivent être nettoyées occasionnellement avec un détergent resistant à base d'eau et un dégraisseur afin d'éliminer l'excès de graisse.

Aucune carpette ne doit être mise au lave-vaisselle.

IMPORTANT !

Ne pas utiliser de brosse ou autres machines rotatives, ni de solvants, détergents concentrés ou alcalis directement sur la carpette ou sur des planchers nettoyés avec ces produits

GLOSSAIRE TECHNIQUE

Fibre / Denier
Le denier, l'unité de mesure de finesse des fils continus: c'est le poids en grammes d'une longueur de 9000 mètres de fil. Une fibre est caractérisée par une longueur d'au moins 100 fois son diamètre ou sa largeur.

Grit-Safe
Un matériel constitué de granules qui, lorsque additionnées à une carpette, lui profèrent des propriétés antidérapantes supplémentaires.

Heavy-Duty Needle Punch (HDNP)
Procédé mécanique impliquant des milliers d'aiguilles qui orientent et entrelacent des fibres pour créer une surface non-tissée. Cette surface est très durable et résistante.

Microfibre
Désigne les fibres plus fines que les fibres naturelles, précisément les fibres dont le titre unitaire est plus fin qu'un décitex. Elles peuvent être artificielles ou synthétiques (polyester, polyamide, acrylique, etc.). Elles sont recherchées pour leurs diverses caractéristiques, dont la douceur, durabilité, absorption, électrodynamique, capacité filtrante etc.

Nitrile
Additionné au caoutchouc ou au plastique, le nitrile réduit l'absorption d'huiles, ce qui empêche la carpette de devenir glissante et de se déformer. Pour les environnements graisseux / huileux, il est recommandé d'utiliser un mélange de caoutchouc nitrile.

Non conductible
Les carpettes non conductibles protègent les travailleurs des chocs électriques lorsqu'ils opèrent des équipements de haut voltage. Tous nos produits « switchboard » ont cette propriété.

Nylon
Le nylon est le nom d'une matière plastique de type polyamide utilisé comme fibre textile. Il est de nos jours le type de polymère le plus utilisé.

Fibre P.E.T. (polyester)
Le P.E.T. (polyéthylène téréphtalate) est produit, entre autre, à partir de bouteilles de plastique recyclées. Naturellement résistante aux taches, cette fibre ne nécessite pas autant de traitements chimiques que les fibres de nylon. Elle conserve bien ses couleurs, ne pâlit pas au soleil et au lavage. Les teintes de couleurs sont également plus riches et brillantes que celles du nylon.

Low-Melt
Traitement à la chaleur sur la surface du tapis. Ce traitement rallonge la vie de la surface du tapis en améliorant l'apparence sur le long terme et en améliorant l'efficacité du produit..

Polyéthylène
fabriquée à partir d'une substance thermoplastique qui est un polymère ou propylène synthétique, cette fibre est un excellent matériel pour les gratte-pieds, grâce à sa résilience et à sa propriété hydrophobique (habilité à repousser l'eau).

Polypropylène / Oléfine
Résine thermoplastique obtenue par polymérisation du propylène offrant une bonne résistance aux acides et aux alcalis. Extrudée en filaments très fins, elle devient le matériel textile le plus utilisé pour les carpettes d'entrée.

Post-Consommation
Étape du cycle de vie d'un produit qui se situe après sa consommation finale et où celui-ci est récupéré pour être recyclé dans la fabrication d'un autre produit ou pour être envoyé dans un site d'enfouissement sanitaire, un dépotoir ou à l'incinération.

Déchets post-industriels
Matériaux collectés à partir de déchets provenant directement de la ligne de production. Aussi appelés déchets de pré-consommation.

PVC
Matière synthétique obtenue par la polymérisation du chlorure de vinyle. Le PVC est un solide sans couleur offrant une excellente résistance à l'eau, alcool et aux acides et alcalis concentrés.

Résilience
Un facteur clé en ce qui concerne les carpettes anti-fatigue. La résilience d'une carpette, aussi appelée rebond, est ce qui permet de réduire la fatigue en enlevant l'acide lactique des muscles. Plus la mesure est élevée, plus le tapis est résilient. Un score de 25 et plus offre un confort significatif pour un travailleur.

Teinture en solution
Une méthode de teinture des fibres synthétiques qui consiste à additionner un pigment de couleur aux granules de nylon ou de polypropylène avant qu'elles ne soient extrudées en filament.

Touffetage
Carpette fabriquée par l'insertion de touffes de fils dans un endos afin de créer une surface coupée ou bouclée.

Wear-Bond
Ce procédé consiste en la fabrication simultanée d'une surface de mousse durable et de haute densité et d'une base en mousse de plus basse densité. Le résultat est une carpette liée de façon permanente et offrant un excellent équilibre entre confort et résistance à l'usure.



Technologie exclusive qui joint de façon permanente deux surfaces sans l'aide d'adhésif ou de colle



Les composants du tapis sont résistants à un environnements où il y a présence de graisse.



Permet d'inclure une image ou un logo personnalisé sur le tapis



Amélioration du procédé de fabrication résultant en un produit plus durable et performant



Le produit contient des matériaux recyclés et est conçu pour préserver nos ressources naturelles

LISTE ALPHABÉTIQUE
DES PRODUITS

PRODUITS	PAGE
ASTRO-PLUS	10
SOUS CHAISE	28
CHEVRON	19
COMFORT KING	40
CONDUCTIVE	53
CORRUGATED RUNNER	54
CROSS-OVER	18
CROSS-OVER INSERTION GRAPHIQUE	32
CROWN-TRED	22
CROWN-TRED IMPRIMÉ	30
CUSHION-STEP	42
DECK PLATE RUNNER	51
DIAMOND DELUX DUET	14
DIAMOND DELUXE WITH GRIT	49
DURA-DOT	25
DURA-SHOCK	51
DURA-STEP	50
DUST-STAR	12
ECO-PLUS	26
ECO-STEP	24
ERGO X-TREME	50
GLACIER	22
HD JET PRINT	32
INDUSTRIAL DECK PLATE	47
JASPER	17
JASPER INLAY	30
JET PRINT	33
MARATHON	11
MARATHON INSERTION GRAPHIQUE	31
MATADOR	17
ENDOS MAT-LOCK	28
MILITARY DECK PLATE	54
MILITARY SMOOTH	54
NEEDLE-PIN	18
NEEDLE-RIB	23
OXFORD	15

PRODUITS	PAGE
OXFORD ELITE	14
OXFORD ELITE INSERTION GRAPHIQUE	31
PEEL-N-STICK	28
PROLUXE	24
PROTEKT RUNNER	52
ENDOS RUG-HUGGER	28
SAFE-FLOW PLUS	43
SAFETY STEP PERFORATED TOP	49
SAFETY STEP SOLID TOP	48
SAFEWALK	43
SAFEWALK-LIGHT	45
SHEER-GRIP	40
SPARK SAFE	48
STA-KLEEN	52
STAT-CONTROL	53
SUPER SOAKER	26
SUPERLUXE	20
SUPER-SOAKER DIAMOND	27
SUPER-SOAKER FAN	27
TACK-TAPE	28
TERRA-NOVA	19
THREE-N-ONE	23
TIRE-TRACK	11
TRIATHLON	10
TRIATHLON PIS	25
TUFF-SPUN	45
ENDOS VELCRO	28
WALK-A-WAY	20
WALK-N-CLEAN	28
WD ELEGANCE	38
WD FOODMASTER	38
WD TRACTION PLUS	39
WEAR-BOND COMFORT KING	39
WEAR-BOND TUFF-SPUN	42
WIDE RIB RUNNER	52
WORKERS DELIGHT DECK PLATE	47



137 rue Martin, Granby (Québec) J2G 8B1
T **1 800 363-6185** F **450 375-6158**
E **info@mattech.ca**

mattech.ca

MAT TECH

Imprimé au Canada