

PYRAMEX
Canada



Table of Contents | Table des matières

Eye Protection
Protection oculaire
Accurist® 11
Capstone® Goggles 32
Capstone® Shield 31
Emerge® 23
Ever-Lite® 15
Flex-Zone™ 16
Goggles 34
Goliath® 20
Gravex® 18
Highlander™ Plus 9
I-Force® 6
I-Force® Slim 6
Integra® 29
Intrepid II® 19
Intruder® 25
Ionix® 21
Isotope® 14
Itek® 28
Mini Ztek® 24
Onix® 21
OTS® 26
OTS® XL 26
PMXTREME® 18
Provoq® 27
Proximity® 8
Solo® 29
Trifecta® 29
Trulock™ 17
V2-Metal® 27
V2G® 12
V2G-Plus® 30
V2G-Plus® RX Insert 30
V2G® Readers 12
V2G® RX Insert 12
V3G® 13
Venture II® 22
Venture II® Readers 37
Venture 3® 22
XS3® Plus 9
XSG® 10
XSG® Readers 10
Ztek® 24
Ztek® IR 25
Ztek® Readers 36

Carhartt®
Billing® 81
Carbondale® 81
Carthage® 82
Displays 84
Rockwood® 81
Spokane® 83

Venture Gear®
Brevard® 71
Displays 76
Drop Zone® 74
Ever-Lite Range® 78
Hearing Protection 77
Montello® 73
Ocoee® 73
Vallejo® 72

Venture Gear® Tactical
Venture Gear® Tactique
Drone® 79
Stonewall® 79
Accessories
Accessoires 62

Cooling Products
Produits rafraîchissants .66

Displays
Présentoirs 37

Duck Unlimited® 82

Ergonomics
Ergonomique 52

Face Protection
Protection du visage 43

Forestry Kits
Kits Forestiers 61

Head Protection
Protection de la tête 38

Hearing Protection
Protection auditive 58

Leadhead® 44

Hi-Vis Apparel
Vêtements haute visibilité 46

Pyramex® Retail
Pyramex® Détail 88

Readers
Verres pour vision de près 36

Respirators
Respiratoires 69

How to Contact | Comment contacter

Pyramex Safety products are available for sale through Authorized Distributors.
Please contact us for a distributor near you.

Les produits de sécurité Pyramex sont disponibles à la vente par le biais de distributeurs agréés.
Veuillez nous contacter pour trouver un distributeur près de chez vous.

Phone | Téléphone : 1-800-736-8673
Fax | Télécopie : 1-877-PYRAMEX or 1-901-861-4967
E-mail | Courriel : sales@pyramexsafety.com

Safety Standards Key | Légende des normes de sécurité

Pyramex independently tests its products to meet the following standards, certifications, or requirements. The key below indicates the tests which each product model has passed. Testing results for specific part numbers are indicated throughout the catalog with a color corresponding bullet point (•••••). Please call your representative for detailed test results. All factories are ISO 9001 Certified.

Pyramex teste indépendamment ses produits pour répondre aux normes, certifications ou exigences présentées ci-dessous. La légende ci-dessous indique les tests que chaque modèle de produit a passé. Les résultats des tests pour les numéros de pièces spécifiques sont indiqués dans le catalogue avec une puce de couleur correspondante (•••••). Veuillez communiquer avec votre représentant pour des résultats de tests détaillés. Toutes les usines sont certifiées ISO 9001.



Eye Protection
Protection oculaire

Canadian certifications
Certifications canadiennes
Cert. Mod. - CAN/CSA Z94.3-07
Cert. Mod. - CAN/CSA Z94.3-15

US standards
Normes américaines
ANSI Z87.1 High Impact

European standards[1]
Normes européennes[1]
CE EN166

Australian certifications[2]
Certifications australiennes[2]
AS/NZS 1337

Ballistic certifications
Certifications balistiques
MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards



Face Protection
Protection du visage

US standards
Normes américaines
Z87: ANSI Standard
+ : High Impact



Hi-Vis Apparel
Vêtements haute visibilité

Canadian certifications
Certifications canadiennes
CSA Z96-15

US standards
Normes américaines
ANSI/ISEA 107-2015



Hearing Protection
Protection auditive

US standards
Normes américaines
ANSI S3.19

European standards[1]
Normes européennes[1]
CE EN-352:2002



Head Protection
Protection de la tête

Canadian certifications
Certifications canadiennes
Cert. Mod. - CSA Z94.1-2015

US standards
Normes américaines
ANSI Z89.1-2009

[1] Products that have the EN166 and CE EN-352:2002 markings are shipped from our European warehouse in Newbury, Berkshire, England. These part numbers begin with an 'E' when ordering.

[2] AS/NZS 1337 certified products are shipped from our Australian warehouse. These part numbers begin with an 'A' when ordering.

If you need to place an order for European or Australian certified products contact your customer service representative. Additional shipping charges will apply.

---

[1] Les produits présentant les marquages EN166 et CE EN-352:2002 sont expédiés de notre entrepôt européen à Newbury, Berkshire, en Angleterre. Ces numéros de pièce commencent par un « E » lors de la commande.

[2] Les produits certifiés AS/NZS 1337 sont expédiés de notre entrepôt australien. Ces numéros de pièce commencent par un « A » lors de la commande.

Si vous désirez passer une commande de produits certifiés européens ou australiens, veuillez communiquer avec votre représentant du service à la clientèle. Des frais de livraison supplémentaires seront appliqués.

Lens Colors | Couleurs des verres

Pyramex offers a wide variety of lens colors for eyewear protection.
The scratch resistant polycarbonate lenses provides 99% UVA/B/C protection.
Pyramex offre une grande variété de couleurs de verres pour les lunettes de protection.
Les verres en polycarbonate anti-rayures protègent à 99 % contre les rayons UVA/B/C.

1.5 IR FILTER | FILTRE IR 1,5
Commonly used for peripheral personnel who are not exposed to direct IR radiation.
Utilisé couramment par le personnel périphérique qui n'est pas exposé au rayonnement IR direct.

3.0 IR FILTER | FILTRE IR 3,0
Commonly used around welding sites or for light brazing or cutting.
Utilisé couramment autour des sites de soudage ou pour un brasage ou une ébauche légère.

5.0 IR FILTER | FILTRE IR 5,0
Commonly used around welding sites or for medium to heavy cutting and medium to heavy gas welding.
Utilisé couramment autour des sites de soudage ou pour une ébauche moyenne à grosse et pour le soudage au gaz moyen ou gros.

ARC | ARC
Blocks 75% of IR radiation. Ideal for use in welding areas. Designed for those who are not exposed to direct IR radiation.
Bloque 75 % des radiations IR. Idéal pour utilisation dans les zones de soudage. Conçu pour ceux qui ne sont pas exposés à des radiations IR directes.

Amber | Yellow | Ambré | Ambré
Commonly used in indoor, low light applications. Enhances contrast.
Utilisé couramment dans les applications intérieures, sous une lumière faible. Améliore le contraste.

Blue Mirror | Miroir bleu
Gray polycarbonate lens with blue mirror coating. Commonly used in outdoor applications. Reduces glare.
Verres en polycarbonate gris dotés d'un revêtement réfléchissant bleu. Généralement utilisés pour les travaux à l'extérieur. Réduisent l'éblouissement.

Clear | Incolore
General purposes for indoor applications that require impact protection.
Verres polyvalents pour les travaux à l'intérieur exigeant une protection contre les impacts.

Coffee | Café
Commonly used in outdoor applications. Best for enhancing depth perception.
Généralement utilisés pour les travaux à l'extérieur. Le meilleur choix pour une vision en profondeur améliorée.

Dark Gray | Gris foncé
Commonly used in outdoor applications. Offers protection from excessive glare.
Généralement utilisés pour les travaux à l'extérieur. Protègent contre l'éblouissement excessif.

Forest Gray | Gris verdâtre
Commonly used in outdoor applications. Provides you with the least amount of color distortion.
Généralement utilisés pour les travaux à l'extérieur. Vous offre une distorsion minimale des couleurs.

Gold Mirror | Miroir or
Gray polycarbonate lens with gold mirror coating. Commonly used in outdoor applications. Reduces glare.
Verres en polycarbonate gris dotés d'un revêtement réfléchissant couleur or. Généralement utilisés pour les travaux à l'extérieur. Réduisent l'éblouissement.

Gray | Gris
Commonly used in outdoor applications. Offers protection from excessive glare.
Généralement utilisés pour les travaux à l'extérieur. Protègent contre l'éblouissement excessif.

Green Mirror | Miroir vert
Gray polycarbonate lens with a double layer of silver and green mirror coatings. Commonly used in outdoor applications.
Verres en polycarbonate gris dotés d'un double revêtement réfléchissant couleur argent et vert. Généralement utilisés pour les travaux à l'extérieur..

Ice Blue Mirror | Miroir bleu glacé
Gray polycarbonate lens with a double layer of silver and blue mirror coatings. Commonly used in outdoor applications.
Verres en polycarbonate gris dotés d'un double revêtement réfléchissant couleur argent et bleu. Généralement utilisés pour les travaux à l'extérieur.

Ice Orange Mirror | Miroir orange glacé
Gray polycarbonate lens with a double layer of silver and orange mirror coatings. Commonly used in outdoor applications.
Verres en polycarbonate gris dotés d'un double revêtement réfléchissant couleur argent et orange. Généralement utilisés pour les travaux à l'extérieur..

Indoor /Outdoor Mirror | Miroir pour intérieur/extérieur
Clear UV400 polycarbonate lens provides 100% protection from harmful UV-A and UV-B rays. Coated with a light gold mirror finish to reduce glare. Commonly used where it is required to move between indoor applications to outdoor applications.
Verres incolores UV400 en polycarbonate protégeant à 100 % contre les rayons UV-A et UV-B. Dotés d'un léger revêtement réfléchissant couleur or pour diminuer l'éblouissement. Généralement utilisés pour les travaux nécessitant des allers et venues entre l'intérieur et l'extérieur.

Infinity Blue | Bleu infini
Commonly used in indoor applications where there is an excessive amount of yellow or sodium vapor light. Offers a high level of contrast.
Généralement utilisés pour les travaux à l'intérieur en présence d'une quantité excessive de lumière ambré ou émise par de la vapeur de sodium. Offre un contraste élevé.

Light Gray | Gris clair
Commonly used in outdoor applications. Offers protection from excessive glare.
Généralement utilisés pour les travaux à l'extérieur. Protègent contre l'éblouissement excessif.

Orange | Orange
Offers high contrast and low light image resolution.
Offre un contraste et une résolution d'image élevés pour les zones à faible lumière.

Photochromatic | Photochromatique
Changes from clear to dark, after exposed to direct UV light. Changes from dark to clear, after removed from UV light. Transitions between 85% - 24%.
Passe de clair à foncé une fois exposé à la lumière UV directe. Passe de foncé à clair une fois retiré de la lumière UV. Transition entre 85 % et 24 %.

Pink | Rose
Provides increased definition and contrast in low light and flat light conditions.
Procure une définition et un contraste accrus dans des circonstances où la lumière est de mauvaise qualité.

Purple Haze | Violacé
Commonly used in medium to low light conditions. Enhances contrast.
Généralement utilisés en conditions d'éclairage moyen à faible. Améliore le contraste.

Sandstone Bronze | Bronze | Bronze de grès | Bronze
Commonly used in outdoor applications. Offers contrast in low light conditions.
Généralement utilisés pour les travaux à l'extérieur. Offre du contraste en conditions de faible luminosité.

Silver Mirror | Miroir argent
Gray polycarbonate lens with silver mirror coating. Commonly used in outdoor applications. Reduces glare.
Verres en polycarbonate gris dotés d'un revêtement réfléchissant couleur argent. Généralement utilisés pour les travaux à l'extérieur. Réduisent l'éblouissement.

Sky Red Mirror | Miroir rouge ciel
Gray polycarbonate lens with a double layer of silver and red mirror coatings. Commonly used in outdoor applications.
Verres en polycarbonate gris dotés d'un double revêtement réfléchissant couleur argent et rouge. Généralement utilisés pour les travaux à l'extérieur.

Sun Block Bronze | Brun-rouge «Sun Block Bronze»
Bronze color lens is molded from UV400 polycarbonate for 100% protection against harmful UV-A and UV-B rays. Blocks the blue light of the spectrum. Offers brighter view on cloudy, hazy or foggy days.
Verres UV400 couleur bronze en polycarbonate offrant une protection à 100 % contre les rayons UV-A et UV-B. Bloquent la lumière bleue du spectre. Permettent d'améliorer la vision par temps couvert, brumeux ou en présence de brouillard.

Vermilion | Vermillon
Vermilion has a muting effect on green to bluish backgrounds, and therefore is common for shooting sporting clays. Enhances contrast while reducing all color equally for optimum color recognition.
Le vermillon a un effet d'inhibition pour les milieux verts à bleuâtres ; il est donc généralement utilisé pour le tir sportif aux pigeons d'argile. Améliore le contraste tout en réduisant toutes les couleurs de façon égale pour une reconnaissance de couleur optimale.

Lens Treatment Key
Légende de traitement des verres

H2MAX™ Lens Treatment | Traitement de verre H2MAX™
Pyramex Safety Products is proud to introduce the H2MAX anti-fog coating, available in select safety eyewear. The innovative technology behind the H2MAX creates a high performing, superior anti-fog coating that is durable enough to withstand repeated cleaning without losing adhesion. Not only does this premium treatment ensure maximum clarity in the most extreme temperature and humidity conditions, but it also adds a layer to the lens that is abrasion, chemical, and UV-resistant. The H2MAX anti-fog coating is made from non-hazardous environmental components and passes ANSI Z87.1 standards and Canadian certification CAN/CSA Z94.3.
Pyramex Safety Products est fière de présenter le revêtement anti-buée H2MAX, disponible pour les lunettes de sécurité de choix. La technologie innovante derrière le H2MAX crée un revêtement anti-buée performant de qualité supérieure qui est assez durable pour résister aux nettoyages répétés sans perdre son adhérence. Non seulement ce traitement haut de gamme assure un maximum de clarté dans les conditions de température et d'humidité les plus extrêmes, mais il ajoute également aux verres une couche résistante à l'abrasion, aux produits chimiques et aux rayons UV. Le revêtement anti-buée H2MAX est fabriqué à partir de composants environnementaux non dangereux et satisfait aux normes ANSI Z87.1 et à la certification canadienne CAN/CSA Z94.3.

H2X™ Lens Treatment | Traitement de verre H2X™
H2X anti-fog technology blocks out fog, mist, sweat and steam. With H2X, vision will remain optically clear in any weather element. H2X anti-fog, anti-scratch coating is bonded to the lenses, and will continue to be effective even after repeated cleanings.
La technologie anti-buée H2X bloque la buée, la brume, la transpiration et la vapeur. Elle permet de garder une vision claire en toute circonstance climatique. La couche H2X anti-buée et anti-rayures adhère aux verres et gardera leur efficacité même après de nombreux nettoyages.

Polarized Lens | Verre polarisé
Eliminates glare, which distorts the true color of objects and makes them harder to be seen.
Élimine l'éblouissement qui déforme la vraie couleur des objets et les rend plus difficiles à distinguer.



I-Force® and I-Force Slim
I-Force® et I-Force Slim

ANSI Z87.1 | CE EN166 | CSA Z94.3 | AUS NSZ 1337 | BALLISTIC | H2X ANTI-FOG

12 box | boîte 144 case | caisse

- Quick Release interchangeable temples and strap.
- Vented foam carriage.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

- Branches interchangeables et sangle à déblocage rapide.
- Monture aérée en mousse.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C nocifs.
- Conforme aux normes balistiques d'impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.

- Dual pane lens provides the ultimate anti-fog performance.
- Outer polycarbonate lens protects against the environment, while inner acetate lens is designed to prevent fogging.
- Outside lens is coated with Anti-fog Technology.


- Le verre double garantit la meilleure performance anti-buée.
- Le verre extérieur en polycarbonate protège contre l'environnement, tandis que le verre intérieur en acétate empêche l'embuage.
- Le verre extérieur est enduit avec la technologie anti-buée.

Demo | Démo

Download a FREE QR Reader to your smartphone through your phone's app store
Téléchargez un QR Reader GRATUIT sur votre téléphone intelligent par l'intermédiaire de la boutique d'applications de votre téléphone.

Scan the code
Scannez le code

Watch the video
Regardez la vidéo



Black Frame with Temples and Strap | Monture noire avec branches et sangle

I-Force	I-Force Slim	
Part | Référence	**Part** | Référence	**Lens** | Verre
SB7010SDT•	SB7010SDNT•	Clear H2X Anti-Fog Dual Pane | Verre double incolore avec revêtement anti-buée H2X
SB7020SDT•	SB7020SDNT•	Gray H2X Anti-Fog Dual Pane | Verre double gris avec revêtement anti-buée H2X
SB7025SDT•	—	Light Gray H2X Anti-Fog Dual Pane | Verre double gris clair avec revêtement anti-buée H2X
SB7030SDT•	SB7030SDNT•	Amber H2X Anti-Fog Dual Pane | Verre double ambré avec revêtement anti-buée H2X
SB7070SDT•	—	Silver Mirror Anti-Fog Dual Pane | Verre double miroir argenté avec revêtement anti-buée
SB7080SDT•	SB7080SDNT•	Indoor/Outdoor Mirror Anti-Fog Dual Pane | Verre double miroir avec revêtement anti-buée pour intérieur/extérieur


12 box | boîte 300 case | caisse

Part | Référence	Description | Description
SB70STRAP	Replacement strap for I-Force | Sangle de rechange pour I-Force


I-Force Slim is about **6 % smaller** than the I-Force.

I-Force Slim est environ **6 % plus petit** que I-Force.

I-Force Slim



I-Force





H2MAX ANTI-FOG

Available in clear & dark gray lens
Disponible en gris clair et gris foncé

Proximity®

ANSI Z87.1 | CE EN166 | CSA Z94.3 | H2X ANTI-FOG | H2MAX ANTI-FOG

12 box | boîte 300 case | caisse

- 9.5 base curve lens provides excellent side protection.
- Removable flame resistant foam padding in a lightweight spectacle – 26.3gm.
- Slim co-injected temples for snug, secure fit.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- H2MAX creates a high performing, superior anti-fog coating that is durable enough to withstand repeated cleaning without losing adhesion. H2MAX ensures maximum clarity in the most extreme temperature and humidity conditions, and it also adds a layer to the lens that is abrasion, chemical, and UV-resistant.

- Le verre à courbure de base 9,5 assure une excellente protection latérale.
- Des lunettes légères - 26,3 g - avec rembourrage amovible en mousse résistant au feu.
- Branches minces, moulées en caoutchouc souple, pour une bonne adhérence et un confort de port maximal.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- H2MAX crée un revêtement anti-buée performant de qualité supérieure qui est assez durable pour résister aux nettoyages répétés sans perdre son adhérence. H2MAX assure un maximum de clarté dans les conditions de température et d'humidité les plus extrêmes et il ajoute également aux verres une couche résistante à l'abrasion, aux produits chimiques et aux rayons UV.

Black Frame | Monture noire

Part | Référence	**Lens** | Verre
SB9310ST•••••	Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
SB9310STM•••••	Clear H2MAX Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2MAX
SB9323ST•••••	Dark Gray H2X Anti-Fog | Verre gris foncé avec revêtement anti-buée H2X
SB9323STM•••••	Dark Gray H2MAX Anti-Fog | Verre gris foncé avec revêtement anti-buée H2MAX
SB9330ST•••••	Amber H2X Anti-Fog | Verre ambré avec revêtement anti-buée H2X
SB9380ST•••••	Indoor/Outdoor Mirror Anti-Fog | Verre miroir intérieur/extérieur avec revêtement anti-buée



Highlander™ Plus

- Indirect vented foam carriage provides additional protection.
- Detachable strap for temple option.
- Resilient and durable frame features an extended side shield design.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

- La monture en mousse aérée indirectement offre une protection additionnelle.
- Sangle détachable pour l'option avec branches.
- La monture robuste et souple est dotée d'une protection latérale additionnelle.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- Conforme aux normes balistiques d'impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.

12 box | boîte 300 case | caisse

Black and Gray Frame with Strap | Monture noire et grise avec sangle

Part | Référence	Lens | Verre
SBG5010DT••••	Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
SBG5020DT••••	Gray H2X Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2X
SBG5030DT••••	Amber H2X Anti-Fog | Verre ambré avec revêtement anti-buée H2X
SBG5055DT•••	Sky Red Mirror Anti-Fog | Miroir rouge ciel anti-buée
SBG5080DT•••	Indoor/Outdoor Mirror Anti-Fog | Verre miroir intérieur/extérieur avec revêtement anti-buée



XS3® Plus

- XS3 Plus features soft foam padding & an elastic strap.
- Unique slim temple design with co-injection temple tips.
- Sports-look safety spectacle with superior eye protection.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

- XS3 Plus dispose d'un rembourrage en mousse souple et d'une sangle élastique.
- Conception unique des branches minces avec embouts moulés par co-injection.
- Lunette de sécurité à allure sportive offrant une protection oculaire supérieure.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C nocifs.

12 box | boîte 300 case | caisse

Black Foam Padded Frame with Strap
Monture noire rembourrée en mousse avec sangle

Part | Référence	Lens | Verre
SB4610STP••••	Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
SB4620STP••••	Gray H2X Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2X
SB4680STP••	Indoor/Outdoor Mirror Anti-Fog | Verre miroir intérieur/extérieur avec revêtement anti-buée





Flame resistant foam padding forms a seal to help keep out airborne particles.

Le rembourrage en mousse résistant aux flammes est un joint parfait pour protéger contre la poussière et les particules en suspension dans l'air.

XSG®

12 box | boîte 144 case | caisse

Black Frame with Temples and Strap | Monture noire avec branches et sangle

Part | Référence	Lens | Verre
GB4010ST••••	Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
GB4020ST••••	Gray H2X Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2X
GB4080ST•••	Indoor/Outdoor Mirror Anti-Fog | Verre miroir intérieur/extérieur avec revêtement anti-buée



Strap has Quick Fit retainer for easy on/off. Interchangeable temples/strap included with each pair.

La sangle est munie d'une fixation à ajustement rapide pour l'enlever et la remettre facilement. Chaque paire comprend des branches et une sangle interchangeables.



XSG Readers

12 box | boîte 72 case | caisse

Black Frame with Temples and Strap | Monture noire avec branches et sangle

Part | Référence	Lens | Verre
GB4010STR15•••	Clear H2X Anti-Fog +1.5 | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X +1,5
GB4010STR20•••	Clear H2X Anti-Fog +2.0 | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X +2,0
GB4010STR25•••	Clear H2X Anti-Fog +2.5 | Verre transparent avec revêtement anti-buée H2X +2,5



Accurist®

ANSI Z87.1 | CSA Z94.3 | 12 box | boîte | 300 case | caisse

- Sporty design for on and off the job.
- Built-in rubber nosepiece.
- Durable frame features dual-injected straight back temples.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

- Design sportif pour le travail et en dehors du travail.
- Arcade intégrée en caoutchouc.
- Monture durable avec branches droites double-injectées.
- Le verre en polycarbonateanti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C nocifs.



Inner foam padding is flame resistant.

Le rembourrage en mousse résiste au feu.




Black Frame | Monture noire

Part | Référence	Lens | Verre
SB8710DTP••	Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
SB8715DTP••	Coffee Anti-Fog | Café anti-buée
SB8720DTP••	Gray Anti-Fog | Gris anti-buée
SB8725DTP••	Light Gray Anti-Fog | Gris clair anti-buée
SB8770DP••	Silver Mirror | Miroir argent
SB8775DP••	Blue Mirror | Miroir bleu



Black and Red Frame | Monture noire et rouge

Part | Référence	Lens | Verre
SBR8710DTP••	Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
SBR8720DTP••	Gray Anti-Fog | Gris anti-buée
SBR8770DP••	Silver Mirror | Miroir argent



LUNETTES REMBOURRÉES EN MOUSSE



V2G®

12 box | boîte 144 case | caisse

- Flame resistant foam padding.
- Lens and frame vented to increase air flow.
- Interchangeable temples and headband included.
- 9.75 base curved lens provides full side protection.
- Headband and temples feature ratchet adjustment for perfect fit, features quick fit retainer.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Ballistic options (•) pass MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.
- H2MAX creates a high performing, superior anti-fog coating that is durable enough to withstand repeated cleaning without losing adhesion. H2MAX ensures maximum clarity in the most extreme temperature and humidity conditions, and it also adds a layer to the lens that is abrasion, chemical, and UV-resistant.

H2MAX ANTI-FOG

Available in clear & gray lens
Verres incolores et gris disponibles

- Rembourrage en mousse résistant aux flammes.
- Le verre et la monture sont ventilés pour augmenter la circulation d'air.
- Branches interchangeables et serre-tête incluses.
- Le verre à courbure de base 9,75 offre une protection latérale complète.
- Le serre-tête et les branches sont munis d'un réglage à cliquet pour un ajustement parfait.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- Les options balistiques (•) sont conformes aux normes d'impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.
- H2MAX crée un revêtement anti-buée performant de qualité supérieure qui est assez durable pour résister aux nettoyages répétés sans perdre son adhérence. H2MAX assure un maximum de clarté dans les conditions de température et d'humidité les plus extrêmes et il ajoute également aux verres une couche résistante à l'abrasion, aux produits chimiques et aux rayons UV.

Black Frame with Temples and Strap | Monture noire avec branches et sangle

Part | Référence	Lens | Verre
GB1810ST•	Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
GB1810STM•	Clear H2MAX Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2MAX
GB1820ST•	Gray H2X Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2X
GB1820STM•	Gray H2MAX Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2MAX
GB1830ST•	Amber H2X Anti-Fog | Verre ambré avec revêtement anti-buée H2X
GB1880ST•	Indoor/Outdoor Mirror Anti-Fog | Verre miroir intérieur/extérieur avec revêtement anti-buée



RX1800
V2G Rx Lens Insert

- Specially designed for a variety of prescription lens options.
- Rx lens insert easily snaps securely into place above nosepiece.
- Extremely lightweight for comfort.
- Includes micro-fiber storage case for protection.
- Take insert to local optometrist for Rx lens installation.

Verre correcteur à insérer V2G Rx

- Spécialement conçu pour des options de lentilles de prescription variées.
- L'insert pour verres correcteurs Rx se bloque solidement au-dessus du couvre-nez.
- Confort grâce à une légèreté extrême.
- Étui en microfibre pour la protection de l'insert inclus.
- Apportez l'insert à votre opticien pour la production et le montage des verres correcteurs.







V2G Readers

6 box | boîte 72 case | caisse

Black Frame with Temples and Strap | Monture noire avec branches et sangle

Part | Référence	Lens | Verre
GB1810STR15•••	Clear H2X Anti-Fog +1.5 | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X +1,5
GB1810STR20•••	Clear H2X Anti-Fog +2.0 | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X +2,0
GB1810STR25•••	Clear H2X Anti-Fog +2.5 | Verre transparent avec revêtement anti-buée H2X +2,5



V3G®

- Lens and frame vented to increase air flow.
- Interchangeable temples and headband included with each pair of V3G.
- Headband and temples feature ratchet adjustment for perfect fit, features quick fit retainer.
- Flame resistant foam padding forms perfect seal.
- 9 base curved lens provides full side protection.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

- Le verre et la monture sont ventilés pour augmenter la circulation d'air
- Branches interchangeables et serre-tête incluses dans chaque paire de V3G.
- Le serre-tête et les branches sont munis d'un réglage à cliquet pour un ajustement parfait.
- Le rembourrage en mousse résistant aux flammes forme un joint parfait.
- Le verre à courbure de base 9 assure une protection latérale complète.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- Conforme aux normes balistiques d'impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.

12 box | boîte 144 case | caisse

Black Frame with Temples and Strap | Monture noire avec branches et sangle

Part | Référence	Lens | Verre
GB8210ST•••••••	Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
GB8220ST•••••••	Gray H2X Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2X
GB8230ST•••••••	Amber H2X Anti-Fog | Verre ambré avec revêtement anti-buée H2X
GB8280ST•••••••	Indoor/Outdoor Mirror Anti-Fog | Verre miroir intérieur/extérieur avec revêtement anti-buée





H2MAX ANTI-FOG

Available in clear, gray & amber lens
Verres incolores, gris et ambrés

Isotope™

- Dielectric
- Interchangeable temples and neoprene strap.
- Temples adjust to three different lengths.
- Wrap-around lens provides excellent side protection.
- Dual frame design features a rubber gasket for a comfortable fit while protecting from splash and dust.
- Rubber gasket forms a trough that channels liquids away from the face.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- H2MAX creates a high performing, superior anti-fog coating that is durable enough to withstand repeated cleaning without losing adhesion. H2MAX ensures maximum clarity in the most extreme temperature and humidity conditions, and it also adds a layer to the lens that is abrasion, chemical, and UV-resistant.

- Diélectrique
- Branches interchangeables et sangle en néoprène.
- Les branches s'adaptent à trois longueurs différentes.
- Le verre enveloppant offre une excellente protection latérale.
- La conception à monture double dispose d'un joint en caoutchouc pour un ajustement confortable tout en protégeant contre les éclaboussures et la poussière.
- Le joint en caoutchouc forme un creux qui canalise les liquides loin du visage.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- H2MAX crée un revêtement anti-buée performant de qualité supérieure qui est assez durable pour résister aux nettoyages répétés sans perdre son adhérence. H2MAX assure un maximum de clarté dans les conditions de température et d'humidité les plus extrêmes et il ajoute également aux verres une couche résistante à l'abrasion, aux produits chimiques et aux rayons UV.

Demo | Démo

Download a FREE QR Reader to your smartphone through your phone's app store
Téléchargez un QR Reader GRATUIT sur votre téléphone intelligent par l'intermédiaire de la boutique d'applications de votre téléphone.

Scan the code
Scannez le code

Watch the video
Regardez la vidéo

12 box | boîte 144 case | caisse

Black Frame with Temples & Strap | Monture noire avec branches et sangle

Part | Référence	Lens | Verre
GB9410STM	Clear H2MAX Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2MAX
GB9420STM	Gray H2MAX Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2MAX
GB9430STM	Amber H2MAX Anti-Fog | Verre ambré avec revêtement anti-buée H2MAX
GB9480ST	Indoor/Outdoor Mirror Anti-Fog | Verre miroir intérieur/extérieur avec revêtement anti-buée



H2MAX ANTI-FOG

Available in clear & gray lens
Verres incolores et gris disponibles



Ever-Lite®

12 box | boîte 300 case | caisse

- Soft nosepiece for snug fit.
- 8 base wraparound lens provides full front side protection.
- Semi-frame & slim co-material temple design for lightweight spectacle – 22 gm.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- H2MAX creates a high performing, superior anti-fog coating that is durable enough to withstand repeated cleaning without losing adhesion. H2MAX ensures maximum clarity in the most extreme temperature and humidity conditions, and it also adds a layer to the lens that is abrasion, chemical, and UV-resistant.

- Arcade souple pour un bon ajustement.
- Les verres bombés de base 8 fournissent une protection frontale et latérale complète.
- Demi-monture et branches minces de même matériau pour des lunettes légères – 22 g.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- H2MAX crée un revêtement anti-buée performant de qualité supérieure qui est assez durable pour résister aux nettoyages répétés sans perdre son adhérence. H2MAX assure un maximum de clarté dans les conditions de température et d'humidité les plus extrêmes et il ajoute également aux verres une couche résistante à l'abrasion, aux produits chimiques et aux rayons UV.

Black Frame | Monture noire

Part | Référence	**Lens** | Verre
SB8610D•••	Clear | Incolore
SB8610DT•••	Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
SB8610DTM•••	Clear H2XMAX Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2XMAX
SB8620D•••	Gray | Gris
SB8620DT•••	Gray H2X Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2X
SB8620DTM•••	Gray H2MAX Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2MAX
SB8623D••	Dark Gray | Gris foncé
SB8630D•••	Amber | Ambré
SB8660D••	Infinity Blue | Bleu infini
SB8665D••	Ice Blue Mirror | Miroir bleu glacé
SB8680D•••	Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
SB8680DT••	Indoor/Outdoor Mirror Anti-Fog | Verre miroir intérieur/extérieur avec revêtement anti-buée



Sold individually | Vendu individuellement

12 inner box | boîte intérieure 300 case | caisse

Black Frame | Monture noire

SB8624D•• Photochromatic | Photochromatique

Photochromatic lens changes from clear to dark, after exposed to direct UV light. Changes from dark to clear, after removed from UV light.

Le verre photocromatique passe de clair à foncé une fois exposé à la lumière UV directe. Passe de foncé à clair une fois retiré de la lumière UV.



Flex-Zone™

ANSI Z87.1 | CE EN166 | CSA Z94.3 | H2X ANTI-FOG

12 box | boîte 300 case | caisse

- Durable, flexible nylon frame and straight-back temples with patented structure for lens replacement.
- 9.5 base curve lens provides excellent side protection.
- Ventilated nose piece is soft and adjustable.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

- Monture flexible et durable en nylon, avec branches droites et construction brevetée, permettant le remplacement de l'écran.
- Le verre à courbure de base 9,5 assure une excellente protection latérale.
- L'arcade ventilée est souple et ajustable.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C nocifs.

Black Frame | Monture noire

Part | Référence	Lens | Verre
SB9210ST••••	Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
SB9220ST••••	Gray H2X Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2X
SB9230S•••	Amber | Ambré
SB9280S•••	Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
SB92REPL•••	Clear, PLUS Gray Replacement | Verre incolore PLUS écran de remplacement gris

Replacement Lenses | Écrans de remplacement

R9210S•••	Clear Replacement | Incolore
R9220S•••	Gray Replacement | Gris









Patented temple structure locks into place.
Les branches à structure brevetée se verrouillent en place.

Trulock™

ANSI Z87.1 | CE EN166 | CSA Z94.3 | H2X ANTI-FOG

12 box | boîte | 300 case | caisse

- Lightweight spectacle – 21 gm.
- Dielectric, metal-free structure with nylon temples.
- Wraparound lens provides excellent side protection.
- Scratch-resistant, polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Lunettes légères – 21 g.
- Structure diélectrique sans métal avec des branches en nylon.
- Le verre enveloppant offre une excellente protection latérale.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.

Black Temples | Branches noires

Part | Référence	Lens | Verre
SB9510S•••	Clear | Incolore
SB9510ST•••••	Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
SB9520S•••	Gray | Gris
SB9520ST•••••	Gray H2X Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2X
SB9530S•••	Amber | Ambré
SB9556S•••	Multi-Color Mirror | Miroir multicolore
SB9580S•••	Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Demo | Démo

Download a FREE QR Reader to your smartphone through your phone's app store
Téléchargez un QR Reader GRATUIT sur votre téléphone intelligent par l'intermédiaire de la boutique d'applications de votre téléphone.

Scan the code
Scannez le code

Watch the video
Regardez la vidéo



12 box | boîte | 25 inner box | boîte intérieure | 300 case | caisse

Multi-Color Temples | Branches multicolores

Part | Référence	Lens | Verre
S9510SMP•••	Clear | Incolore



Gravex®

ANSI Z87.1 | CSA Z94.3 | H2X ANTI-FOG | 12 box | boîte | 300 case | caisse

- Built-in nose piece secures the glass and prevents slipping.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- 9.75 base curve lens provides full side protection without distracting seams or traditional type side shields.

- L'arcade intégrée fixe le verre et l'empêche de glisser.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- Les verres à courbure de base 9,75 offrent une protection latérale complète sans joints gênants ou écrans latéraux de type traditionnel.

Black Frame | Monture noire

Part | Référence	Lens | Verre
SB8910S••	Clear | Incolore
SB8910ST•••	Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
SB8920S••	Gray | Gris
SB8980S••	Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

PMXTREME®

ANSI Z87.1 | CSA Z94.3 | 12 box | boîte | 300 case | caisse

- Built-in rubber nose piece.
- Rubber temple tips.
- Ventilated, straight-back flexible temples.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Includes black lanyard cord.

- Arcade en caoutchouc intégrée.
- Embouts de branches en caoutchouc.
- Branches droites flexibles aérées.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- Comprend un cordon noir.

Black Frame with Black Cord | Monture noire avec cordon noir

Part | Référence	Lens | Verre
SB6310SPC••	Clear | Incolore
SB6310STPC••	Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
SB6320SPC••	Gray | Gris
SB6375SPC••	Blue Mirror | Miroir bleu





Intrepid II®

ANSI Z87.1 | CE EN166 | CSA Z94.3 | BALLISTIC | 12 box | boîte | 300 case | caisse

- Suitable for both working environments and sports activities.
- Thin, soft flange of the extra wide nosepiece distributes weight of the glass evenly across the bridge, eliminating pressure on the nose.
- Flexible rubber temples generate a soft cushion for pressure-free fit behind the ear, and secures the eyewear from shifting out of place.
- Maximum eye protection and ultra-light design ideal for all-day versatility.
- Scratch-resistant polycarbonate lens provides 99.9% of UV protection.
- Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

- Convient aux environnements de travail comme aux activités sportives.
- La bride lisse et fine du couvre-nez extra-large répartit le poids de l'écran de manière uniforme le long de l'arête du nez, ce qui élimine la pression.
- Les branches flexibles, moulées en caoutchouc, forment un coussin doux pour un ajustement sans pression derrière l'oreille, et empêchent les lunettes de bouger.
- Protection optimale des yeux et conception ultralégère, idéale pour un usage quotidien polyvalent.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UV.
- Conforme aux normes balistiques d'impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.

Black Temples | Branches noires

Part | Référence	**Lens** | Verre
SB8810S•••	Clear | Incolore
SB8820S•••	Gray | Gris
SB8830S•••	Amber | Ambré
SB8835S•••	Sun Block Bronze | Brun-rouge Sun Block Bronze
SB8880S•••	Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur



Goliath®

- Comfort-fit, rubber temples prevent eyewear from slipping.
- Suitable for both working environments and sports activities.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

- Les branches en caoutchouc à ajustement confortable empêchent les lunettes de glisser.
- Convient aux environnements de travail comme aux activités sportives.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.

12 box | boîte 300 case | caisse

Black Frame | Monture noire

Part | Référence	Lens | Verre
SB5610D•••	Clear | Incolore
SB5620D•••••	Gray | Gris
SB5620DT•••	Gray H2X Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2X
SB5645D••	Ice Orange Mirror | Miroir orange glacé
SB5665D•••••	Ice Blue Mirror | Miroir bleu glacé
SB5670D••	Silver Mirror | Miroir argent

12 box | boîte 300 case | caisse

White Frame | Monture blanche

Part | Référence	Lens | Verre
SW5620D•••	Gray | Gris
SW5655D••	Sky Red Mirror | Miroir rouge ciel
SW5665D•••	Ice Blue Mirror | Miroir bleu glacé

Sold individually | Vendu individuellement

6 inner box | boîte intérieure 150 case | caisse

Black Frame | Monture noire

SB5621D••••• Polarized Gray | Gris polarisé

Polarized lenses eliminate glare, which distorts the true color of objects and makes them harder to be seen. Glare also causes a mirror-effect on wet surfaces so that objects below the water's surface cannot be clearly be seen. Glare can be uncomfortable causing eye fatigue from squinting.

Les verres polarisés éliminent l'éblouissement, qui déforme la vraie couleur des objets et les rend plus difficiles à distinguer. L'éblouissement cause aussi un effet miroir sur les surfaces mouillées de telle sorte que les objets sous la surface de l'eau ne peuvent pas être clairement distingués. L'éblouissement peut être inconfortable et causer une fatigue oculaire due au plissement des yeux.



Onix®

12 box | boîte 300 case | caisse

- Cushioned temple tips provide non-slip comfort.
- Lightweight frame and suspended lens design provide perfect fit for a variety of users.
- Suspended lens provides stylish look, comfort fit, panoramic view and maximum protection.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

- Les embouts de branche coussinnés offrent un confort sans glissement.
- La conception de la monture légère et des verres suspendus offre un ajustement parfait pour une multitude d'utilisateurs.
- Les verres suspendus offrent le style, un ajustement confortable, une vue panoramique et une protection maximale.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- Conforme aux normes balistiques d'impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.

Black Frame | Monture noire

Part | Référence	Lens | Verre
SB4910SC•••	Clear | Incolore
SB4910STC••••	Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
SB4920SC•••	Gray | Gris
SB4960SC•••	Infinity Blue | Bleu infini
SB4980SC•••	Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur





Adjustable nose piece provides 3 different angles, allowing the user to find the most comfortable fit.

L'arcade ajustable offre 3 angles différents de façon à optimiser le confort de l'utilisateur.

Ionix®

12 box | boîte 300 case | caisse

- Extreme style in safety eyewear.
- Built-in rubber nose piece.
- Ventilated, straight-back flexible temples.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

- Un style superbe pour des lunettes de sécurité.
- Arcade en caoutchouc intégrée.
- Branches droites flexibles aérées.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- Conforme aux normes balistiques d'impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.

Black Frame | Monture noire

Part | Référence	Lens | Verre
SB8110D•••••	Clear | Incolore
SB8110DT•••••	Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
SB8116D•••	Sandstone Bronze | Bronze de grès
SB8120D•••••	Gray | Gris
SB8120DT•••••	Gray Anti-Fog | Gris anti-buée
SB8165D•••	Ice Blue Mirror | Miroir bleu glacé
SB8170D•••••	Silver Mirror | Miroir argent
SB8180D•••	Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur



Venture II®



- Temples adjust to four different lengths.
- Nose buds secure the glass and prevent slipping.
- 9.75 base curved lens provides full side protection without distracting seams or traditional type side shields.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

- Les branches s'adaptent à quatre longueurs différentes.
- Les plaquettes fixent le verre et en empêchent le glissement.
- Les verres à courbure de base 9,75 offrent une protection latérale complète sans joints gênants ou écrans latéraux de type traditionnel.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- Conforme aux normes balistiques d'impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.

Venture II Readers are also available. See page 38.

Des verres pour vision de près Venture II sont également disponibles. Voir page 38.

12 box | boîte 300 case | caisse

Black Frame | Monture noire

Part | Référence	Lens | Verre
SB1810S•	Clear | Incolore
SB1810ST•	Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
SB1820S•	Gray | Gris
SB1820ST•	Gray H2X Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2X
SB1830S•	Amber | Ambré
SB1835S•	Sun Block Bronze | Brun-rouge
SB1840S•	Orange | Orange
SB1860S•	Infinity Blue | Bleu infini
SB1870S•	Silver Mirror | Miroir argent
SB1875S•	Blue Mirror | Miroir bleu
SB1880S•	Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
SB1880ST•	Indoor/Outdoor Mirror Anti-Fog | Verre miroir intérieur/extérieur avec revêtement anti-buée
SB1890S•	Gold Mirror | Miroir or

Venture 3®







- Ventilated nose piece is soft and adjustable.
- Top of frame is ventilated allowing air to circulate.
- Soft dual-injected rubber temple tips combined with fully adjustable straight back temples reinforce the highest level of comfort and fit.
- 9.5 base curve lens provides excellent side protection.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

- L'arcade ventilée est souple et ajustable.
- Le dessus de la monture est aéré permettant à l'air de circuler.
- Les embouts souples de branches en caoutchouc double-injecté combinés aux branches droites entièrement ajustables rehaussent au plus haut niveau le confort et l'ajustement.
- Le verre à courbure de base 9,5 assure une excellente protection latérale.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- Conforme aux normes balistiques d'impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.

12 box | boîte 300 case | caisse

Black Frame | Monture noire

Part | Référence	Lens | Verre
SB5710D•	Clear | Incolore
SB5710DT•	Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
SB5720D•	Gray | Gris
SB5720DT•	Gray H2X Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2X
SB5730D•	Amber | Ambré
SB5760D•	Infinity Blue | Bleu infini
SB5770D•	Silver Mirror | Miroir argent
SB5780D•	Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Emerge®

- Soft nose piece provides comfort for extended use.
- Will accommodate an Rx lens to the maximum of +3 to -3 diopters.
- Available with a full reader +1.5 or +2.0 lens or as a prescription* lens.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Stylish dual lens with full eye protection, plano lens, prescription lens, and full reader lens adaptable.

**NOTE: Emerge frame must be presented to your optometrist in order to be fitted with prescription lenses.*

- L'arcade souple apporte du confort durant un usage prolongé.
- Permettra d'insérer un verre correcteur de maximum +3 à -3 dioptries.
- Disponible avec des verres pour vision de près de +1,5 ou + 2,0, ou encore avec des verres correcteurs de prescription*.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C nocifs.
- Élégant double-verre avec protection oculaire complète, verre plan, verre de prescription, et verre de lecture entièrement adaptable.

**REMARQUE : La monture Emerge doit être présentée à votre optométriste pour être équipée de verres de prescription.*



Black Frame | Monture noire

12 box | boîte — 300 case | caisse

Part | Référence	Lens | Verre
SB7910DRX••	Clear | Incolore

6 box | boîte — 300 case | caisse

SB7910D15••	Clear +1.5 | Incolore +1,5
SB7910D20••	Clear +2.0 | Incolore +2,0



Translucent Gray Frame | Monture grise translucide

12 box | boîte — 300 case | caisse

Part | Référence	Lens | Verre
SG7910DRX••	Clear | Incolore

6 box | boîte — 300 case | caisse

SG7910D15••	Clear +1.5 | Incolore +1,5
SG7910D20••	Clear +2.0 | Incolore +2,0



Translucent Caramel Frame | Monture caramel translucide

12 box | boîte — 300 case | caisse

Part | Référence	Lens | Verre
STC7910DRX••	Clear | Incolore

6 box | boîte — 300 case | caisse

STC7910D15•	Clear +1.5 | Incolore +1,5
STC7910D20•	Clear +2.0 | Incolore +2,0





Black Frame | Monture noire

12 box | boîte — 300 case | caisse

Part | Référence	Lens | Verre
SB7950SF••	5.0 IR Filter | Filtre IR 5,0
SB7960SF••	3.0 IR Filter | Filtre IR 3,0

Ztek®

12 box | boîte 300 case | caisse

- Integrated nose piece.
- Soft, non-slip rubber temple tips provide non-binding fit.
- Economical wrap-around single lens provides full panoramic view.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

- Arcade intégrée.
- Les embouts de branche souples antidérapants en caoutchouc permettent un ajustement non contraignant.
- Le verre économique enveloppant à verre simple offre une vision panoramique totale.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C nocifs.



Black Temple Tips | Embouts de branche noirs

Part | Référence	Lens | Verre
S2510S•••	Clear | Incolore
S2510ST•••	Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
S2515S•••	Coffee | Café
S2520S•••	Gray | Gris
S2520ST•••	Gray Anti-Fog | Gris avec revêtement anti-buée
S2530S•••	Amber | Ambré
S2540S•••	Orange | Orange
S2560S•••	Infinity Blue | Bleu infini
S2560ST•••	Infinity Blue Anti-Fog | Bleu infini avec revêtement anti-buée
S2565S••	Purple Haze | Violacé
S2570S••	Silver Mirror | Miroir argent
S2575S•••	Blue Mirror | Miroir bleu
S2580S•••	Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
S2590S••	Gold Mirror | Miroir or

Ztek Readers are also available. See page 37.

Des verres pour vision de près Ztek sont également disponibles. Voir page 37.





Mini Ztek®

12 box | boîte 300 case | caisse

Mini Ztek has **all the great features** of Ztek in a design better suited for **slimmer facial sizes**.

Mini Ztek possède **toutes les caractéristiques** de Ztek selon une conception mieux adaptée aux **petits visages**.

Black Temple Tips | Embouts de branche noirs

Part | Référence	Lens | Verre
S2510SN•••	Clear | Incolore
S2510SNT•••	Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
S2517SN•••	Pink | Rose
S2520SN•••	Gray | Gris
S2530SN•••	Amber | Ambré
S2560SN•••	Infinity Blue | Bleu infini
S2575SN•••	Blue Mirror | Miroir bleu
S2580SN•••	Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

Ztek® IR

ANSI Z87.1 | CE EN166 | CSA Z94.3

12 box | boîte — 300 case | caisse

Black Temple Tips | Embouts de branche noirs

Part	Lens
S2514S••	1.5 IR Filter | Filtre IR 1,5
S25ARCS••	Lens Coating blocks 75% of IR Radiation | Le revêtement du verre bloque 75 % des radiations IR.



S25ARCS are great for use under the welding helmet – allows welder to see his work clearly without suffering "welders flash burn" from surrounding welders. **ZTEK with 1.5 IR filter** lens is designed for peripheral personnel and visitors who are NOT exposed to direct IR radiation.

S25ARCS sont parfaits pour une utilisation sous le casque de soudeur. Ils permettent à un soudeur de voir clairement son travail sans subir de « brûlure d'arc » due aux soudeurs voisins. **Le verre ZTEK avec filtre IR de 1,5 IR** est conçu pour le personnel périphérique qui N'EST PAS exposé au rayonnement IR direct.

Intruder®

ANSI Z87.1 | CE EN166 | CSA Z94.3 | AUS NSZ 1337

12 box | boîte — 300 case | caisse

- Lightweight, frameless protection.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

- Protection légère sans monture.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C nocifs.

Part | Référence	Lens and Temples | Verre et branches
S4110S•••	Clear | Incolore
S4110ST•••	Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
S4120S•••	Gray | Gris
S4120ST••	Gray Anti-Fog | Gris anti-buée
S4130S•••	Amber | Ambré
S4160S••	Infinity Blue | Bleu infini
S4170S••	Silver Mirror | Miroir argent
S4180S•••	Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur



Black Temples | Branches noires

SB4110S••	Clear | Incolore

Blue Temples | Branches bleues

SN4110S••	Clear | Incolore

Red Temples | Branches rouges

SR4110S••	Clear | Incolore

25 inner box | boîte intérieure

12 box | boîte — 300 case | caisse

Multi-Color Temples | Branches multicolores

S4110SMP••	Intruder | Intruder



- Sold in dozen quantity only.
- Comes with six assorted temple colors: red, blue, green, purple, orange and black.
- Multi-pack includes two of each temple color with clear lenses.
- Perfect for schools or work areas where color coding is necessary. Different colors can be designated for different applications.
- Provides a fun assortment of colors to brighten up any work environment.

- Vendu seulement à la douzaine.
- Offert en six couleurs assorties de branches : rouge, bleu, vert, violet, orange et noir.
- L'emballage multiple comprend deux branches de chaque couleur avec des verres incolores.
- Parfait pour les écoles ou les zones de travail où le codage en couleur est nécessaire. Différentes couleurs peuvent être attribuées à différentes applications.
- Propose un assortiment joyeux de couleurs pour illuminer tout environnement de travail.

OTS®

ANSI Z87.1 | CE EN166 | CSA Z94.3 | AUS NSZ 1337 | H2X ANTI-FOG

12 box | boîte — 300 case | caisse

- Designed to better fit today's prescription eyewear.
- Lightweight nylon temples adjust for length and pitch.
- Single lens encapsulates the eye for superb protection.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

- Conçue pour un meilleur ajustement des lunettes de prescription d'aujourd'hui.
- Les branches légères en nylon s'ajustent en longueur et en inclinaison.
- Le verre à lentille unique enveloppe l'œil pour une protection fantastique.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.



Black Temples | Branches noires

Part | Référence	Lens | Verre
S3510SJ•••	Clear | Incolore
S3510STJ•••••	Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
S3520SJ•••	Gray | Gris
S3530SJ••	Amber | Ambré
S3580SJ•••	Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

OTS® XL

ANSI Z87.1 | CE EN166 | CSA Z94.3 | H2X ANTI-FOG

12 box | boîte — 300 case | caisse

Black Temples | Branches noires

Part | Référence	Lens | Verre
S7510SJ•••	Clear | Incolore
S7510STJ•••••	Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
S7520SJ•••	Gray | Gris
S7580SJ•••	Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur





Temples on the OTS and OTS XL adjust for pitch and length.

Les branches sur l'OTS et l'OTS XL s'ajustent en inclinaison et en longueur.




OTS: Fits over frames up to:
5 3/8" W x 1 3/4" H | 137mm x 44mm

OTS : S'adapte sur des montures allant jusqu'à :
5 3/8" L x 1 3/4" H | 137 mm x 44 mm



OTS XL: Fits over frames up to:
5 15/16" W x 1 15/16" H | 151mm x 49mm

OTS XL : S'adapte sur des montures allant jusqu'à :
5 15/16" L x 1 15/16" H | 151 mm x 49 mm



Provoq®

ANSI Z87.1 | CSA Z94.3 | 12 box | boîte | 300 case | caisse

- Soft nose piece provides comfort fit.
- Rubber temples provide non-slip comfort.
- Economical lightweight glasses offer superior protection.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

- L'arcade souple offre un ajustement confortable.
- Les embouts de branche en caoutchouc offrent un confort sans glissement.
- Les verres légers économiques offrent une protection supérieure.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C nocifs.

Part | Référence	Lens and Temples | Verre et branches
S7210S••	Clear | Incolore
S7210ST••	Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
S7220S••	Gray | Gris
S7220ST••	Gray Anti-Fog | Gris anti-buée
S7230S••	Amber | Ambré
S7270S••	Silver Mirror | Miroir argent
S7275S••	Blue Mirror | Miroir bleu
S7280S••	Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

V2-Metal®

ANSI Z87.1 | CE EN166 | CSA Z94.3 | 12 box | boîte | 300 case | caisse

- Contemporary metal frame and temples fit all facial sizes.
- 9.75 base curved lens provides full side protection.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

- La monture et les branches métalliques contemporaines conviennent à toutes les tailles de visage.
- Le verre à courbure de base 9,5 offre une protection latérale complète.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C nocifs.



Spring loaded temples make this eyewear easy to position.

Les branches à ressorts facilitent le positionnement.



Gun Metal Frame | Monture bronze

Part | Référence	Lens | Verre
SGM1810S•••	Clear | Incolore
SGM1820S•••	Gray | Gris
SGM1860S•••	Infinity Blue | Bleu infini
SGM1875S••	Blue Mirror | Miroir bleu
SGM1880S••	Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur



Itek®

- Soft integrated nose piece.
- Lightweight, frameless protection is ideal for all-day wear.
- Soft dual injected rubber temple tips provide non-slip comfort.
- 9.75 base curve lens provides excellent side protection.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

- Arcade souple intégrée.
- Protection légère sans monture, idéale pour être portée toute la journée.
- Les deux embouts souples de branches en caoutchouc injecté offrent un confort sans glissement.
- Le verre à courbure de base 9,75 offre une excellente protection latérale.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- Conforme aux normes balistiques d'impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.

12 box | boîte — 300 case | caisse

Part | Référence	Lens and Temples | Verre et branches
S5810S	Clear | Incolore
S5810ST	Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
S5820S	Gray | Gris
S5820ST	Gray H2X Anti-Fog | Gris avec revêtement anti-buée H2X
S5830S	Amber | Ambré
S5860S	Infinity Blue | Bleu infini
S5870S	Silver Mirror | Miroir argent
S5875S	Blue Mirror | Miroir bleu
S5880S	Indoor/Outdoor Mirror | Incolore miroité, pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur



Trifecta® Punched Steel

12 box | boîte 300 case | caisse

- Wrap-around punched steel lens.
- Provides excellent eye protection for work environments with high humidity and flying particles.
- This product meets Z87.1 standards for mesh safety.

- Verre enveloppant en acier perforé.
- Offre une excellente protection oculaire pour les environnements de travail avec humidité élevée et particules volantes.
- Ce produit est conforme aux normes Z87.1 pour la sécurité des mailles.

Black Frame | Monture noire

Part | Référence

SB76WMD•







Solo®

- Lightweight and economical.
- Temples are vented to reduce fogging.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

- Légère et économique.
- Les branches sont munies de fentes pour réduire l'embuage.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C nocifs.

12 box | boîte 300 case | caisse

Part | Référence	Lens/Frame Combination | Combinaison verre/monture
S510S•••	Clear | Incolore

Integra®

- Single lens and adjustable temples ensure reliable performance.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

- Le verre unique et les branches ajustables garantissent une performance fiable.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C nocifs.

12 box | boîte 300 case | caisse

Black Frame | Monture noire

Part | Référence	Lens | Verre
SB410S•••••	Clear | Incolore



V2G-Plus®

- Includes a wide adjustable elastic strap with quick release system for secure fit.
- TPU frame features excellent resistance to cold and heat.
- Thermo Lens System provides excellent resistance to fogging caused by temperature difference between indoor and outdoor or between on-site and ambient environment.
- Special indirect ventilation system located at the top and bottom of frame allow air flow and heat release.
- Multi-functional goggle with 180° vision, protects against chemical splash, sun glare, dust, flying particles, wind.
- Outer polycarbonate lens protects against the environment, while an inner lens prevents fogging.
- Inner lens is made from acetate, separated by a thin spacer of air, sealed together with foam.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

- Comprend une large sangle réglable élastique avec système de déblocage rapide pour un ajustement sécuritaire.
- La monture TPU dispose d'une excellente résistance au froid et à la chaleur.
- Le système thermique du verre offre une excellente résistance à la buée causée par la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur ou entre l'environnement ambiant et celui du chantier.
- Le système spécial de l'aération indirecte situé au sommet et à la base de la monture permet à l'air de circuler et à la chaleur de s'échapper.
- Les lunettes étanches multifonctionnelles avec vision à 180° protègent contre les éclaboussures de produits chimiques, l'éblouissement du soleil, les poussières, les particules volantes et le vent.
- Le verre extérieur en polycarbonate protège contre l'environnement, tandis que le verre intérieur en acétate empêche l'embuage.
- Le verre intérieur en acétate est séparé par une mince couche d'air, le tout étant scellé avec de la mousse.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- Conforme aux normes balistiques d'impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.

1 box | boîte 144 case | caisse

Black Goggle with Strap | Lunettes noires avec sangle

Part | Référence	Lens | Verre
GB6410SDT	Clear H2X Anti-Fog Dual Lens | Verre double incolore avec revêtement anti-buée H2X
GB6420SDT	Gray H2X Anti-Fog Dual Lens | Verre double gris avec revêtement anti-buée H2X



1 box | boîte 300 case | caisse

RX6400

V2G-Plus Rx Insert

Optional RX-insert frame secures in the inner side of frame.

NOTE: Take insert to local optometrist for Rx lens installation.

Verre correcteur à insérer RX6400

La monture optionnelle du verre correcteur à insérer se fixe à l'intérieur de la monture.

REMARQUE : Apportez l'insert à votre opticien pour la production et le montage des verres correcteurs.



Capstone® Shield

- Fits over prescription glasses.
- Lens is coated to prevent fogging.
- Soft vinyl goggle body conforms to facial contours.
- Goggle provides protection against dust and chemical splash.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Removable vent caps allow the user to remove when more ventilation is required or leave in place for unsurpassed chemical splash resistance.
- Goggle incorporated with removable shield provides full face protection.
- 4 ventilation holes provide appropriate airflow.
- Ratchet shield allows user to open or close in 3 positions for adjustment.
- Polycarbonate shield conforms to the face offering increased impact and dust protection.

- S'adapte sur les lunettes de prescription.
- Le verre est enduit pour prévenir l'embuage.
- Le corps des lunettes étanches en vinyle souple se moule aux contours du visage.
- Lunettes de protection offrent une protection supérieure contre les poussières et les éclaboussures de produits chimiques.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- Les bouchons d'aération amovibles peuvent être enlevés par l'utilisateur si plus de ventilation est nécessaire.
- Les lunettes étanches intégrées à l'écran amovible offrent une protection complète du visage.
- 4 orifices d'aération fournissent un débit d'air adéquat.
- L'écran à cliquet permet à l'utilisateur de l'ajuster en 3 positions ouvertes ou fermées.
- L'écran en polycarbonate se moule au visage offrant une protection accrue aux chocs et aux poussières.

1 box | boîte 36 case | caisse

Part | **Référence**
GG504TSHIELD

Lens and Shield | **Verre et écran**
Clear H2X Anti-Fog Lens with Clear Shield | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X avec écran incolore



VPACK6
Pack of 6 clear disposable, tear-off visors, suitable for high dust or muddy working environments.

Emballage de 6 visières transparentes détachables et jetables, convenant aux environnements de travail boueux ou à niveau élevé de poussières.





1 box | boîte 36 case | caisse

CAPSHIELD
Ratcheting shield includes strap and clips allowing the user to add to either of the Capstone 500 Series goggles. See page 34.

L'écran à cliquet comprend une bande et des pinces permettant à l'utilisateur d'ajouter des lunettes étanches Capstone série 500. Voir page 34.



Capstone® 500 Series
Capstone® série 500

- Fits over prescription glasses.
- Lens is coated to prevent fogging.
- Soft vinyl goggle body conforms to facial contours.
- Goggle provides protection against dust and chemical splash.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Removable vent caps allow the user to remove when more ventilation is required or leave in place for unsurpassed chemical splash resistance.
- Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

- S'adapte sur les lunettes de prescription.
- Le verre est enduit pour prévenir l'embuage.
- Le corps des lunettes étanches en vinyle souple se moule aux contours du visage.
- Lunettes de protection offrent une protection supérieure contre les poussières et les éclaboussures de produits chimiques.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- Les bouchons d'aération amovibles peuvent être enlevés par l'utilisateur si plus de ventilation est nécessaire.
- Conforme aux normes balistiques d'impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.

12 box | boîte — 144 case | caisse

Gray Goggle with Quick Release Strap
Lunettes de protection grises avec sangle à déblocage rapide

Part | Référence	Lens | Verre
GG504T●	Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X



Capstone® Dual Lens
Verre double Capstone®

- Fully adjustable elastic band.
- Fits over prescription glasses.
- Lens is coated to prevent fogging.
- Dual pane lens consists of polycarbonate lens on the outer side with acetate anti-fog lens on inner side.
- Dual pane lens ensures ultimate anti-fog performance.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Soft vinyl goggle body conforms to facial contours.
- Goggle provides protection against dust and chemical splash.
- Removable vent caps allow the user to remove when more ventilation is required or leave in place for unsurpassed chemical splash resistance.
- Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

- Bande élastique entièrement réglable.
- S'adapte sur les lunettes de prescription.
- Le verre est enduit pour prévenir l'embuage.
- Le verre double est en polycarbonate à l'extérieur avec un verre en acétate anti-buée à l'intérieur.
- Le verre double garantit la meilleure performance anti-buée.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- Le corps des lunettes étanches en vinyle souple se moule aux contours du visage.
- Lunettes de protection offrent une protection supérieure contre les poussières et les éclaboussures de produits chimiques.
- Les bouchons d'aération amovibles peuvent être enlevés par l'utilisateur si plus de ventilation est nécessaire.
- Conforme aux normes balistiques d'impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.

12 box | boîte — 144 case | caisse

Gray Goggle with Adjustable Elastic Strap | **Lunettes de protection grises avec sangle réglable**

Part | Référence	Lens | Verre
G504DT●	Clear H2X Anti-Fog Dual Pane | Verre double incolore avec revêtement anti-buée H2X

Capstone® 600 Series

- Fits over prescription glasses.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Indirect ventilation system prevents fogging.
- Includes interchangeable cloth and neoprene straps.
- Co-material goggle provides superior protection against dust entry and chemical splash.
- Thermoplastic (TPE) body with universal nose bridge is flexible and contours to the user's face.
- Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

- S'adapte sur les lunettes de prescription.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- Le système de ventilation indirect prévient l'embuage.
- Comprend des sangles interchangeables en tissu et en néoprène.
- Les lunettes étanches en matériaux combinés offrent une protection supérieure contre les poussières et les éclaboussures de produits chimiques.
- Le corps en élastomère thermoplastique (TPE) doté d'une arcade universelle est flexible et s'adapte aux contours du visage du porteur.
- Conforme aux normes balistiques d'impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.



1 box | boîte 72 case | caisse

Gray Goggle with Adjustable Strap | Lunettes de protection grises avec sangle réglable

Part | Référence	Lens | Verre
G604T2•	Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X

Capstone® RL

- Lens is interchangeable.
- Fits over prescription glasses.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Indirect ventilation system prevents fogging.
- Includes interchangeable cloth and neoprene straps.
- Co-material goggle provides superior protection against dust entry and chemical splash.
- Thermoplastic (TPE) body with universal nose bridge is flexible and contours to the user's face.

- Le verre est interchangeable.
- S'adapte sur les lunettes de prescription.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- Le système de ventilation indirect prévient l'embuage.
- Comprend des sangles interchangeables en tissu et en néoprène.
- Les lunettes étanches en matériaux combinés offrent une protection supérieure contre les poussières et les éclaboussures de produits chimiques.
- Le corps en élastomère thermoplastique (TPE) doté d'une arcade universelle est flexible et s'adapte aux contours du visage du porteur.





12 box | boîte 72 case | caisse

Gray Body with Adjustable Neoprene Strap | Corps gris avec sangle réglable en néoprène

Part | Référence	Lens | Verre
G804TRL•	Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X
G824TRL•	Gray H2X Anti-Fog | Verre gris avec revêtement anti-buée H2X

Part | Référence	
R8NEO	Replacement strap - neoprene | Sangle de rechange - néoprène
R8CLO	Replacement strap - cloth | Sangle de rechange - tissu
R804T•	Replacement clear H2X anti-Fog lens | Verre incolore de rechange avec revêtement anti-buée H2X
R824T•	Replacement gray H2X anti-Fog lens | Verre gris de rechange avec revêtement anti-buée H2X

Goggles | Lunettes de protection

12 box | boîte 144 case | caisse

Low Profile Chemical Splash Goggle | Lunettes compactes de protection contre les éclaboussures de produits chimiques

Part | Référence	Lens | Verre
G704T•••	Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée



- Low profile, modern sport design with anti-glare frame.
- Indirect vent provides chemical splash protection.
- Adjustable elastic band and soft PVC frame.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

- Conception sportive, moderne et compacte avec monture anti-éblouissement.
- La ventilation indirecte protège contre les éclaboussures de produits chimiques.
- Bande élastique réglable et monture en PVC souple.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.

Part | Référence	Lens | Verre
G9WMG•	Black wire mesh low profile goggle with black strap | Lunettes compactes en maille noire avec sangle noire

- Single wire mesh lens with PVC frame.
- Meets ANSI Z87.1-2015 wire screen requirements.
- Applications: forestry, landscaping and agriculture.
- For work environments with extreme heat and high humidity where impact protection is required.
- Low profile design with a wide elastic strap provides a secure fit.
- Wire mesh allows proper airflow and protects against flying debris.
- Soft rubber gasket seals out unwanted particles and is comfortable for all day wear.

- Verre en maille simple à monture en PVC.
- Conforme aux exigences ANSI Z87.1-2015 relatives aux écrans en toile métallique.
- Applications : sylviculture, aménagement paysager et agriculture.
- Pour les environnements de travail avec une chaleur extrême et une forte humidité où la protection contre les impacts est nécessaire.
- La conception compacte avec une large sangle élastique assure un ajustement sûr.
- La maille permet une ventilation adéquate et protège contre les débris volants.
- Le joint en caoutchouc souple empêche les particules indésirables de pénétrer et est confortable pour se porter toute la journée.





Top Shelf Chemical Splash Goggle | **Lunettes de protection contre les éclaboussures de produits chimiques de première qualité**

Part | **Référence**	**Lens** | **Verre**
G304•••	Clear | Incolore
G304T•••	Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X

- Body tinted to reduce glare.
- Special one-way vent allows air to enter while keeping liquids out.
- Top shelf chemical splash goggle features generously sized heavy duty body and lens.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

- Monture teintée pour réduire les reflets.
- Un évent spécial à sens unique permet à l'air d'entrer tout en gardant les liquides à l'extérieur.
- Les lunettes de protection contre les éclaboussures de produits chimiques de première qualité sont munies d'une monture robuste et de verres de bonne taille.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.



Top Shelf Chemical Splash Goggle with Foam Padding | **Lunettes de protection contre les éclaboussures de produits chimiques avec rembourrage en mousse**

Part | **Référence**	**Lens** | **Verre**
G404T•••	Clear H2X Anti-Fog | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X

- Body tinted to reduce glare.
- Breakaway headband provides added protection and features quick fit retainer.
- Top shelf chemical splash goggle features generously sized heavy duty body and lens with foam padding for comfort.
- Special one-way vent allows air to enter while keeping liquids out.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

- Monture teintée pour réduire les reflets.
- Le serre-tête de sécurité offre une protection supplémentaire et est muni d'une fixation à ajustement rapide.
- Les lunettes de protection contre les éclaboussures de produits chimiques de première qualité sont munies d'une monture robuste et de verres à rembourrage en mousse pour le confort.
- Un évent spécial à sens unique permet à l'air d'entrer tout en gardant les liquides à l'extérieur.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.

Readers | Verres pour vision de près

Ztek® Readers

6 box | boîte 150 case | caisse

Available in 3 Magnifying Strengths | Disponible en 3 forces de grossissement

- Wrap around single lens
- Lens insert is out of user's direct line of vision.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

- Verre unique enveloppant
- Le verre à insérer est hors de la ligne directe de vision de l'utilisateur.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.



Black Temples | Branches noires

Part | Référence	Lens | Verre
S2510R15•••	Clear +1.5 | Incolore +1.5
S2510R20•••	Clear +2.0 | Incolore +2.0
S2510R25•••	Clear +2.5 | Incolore +2.5

V2G® Readers

6 box | boîte 72 case | caisse

Available in 3 Magnifying Strengths | Disponible en 3 forces de grossissement

- Flame resistant foam padding.
- Lens and frame vented to increase air flow.
- Lens insert is out of user's direct line of vision.
- Interchangeable temples and headband included.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Headband and temples feature ratchet adjustment for perfect fit, features quick fit retainer.

- Rembourrage en mousse résistant aux flammes.
- Le verre et la monture sont ventilés pour augmenter la circulation d'air
- Le verre à insérer est hors de la ligne directe de vision de l'utilisateur.
- Branches interchangeables et serre-tête incluses.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- Le serre-tête et les branches sont munis d'un réglage à cliquet pour un ajustement parfait.



Black Frame with Interchangeable Strap and Temples | Monture noire avec sangle et branches interchangeables

Part | Référence	Lens | Verre
GB1810STR15•••	Clear H2X Anti-Fog +1.5 | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X +1,5
GB1810STR20•••	Clear H2X Anti-Fog +2.0 | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X +2,0
GB1810STR25•••	Clear H2X Anti-Fog +2.5 | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X +2,5

XSG® Readers

6 box | boîte 72 case | caisse

Available in 3 Magnifying Strengths | Disponible en 3 forces de grossissement

- Lenses are treated to prevent fogging.
- Lens insert is out of user's direct line of vision.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

- Les verres sont traités pour prévenir l'embuage.
- Le verre à insérer est hors de la ligne directe de vision de l'utilisateur.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.



Black Frame with Interchangeable Strap and Temples | Monture noire avec sangle et branches interchangeables

Part | Référence	Lens | Verre
GB4010STR15•••	Clear H2X Anti-Fog +1.5 | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X +1,5
GB4010STR20•••	Clear H2X Anti-Fog +2.0 | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X +2,0
GB4010STR25•••	Clear H2X Anti-Fog +2.5 | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X +2,5

Readers | Verres pour vision de près

Venture II® Readers

6 box | boîte 150 case | caisse

Available in 3 Lens Colors | 5 Magnifying Strengths | Disponible en 3 couleurs de verre | 5 forces de grossissement

- Temples adjust to four different lengths.
- Nose buds secure the glass and prevent slipping.
- 9.75 base curved lens provides full side protection without distracting seams or traditional type side shields.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

- Les branches s'adaptent à quatre longueurs différentes.
- Les plaquettes fixent le verre et en empêchent le glissement.
- Les verres à courbure de base 9,75 offrent une protection latérale complète sans joints gênants ou écrans latéraux de type traditionnel.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C nocifs.



Black Frame | Monture noire

Part | Référence	Lens | Verre
SB1810R10••	Clear +1.0 | Incolore +1,0
SB1810R15••	Clear +1.5 | Incolore +1,5
SB1810R15T••	Clear H2X Anti-Fog +1.5 | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X +1,5
SB1810R20••	Clear +2.0 | Incolore +2,0
SB1810R20T••	Clear H2X Anti-Fog +2.0 | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X +2,0
SB1810R25••	Clear +2.5 | Incolore +2,5
SB1810R25T••	Clear H2X Anti-Fog +2.5 | Verre incolore avec revêtement anti-buée H2X +2,5
SB1810R30••	Clear +3.0 | Incolore +3,0

Part | Référence	Lens | Verre
SB1820R15••	Gray +1.5 | Gris +1,5
SB1820R20••	Gray +2.0 | Gris +2,0
SB1820R25••	Gray +2.5 | Gris +2,5
SB1820R30••	Gray +3.0 | Gris +3,0
SB1880R15••	Indoor/Outdoor Mirror +1.5 | Incolore miroité, pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur +1,5
SB1880R20••	Indoor/Outdoor Mirror +2.0 | Incolore miroité, pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur +2,0
SB1880R25••	Indoor/Outdoor Mirror +2.5 | Incolore miroité, pour l'utilisation à l'intérieur et à l'extérieur +2,5

Emerge® Readers

6 box | boîte 150 case | caisse

Available in 3 Frame Colors | 2 Magnifying Strengths | Disponible en 3 couleurs de monture | 2 forces de grossissement

- Soft nose piece provides comfort for extended use.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Stylish dual lens with full eye protection.

- L'arcade souple apporte du confort durant un usage prolongé.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C. Élégantes avec verres doubles et protection totale des yeux.



Black Frame | Monture noire

Part | Référence	Lens | Verre
SB7910D15••	Clear +1.5 | Incolore +1,5
SB7910D20••	Clear +2.0 | Incolore +2,0

Translucent Gray Frame | Monture grise translucide

Part | Référence	Lens | Verre
SG7910D15•••	Clear +1.5 | Incolore +1,5
SG7910D20•••	Clear +2.0 | Incolore +2,0

Translucent Caramel Frame | Monture caramel translucide

Part | Référence	Lens | Verre
STC7910D15••	Clear +1.5 | Incolore +1,5
STC7910D20••	Clear +2.0 | Incolore +2,0

RIDGELINE®
BY PYRAMEX



ABS material
Strong, yet ultra-light for seemingly weightless protection

Matériau ABS
Résistant quoique ultra-léger pour une protection apparemment sans poids

Low profile design
Offers a low center of gravity for better balance

Conception bas profil
Offre un centre de gravité bas pour un meilleur équilibre

Rear padded suspension
Provides additional level of comfort on the wearers' neck

Suspension arrière rembourrée
Fournit un niveau supplémentaire de confort dans le cou du porteur

4-position harness points
Allows you to move the harness forward, backward, up or down – allowing for the most optimal position for ultimate comfort

Points d'ancrage du harnais à 4 positions
Vous donne la possibilité de déplacer le harnais en avant, en arrière, vers le haut ou le bas – permettant la position optimale pour un confort ultime

Replaceable sweat band
Padded fabric and polyurethane foam for all day wear

Bande anti-transpiration amovible
Tissu rembourré et mousse de polyuréthane pour un port toute la journée

Vented pressure pad
Keeps the straps in place providing an additional level of comfort

Rembourrage de pression aéré
Garde les sangles en place, fournissant un niveau supplémentaire de confort

Easy to grasp triangle knob
Adjusts the suspension from 6 ½ to 8-inch hat sizes

Bouton triangulaire facile à saisir
Ajuste la suspension pour les tailles de chapeau de 6 ½ à 8 pouces



Swinging hinge points
Allows you to find the most comfortable position on theback of your head

Points charnière pivotants
Vous permet de trouver la position la plus confortable à l'arrière de votre tête

Leading competitor hard hat accessories are **compatible with RIDGELINE®**.

Les accessoires de notre concurrent majeur sont **compatibles avec RIDGELINE®**.

Ridgeline® Cap Style | Modèle de casque Ridgeline®

Non-vented meet CSA Z94.1-15, ANSI Z89.1 Standards, Type I, Class C, G, and E ; **Vented** meet CSA Z94.1-15, ANSI Z89.1 Standards, Type I, Class C
Non aéré conforme aux normes CSA Z94.1-15, ANSI Z89.1, Type I, Classe C, G et E; **Aéré** conforme aux normes CSA Z94.1-15, ANSI Z89.1, Type I, Classe C

Ridgeline cap style hard hats have been tested and pass for **reverse orientation**.

Les modèles de casque Ridgeline ont été testés et ont passé le test d'**orientation inverse**.





HPR441
Replacement 4-Point Ratchet Suspension
Suspension à cliquet 4 points de rechange

Non-vented Cap Style | Modèle de casque non aéré

16 case | caisse

4-Point Ratchet | Cliquet 4 points

Part | Référence	Lens | Couleur
HP44110••	White | Blanc
HP44112••	Gray | Gris
HP44113••	Slate Gray | Gris ardoise
HP44117••	Graphite Pattern | Modèle graphite
HP44118••	Copper Pattern | Modèle cuivre
HP44120••	Red | Rouge
HP44130••	Yellow | Ambré
HP44131••	Hi-Vis* Lime | Lime haute visibilité*
HP44135••	Green | Vert
HP44141••	Hi-Vis* Orange | Orange haute visibilité*
HP44160••	Blue | Bleu
HP44162••	Light Blue | Bleu clair

*Hi-Vis colors have been tested for the "HV" mark.
*Les couleurs haute visibilité ont été testées pour la marque « HV ».



Vented Cap Style | Modèle de casque aéré

16 case | caisse

4-Point Ratchet | Cliquet 4 points

Part | Référence	Lens | Couleur
HP44110V••	White | Blanc
HP44112V••	Gray | Gris
HP44120V••	Red | Rouge
HP44130V••	Yellow | Ambré
HP44131V••	Hi-Vis* Lime | Lime haute visibilité*
HP44141V••	Hi-Vis* Orange | Orange haute visibilité*
HP44160V••	Blue | Bleu

*Hi-Vis colors have been tested for the "HV" mark.
*Les couleurs haute visibilité ont été testées pour la marque « HV ».






SL Series Cap Style
Modèle de casque série SL

Exceeds ANSI Z89.1, Type 1, Class C, G, and E for industrial head protection; CSA Z94.1-15
Dépasse ANSI Z89.1, Type 1, Classe C, G et E pour les casques de sécurité industriels; CSA Z94.1-15

- Low profile design.
- Shell constructed from High Density Polyethylene materials.
- Rain trough on sides and back of helmet channel moisture away.
- Universal accessory slots fit cap mounted earmuffs and accessories. Hats also accommodate chin straps.
- Ratchet suspension is easy to adjust and allows the wearer to modify the fit while wearing hard hat.
- Replaceable suspensions and headbands available.

- Conception bas profil.
- Coque fabriquée en polyéthylène de haute densité.
- La gouttière sur les côtés et à l'arrière du casque draine l'humidité.
- Les fentes universelles pour accessoires permettent d'y monter des cache-oreilles et des accessoires. Les casques accueillent également des mentonnières.
- La suspension à cliquet est facile à ajuster et permet à l'utilisateur de modifier l'ajustement alors qu'il porte le casque.
- Suspensions et serre-têtes remplaçables disponibles.

16 case | caisse

4-Point Ratchet | Cliquet 4 points

Part | Référence	Lens | Couleur
HP14110••	White | Blanc
HP14111••	Black | Noir
HP14112••	Gray | Gris
HP14120••	Red | Rouge
HP14130••	Yellow | Ambré
HP14131••	Hi-Vis* Lime | Lime haute visibilité*
HP14135••	Green | Vert
HP14140••	Orange | Orange
HP14141••	Hi-Vis* Orange | Orange haute visibilité*
HP14160••	Blue | Bleu
HP14162••	Light Blue | Bleu clair
HP14165••	Dark Blue | Bleu foncé
HP14170••	Hi-Vis Pink | Rose haute visibilité
HP141	Replacement Suspension Only | Suspension de rechange seulement

*Hi-Vis colors have been tested for the "HV" mark.
*Les couleurs haute visibilité ont été testées pour la marque « HV ».

SL Series cap style hard hats have been tested and pass for **reverse orientation**.

Les modèles de casque série SL ont été testés et ont passé le test **d'orientation inverse.**




SL Series Full Brim
Casque à bord intégral série SL

Exceeds ANSI Z89.1, Type 1, Class C, G, and E for industrial head protection; CSA Z94.1-15
Dépasse ANSI Z89.1, Type 1, Classe C, G et E pour les casques de sécurité industriels; CSA Z94.1-15

- Shell constructed from High Density Polyethylene materials.
- Ratchet suspension is easy to adjust and allows the wearer to modify the fit while wearing hard hat.
- Replaceable suspensions and headbands available.

- Coque fabriquée en polyéthylène de haute densité.
- La suspension à cliquet est facile à ajuster et permet à l'utilisateur de modifier l'ajustement alors qu'il porte le casque.
- Suspensions et serre-têtes remplaçables disponibles.

16 case | caisse

4-Point Ratchet | Cliquet 4 points

Part | Référence	Lens | Couleur
HP24110••	White | Blanc
HP24111••	Black | Noir
HP24120••	Red | Rouge
HP24130••	Yellow | Ambré
HP24131••	Hi-Vis* Lime | Lime haute visibilité*
HP24135••	Green | Vert
HP24140••	Orange | Orange
HP24141••	Hi-Vis* Orange | Orange haute visibilité*
HP24160••	Blue | Bleu
HP241	Replacement Suspension Only | Suspension de rechange seulement

*Hi-Vis colors have been tested for the "HV" mark.
*Les couleurs haute visibilité ont été testées pour la marque « HV ».

SL Series Accessories
Accessoires série SL



HHBAND
Universal Replacement Sweat Band | Bande anti-transpiration universelle de rechange



HPCSTRAP
Chin Strap | Mentonnière



HPTRBAN
Cloth Sweat Band | Bande anti-transpiration en tissu

Ridgeline® Bump Caps | Casques protecteurs Ridgeline®

This cap is not designed to meet the CSA Z94.1-15, ANSI Z89.1 Class C, G, & E standards for industrial head protection.
Ce casque n'a pas été conçu pour répondre aux normes CSA Z94.1-15, ANSI Z89.1 Classe C, G et E en matière de casques de sécurité industriels.

Stylish Ridgeline bump caps are available for applications where hard hats are not required, but some protection from minor bumps and scalp lacerations are needed. Ventilation holes keep your head cool and dry for all day wear. Ridgeline bump caps are made of polyethylene material and are not designed to meet the safety standards for industrial head protection.

Les casques protecteurs élégants Ridgeline sont disponibles pour des applications où les casques ne sont pas requis, mais où une protection contre les petits chocs et les lacérations du cuir chevelu est nécessaire. Les trous de ventilation gardent la tête froide et sèche tout au long de l'année. Les casques protecteurs Ridgeline sont fabriqués en polyéthylène et ne sont pas conçus pour répondre aux normes de sécurité en matière de casques de sécurité industriels.





BPRBAND
Bump Cap Sweat Band | Bande anti-transpiration pour casque protecteur

16 box | boîte 64 case | caisse

4-Point Glide Lock | Verrouillage par glissement à 4 points

Part | Référence	Lens | Couleur
HP40010	White | Blanc
HP40011	Black | Noir
HP40012	Gray | Gris
HP40015	Brown | Marron
HP40020	Red | Rouge
HP40030	Yellow | Ambré
HP40035	Green | Vert
HP40040	Orange | Orange
HP40060	Blue | Bleu

Baseball Bump Caps | Casques protecteurs de baseball

This cap is not designed to meet CSA Z94.1-15; ANSI Z89.1 class C, G, & E standards for industrial head protection.
Ce casque n'a pas été conçu pour répondre aux normes CSA Z94.1-15; ANSI Z89.1 Classe C, G et E en matière de casques de sécurité industriels.

- Bump cap and baseball cap in one.
- Reflective piping adds extra visibility.
- Soft inner foam cushion for comfortable wear.
- Size can be adjusted with a hook and loop strap to give a quick, secure fit.
- Tough polyethylene vented shell is removable and the outer cap is fully washable.
- Ideal for meter readers, food processing, and other industries that don't require full hard hat protection.
- Holes in the liner match up with two mesh panels on the cap to provide additional ventilation for coolness and comfort.

- Casque protecteur et casque de baseball tout en un.
- Le passepoil réfléchissant contribue à une visibilité supplémentaire.
- Doux coussin de mousse intérieure pour un port confortable.
- La taille peut être ajustée avec une sangle auto-agrippante pour un ajustement sûr et rapide.
- La coque aérée en polyéthylène robuste est amovible ; le casque extérieur est donc entièrement lavable.
- Idéal pour les releveurs de compteurs, la transformation des aliments et d'autres industries qui ne nécessitent pas de casque de protection intégral.
- Les trous de la doublure s'associent à deux panneaux d'aération en maille pour garantir confort et fraîcheur grâce à la ventilation supplémentaire.

12 box | boîte 60 case | caisse

Part | Référence	
HP50011	Black & Gray | Noir et gris
HP50031	Hi-Vis Lime | Lime haute visibilité



Headgear & Adapters | Casques et adaptateurs



12 box | boîte 48 case | caisse

Ridgeline® Ratchet Headgear | Casque à cliquet Ridgeline®

HGBR•

- Constructed from durable nylon.
- Ratchet adjustment for easy fit.
- Pivoting action allows user to lift face shield while wearing.
- Adjustable pegs will accommodate a wide variety of face shields.

- Fabriqué en nylon résistant.
- Réglage à cliquet pour un ajustement facile.
- L'écran facial pivote pour permettre au porteur de le lever.
- Les chevilles réglables pourront accueillir une grande variété d'écrans de protection.



1 bag | sac 50 case | caisse

Aluminum Full Brim Adapter | Adaptateur de bord intégral en aluminium

HHAAW•

- Constructed from light weight aluminum
- Fits most full brim hard hats and accommodates a wide variety of face shields

- Fabriqué en aluminium léger
- S'adapte sur la plupart des casques à bord intégral et accueille une grande variété d'écrans de protection



1 bag | sac 50 case | caisse

Dielectric Full Brim Adapter | Adaptateur de bord intégral diélectrique

HHABW•

- Dielectric
- Constructed from High Impact Resistant ABS Resin.
- Fits on most full brim hard hats and accommodates a variety of face shields.

- Diélectrique
- Fabriqué en résine ABS à résistance élevée aux chocs
- S'adapte sur la plupart des casques à bord intégral et accueille une variété d'écrans de protection



1 bag | sac 50 case | caisse

Aluminum Cap Style Adapter | Adaptateur de type casque en aluminium

HHAA•

- Constructed from lightweight aluminum.
- Fits most cap style hard hats and accommodates a variety of face shields.

- Fabriqué en aluminium léger.
- S'adapte sur la plupart des casques et accueille une variété d'écrans de protection.



1 bag | sac 50 case | caisse

Deluxe Aluminum Cap Style Adapter | Adaptateur de type casque en aluminium de luxe

HHAAD•

- Constructed from light weight aluminum
- Designed to fit more rounded cap style hard hats
- Accommodates a variety of face shields - does not fit S1060

- Fabriqué en aluminium léger
- Conçu pour s'adapter à des casques de sécurité à visière plus arrondies
- Accueille une variété d'écrans de protection - ne s'adapte pas à S1060



1 bag | sac 50 case | caisse

Cap Style Adapter | Adaptateur de type casque

HHAB•

- Constructed from durable nylon with plastic coated tension spring.
- Fits most cap style hard hats and accommodates a variety of face shields.

- Fabriqué en nylon durable avec un ressort de tension recouvert de plastique.
- S'adapte sur la plupart des casques et accueille une variété d'écrans de protection.



1 bag | sac 50 case | caisse

Dielectric Cap Style Adapter
Adaptateur de type casque diélectrique

HHAN•

- Dielectric
- Constructed from 100% nylon material.
- Fits most cap style hard hats and accommodates a variety of face shields

- Diélectrique
- Fabriqué à 100 % en nylon.
- S'adapte sur la plupart des casques et accueille une variété d'écrans de protection..

1 bag | sac 50 case | caisse

SL Series Cap Style Adapter | Adaptateur de type casque série SL
HHABCMS•

Ridgeline® Cap Style Adapter | Adaptateur de type casque Ridgeline®
HHABCMR•

- Dielectric
- Hard hat adapters fit into slots of cap style hard hats.
- Can be used with cap mounted earmuff.
- Adjustable while using cap mounted earmuff.
- Pivoting action allows user to lift face shield while wearing.
- Accommodates a variety of face shields.
- Hard hat & earmuff sold seperately.

- Diélectrique
- Les adaptateurs de casque s'insèrent dans les fentes des casques.
- Peuvent être utilisés avec un cache-oreilles monté sur le casque.
- Réglable avec un cache-oreilles monté sur le casque.
- L'écran facial pivote pour permettre au porteur de le lever.
- Accueille une variété d'écrans de protection.
- Casque et cache-oreilles vendus séparément.





Face Shields | Écrans faciaux



1 bag | sac 100 case | caisse ANSI Z87

Polyethylene Face Shield | Écran facial en polyéthylène
S1010•

- Meets ANSI Z87
- 8" x 15" | .040" thick
- Universal slots will accommodate a wide variety of headgear
- Shown with HGBR - sold separately

- Conforme à la norme ANSI Z87
- 8" x 15" | 0,040" d'épaisseur
- Les fentes universelles pourront accueillir une grande variété de casques
- Illustré avec HGBR - vendu séparément



1 bag | sac 100 case | caisse ANSI Z87+

Polycarbonate Face Shield | Écran facial en polycarbonate
S1020•

- Meets ANSI Z87+
- 8" x 15" | .040" thick
- Provides 99% UVA/B/C protection
- Universal slots will accommodate a wide variety of headgear
- Shown with HGBR - sold separately

- Conforme à la norme ANSI Z87+
- 8" x 15" | 0,040" d'épaisseur
- Protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- Les fentes universelles pourront accueillir une grande variété de casques.
- Illustré avec HGBR - vendu séparément



1 bag | sac 200 case | caisse ANSI Z87.1

Steel Wire Mesh Face Shield | Écran facial en maille d'acier
S1060•

- Meets ANSI Z87.1 standards for wire mesh
- 8" x 15.5"
- Provides good airflow for comfort
- Does not accommodate the HHAAD hard hat adapter
- Shown with HGBR - sold separately

- Conforme aux normes ANSI Z87.1 pour le maille
- 8" x 15,5"
- Assure une bonne circulation de l'air pour la confort
- N'accueille pas l'adaptateur de casque HHAAD
- Illustré avec HGBR - vendu séparément

Face Shields offer secondary protection and must be worn with spectacles or goggles.

Les écrans faciaux offrent une protection secondaire et doivent être portés avec des lunettes ou des lunettes étanches.

LEADHEAD®

Auto Darkening Helmets FEATURES AT A GLANCE
Casques à assombrissement automatique CARACTÉRISTIQUES EN BREF

Material Matériau	Sensors Capteurs	Switching Speed Changement Vitesse	TIG Rating Classe TIG	Cutting Modes Modes de coupe	UV/IR Protection Protection UV/IR	Power Supply Alimentation
High-impact resistant nylon | Nylon très résistante aux chocs	Four independent in staggered design | Quatre indépendants dans un modèle en quinconce	1/30000 s | 1/30000 s	5 Amps and below | 5 ampères et moins	Welding and Grinding | Soudage et meulage	Up to shade DIN16 at all times | Jusqu'à un indice de teinte DIN 16 en tout temps	Solar cells and replaceable lithium-battery | Cellules solaires et batterie au lithium remplaçable

- Superior comfort with pivot style headgear.
- Made of high-impact resistant nylon.
- Four independent arc sensors in a staggered design to deliver the most reliable arc detection.
- High speed lens – 1/30000 second.
- Powered by solar cells and replaceable lithium-battery.
- Includes magnification lens holder.

- Confort supérieur grâce à un casque pivotant.
- Fabriqué en nylon très résistante aux chocs.
- Quatre capteurs d'arc indépendants dans un modèle en quinconce pour la détection d'arc la plus fiable.
- Verre haute vitesse - 1/30000 s.
- Alimenté par des cellules solaires et une batterie au lithium remplaçable
- Comprend un porte-lentille de grossissement.



Auto darkening helmets are supported by the ultra-comfortable speed pivoting headgear.

Les casques à assombrissement automatique sont soutenus par des casques pivotants ultra-confortables.

WHAM10 Series | Série WHAM10

ANSI Z87.1 | CSA Z94.3 | 1 box | boîte | 6 case | caisse



Manual Controls
Commandes manuelles

Viewing Area Zone de visualisation	Shades Teintes	Operation Controls Commandes de fonctionnement
3.937" x 1.77" (100 x 45 mm)	9-13 Stepless Variable | 9-13 Variable en continu	External/Internal | Externes/Internes

Part | Référence	Description | Description
WHAM1020MB••	Matte Black | Noir mat

•ANSI Z87+ ; •Cert. Mod. CAN/CSA Z94.3-07



WHAD60 Series | Série WHAD60

ANSI Z87.1 | CSA Z94.3 | 1 box | boîte | 6 case | caisse



Digital Controls
Commandes numériques

Viewing Area Zone de visualisation	Shades Teintes	Operation Controls Commandes de fonctionnement
3.937" x 2.362" (100 x 60 mm)	5-13 Digital Display | 5-13 Affichage digital	Internal | Internes

Part | Référence	Description | Description
WHAD6030GB••	Glossy Black | Noir brillant
WHAD6030MB••	Metallic Blue | Bleu métallique

•ANSI Z87+ ; •Cert. Mod. CAN/CSA Z94.3-07





WHAM30 Series | Série WHAM30

ANSI Z87.1 | CSA Z94.3 | 1 box | boîte | 6 case | caisse



Manual Controls
Commandes manuelles

Viewing Area Zone de visualisation	Shades Teintes	Operation Controls Commandes de fonctionnement
3.858" x 3.425" (98 x 87 mm)	5 - 8 | 9-13 stepless variable 5 - 8 | 9-13 Variable en continu	Internal | Internes

Part | Référence	Description | Description
WHAM3030GB••	Glossy Black | Noir brillant
WHAM3030FL••	Flame | Flamme
WHAM3030FM••	Fire Metal | Métal feu

•ANSI Z87+ ; •Cert. Mod. CAN/CSA Z94.3-07

Passive Helmet | Casque passif

ANSI Z87.1 | CSA Z94.3 | 1 box | boîte | 12 case | caisse

Passive Helmet with IR10 Plate | Casque passif avec plaque IR10

WHP100••

- Lightweight thermoplastic shell provides total head, face and neck protection.
- Fully adjustable nylon suspension.
- Lift front with viewing area of 2" x 4 ¼" (50.8 x 107.95 mm).
- Fitted with IR shade #10 welding filter.
- Optimally balanced "shake down" helmet minimizes carbon monoxide build up.
- Ample space for respirators.

- La coque thermoplastique légère offre une protection totale de la tête, du visage et du cou.
- Suspension en nylon entièrement réglable.
- Devant relevable avec un zone de visualisation de 2" x 4 ¼" (50,8 x 107,95 mm).
- Équipé d'un filtre de soudage à teinte IR #10.
- Le casque non serré sur la tête et parfaitement équilibré réduit l'accumulation de monoxyde de carbone.
- Beaucoup d'espace pour les respirateurs.





FEATURES AT A GLANCE
CARACTÉRISTIQUES EN BREF

- Hi-Vis Mesh Material / Maille Haute Visibilité
- Breakaway Vest / Gilets de Sécurité
- Hi-Vis Solid Material / Haute Visibilité Matériau Solide
- Hook and Loop / Auto-agrippant
- Hi-Vis Solid/Mesh Material / Matériau Solide/Maille Haute Visibilité
- Metal Snap / Œillet Métallique
- Self Extinguishing / Auto Extinguible
- Zipper / Fermeture Éclair
- Contrasting Tape / Ruban Contrasté
- Outside Pockets / Poches Extérieures
- Reflective Tape / Ruban Réfléchissant
- Inside Pockets / Poches Intérieures
- Adjustable Waistband / Ceinture Réglable
- D-Ring Slot / Fente à Anneau en D

RCZ21 Series | Série RCZ21

1 bag | sac 12 case | caisse

Meets CSA Z96-15 and ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Class 2

Conforme aux normes CSA Z96-15 et ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Classe 2





Sizes Medium – 5X-Large
Tailles Moyen – 5X-Large

Hi-Vis Lime Part | Partie lime haute visibilité
RCZ2110(M,L,XL,X2,X3,X4,X5)

Hi-Vis Orange Part | Partie orange haute visibilité
RCZ2120(M,L,XL,X2,X3,X4,X5)

- Hi-Vis lightweight polyester mesh material
- 2 inch silver reflective material around bottom and over shoulders
- Zipper closure
- Outside chest pocket with hook and loop closure
- Inside patch pocket

- Maille légère haute visibilité en polyester
- Matériau réfléchissant argenté de 2 pouces autour du bas de la veste et sur les épaules
- Fermeture éclair
- Poche poitrine extérieure avec fermeture auto-agrippante.
- Poche intérieure appliquée

RCZ24 Series | Série RCZ24

1 bag | sac 50 case | caisse

Meets CSA Z96-15 and ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Class 2

Conforme aux normes CSA Z96-15 et ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Classe 2





Sizes Medium – 5X-Large
Tailles Moyen – 5X-Large

Hi-Vis Lime Part | Partie lime haute visibilité
RCZ2410(M,L,XL,X2,X3,X4,X5)

Hi-Vis Orange Part | Partie orange haute visibilité
RCZ2420(M,L,XL,X2,X3,X4,X5)

- Hi-Vis lightweight polyester solid material on front, mesh material on back
- 2 inch silver reflective material with 4 inch contrasting color trim around bottom and over shoulders
- Zipper closure
- 8 pockets: 5 outside, 3 inside
- 2 mic holder loops

- Matériau solide en polyester léger haute visibilité à l'avant, matériau de maille sur le dos
- Matériau réfléchissant argenté de 2 pouces avec bord de couleur contrastée de 4 pouces autour du bas de la veste et sur les épaules
- Fermeture éclair
- 8 poches : 5 à l'extérieur, 3 à l'intérieur
- 2 boucles de support microphone

RCA25 Series | Série RCA25

1 bag | sac 50 case | caisse

Meets CSA Z96-15 and ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Class 2

Conforme aux normes CSA Z96-15 et ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Classe 2





Sizes Medium – 5X-Large
Tailles Moyen – 5X-Large

Hi-Vis Lime Part | Partie lime haute visibilité
RCA2510M
(Medium adjusts to XL | Moyen s'adapte jusqu'à XL)
RCA2510X2
(2XL adjusts to 5XL | 2XL s'adapte jusqu'à 5XL)

Hi-Vis Orange Part | Partie orange haute visibilité
RCA2520M
(Medium adjusts to XL | Moyen s'adapte jusqu'à XL)
RCA2520X2
(2XL adjusts to 5XL | 2XL s'adapte jusqu'à 5XL)

- Hi-Vis lightweight polyester mesh material
- 2 inch silver reflective material around bottom and over shoulders
- Breakaway hook and loop shoulders, sides and front closure
- Adjustable waist band
- 3 pockets: 1 outside, 2 inside
- Outside chest pocket with hook and loop closure
- Deep and wide inside pockets
- Reinforced D-ring slot

- Maille légère haute visibilité en polyester
- Matériau réfléchissant argenté de 2 pouces autour du bas de la veste et sur les épaules
- Épaules auto-agrippantes de sécurité, fermeture sur les côtés et en avant de la veste
- Ceinture réglable
- 3 poches : 1 à l'extérieur, 2 à l'intérieur
- Poche poitrine extérieure avec fermeture auto-agrippante
- Poches intérieures profondes et larges
- Fente à anneau en D renforcée

RCA27 Series | Série RCA27

1 bag | sac 50 case | caisse

Meets CSA Z96-15 and ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Class 2
Conforme aux normes CSA Z96-15 et ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Classe 2





Sizes Medium – 5X-Large
Tailles Moyen – 5X-Large

Hi-Vis Lime Part | Partie lime haute visibilité

RCA2710M
(Medium adjusts to XL | Moyen s'adapte jusqu'à XL)

RCA2710X2
(2XL adjusts to 5XL | 2XL s'adapte jusqu'à 5XL)

Hi-Vis Orange Part| Partie orange haute visibilité

RCA2720M
(Medium adjusts to XL | Moyen s'adapte jusqu'à XL)

RCA2720X2
(2XL adjusts to 5XL | 2XL s'adapte jusqu'à 5XL)

- Hi-Vis lightweight polyester mesh material
- 2 inch silver reflective material with 4 inch contrasting color trim around bottom and over shoulders
- Adjustable waist band
- Breakaway hook and loop shoulders, sides and front closure
- 3 pockets: 1 outside, 2 inside
- Outside chest pocket with hook and loop closure
- Deep and wide inside pockets
- Reinforced D-ring slot

- Maille légère haute visibilité en polyester
- Matériau réfléchissant argenté de 2 pouces avec bord de couleur contrastée de 4 pouces autour du bas de la veste et sur les épaules
- Ceinture réglable
- Épaules auto-agrippantes de sécurité, fermeture sur les côtés et en avant de la veste
- 3 poches : 1 à l'extérieur, 2 à l'intérieur
- Poche poitrine extérieure avec fermeture auto-agrippante
- Poches intérieures profondes et larges
- Fente à anneau en D renforcée

RCMS28 Series | Série RCMS28

1 bag | sac 50 case | caisse

Meets CSA Z96-15 and ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Class 2
Conforme aux normes CSA Z96-15 et ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Classe 2





Sizes Medium – 5X-Large
Tailles Moyen – 5X-Large

Hi-Vis Lime Part | Partie lime haute visibilité

RCMS2810(M,L,XL,X2,X3,X4,X5)

- Hi-Vis solid polyester
- 2 inch 3M® reflective material with 4 inch contrasting color trim around bottom and over shoulders
- Metal snap front closure
- 14 pockets: 10 outside, 4 inside
- Reach thru pocket on back with zipper closures
- Flashlight pocket
- 2 mic holder loops
- D-Ring slot
- 2 metal grommets on upper front collar trim

- Polyester solide haute visibilité
- Matériau réfléchissant 3M® de 2 pouces avec couleur contrastée de 4 pouces autour du bas de la veste et sur les épaules
- Fermeture frontale à œillet métallique
- 14 poches : 10 à l'extérieur, 4 à l'intérieur
- Poche transversale au dos avec fermetures à glissière
- Poche pour lampe
- 2 boucles de support microphone
- Fente à anneau D
- 2 œillets métalliques sur le bord avant supérieur du col

RCA25SE Series | Série RCA25E

ANSI ISEA 107-2015 | CSA Z96-15 | 1 bag | sac | 50 case | caisse

Meets CSA Z96-15 and ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Class 2
Conforme aux normes CSA Z96-15 et ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Classe 2





Sizes Medium – 5X-Large
Tailles Moyen – 5X-Large

Hi-Vis Lime Part | Partie lime haute visibilité

RCA2510SEM
(Medium adjusts to XL | Moyen s'adapte jusqu'à XL)
RCA2510SEX2
(2XL adjusts to 5XL | 2XL s'adapte jusqu'à 5XL)

Hi-Vis Orange Part / Partie orange haute visibilité

RCA2520SEM
(Medium adjusts to XL | Moyen s'adapte jusqu'à XL)
RCA2520SEX2
(2XL adjusts to 5XL | 2XL s'adapte jusqu'à 5XL)

- Hi-Vis self extinguishing lightweight polyester mesh material
- 2 inch silver reflective material around bottom and over shoulders
- Breakaway hook and loop shoulders, sides and front closure
- Adjustable waist band
- 3 pockets: 1 outside, 2 inside
- Outside chest pocket with hook and loop closure
- Deep and wide inside pockets
- Reinforced D-ring slot

- Maille légère auto-extinguible haute visibilité en polyester
- Matériau réfléchissant argenté de 2 pouces autour du bas de la veste et sur les épaules
- Épaules auto-agrippantes de sécurité, fermeture sur les côtés et en avant de la veste
- Ceinture réglable
- 3 poches : 1 à l'extérieur, 2 à l'intérieur
- Poche poitrine extérieure avec fermeture auto-agrippante
- Poches intérieures profondes et larges
- Fente à anneau en D renforcée

RCA27SE Series | Série RCA27SE

ANSI ISEA 107-2015 | CSA Z96-15 | 1 bag | sac | 50 case | caisse

Meets CSA Z96-15 and ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Class 2
Conforme aux normes CSA Z96-15 et ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Classe 2





Sizes Medium – 5X-Large
Tailles Moyen – 5X-Large

Hi-Vis Lime Part | Partie lime haute visibilité

RCA2710SEM
(Medium adjusts to XL | Moyen s'adapte jusqu'à XL)
RCA2710SEX2
(2XL adjusts to 5XL | 2XL s'adapte jusqu'à 5XL)

Hi-Vis Orange Part | Partie orange haute visibilité

RCA2720SEM
(Medium adjusts to XL | Moyen s'adapte jusqu'à XL)
RCA2720SEX2
(2XL adjusts to 5XL | 2XL s'adapte jusqu'à 5XL)

- Hi-Vis self extinguishing lightweight polyester mesh material
- 2 inch silver reflective material with 4 inch contrasting color trim around bottom and over shoulders
- Breakaway hook and loop shoulders, sides and front closure
- Adjustable waist band
- 3 pockets: 1 outside, 2 inside
- Outside chest pocket with hook and loop closure
- Deep and wide inside pockets
- Reinforced D-ring slot

- Maille légère auto-extinguible haute visibilité en polyester
- Matériau réfléchissant argenté de 2 pouces avec bord de couleur contrastée de 4 pouces autour du bas de la veste et sur les épaules
- Épaules auto-agrippantes de sécurité, fermeture sur les côtés et en avant de la veste
- Ceinture réglable
- 3 poches : 1 à l'extérieur, 2 à l'intérieur
- Poche poitrine extérieure avec fermeture auto-agrippante
- Poches intérieures profondes et larges
- Fente à anneau en D renforcée

RCMS28SE Series | Série RCMS28SE

ANSI ISEA 107-2015 | CSA Z96-15 | 1 bag | sac | 50 case | caisse

Meets CSA Z96-15 and ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Class 2
Conforme aux normes CSA Z96-15 et ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Classe 2





Sizes Medium – 5X-Large
Tailles Moyen – 5X-Large

Hi-Vis Lime Part | Partie lime haute visibilité

RCMS2810SE (M,L,XL,X2,X3,X4,X5)

- Hi-Vis self extinguishing solid polyester
- 2 inch 3M® reflective material with 4 inch contrasting color trim around bottom and over shoulders
- Metal snap front closure
- 14 pockets: 10 outside, 4 inside
- Reach thru pocket on back with zipper closures
- Flashlight pocket
- 2 mic holder loops
- D-Ring slot
- 2 metal grommets on upper front collar trim

- Polyester solide auto-extinguible haute visibilité
- Matériau réfléchissant 3M® de 2 pouces avec bord de couleur contrastée de 4 pouces autour du bas de la veste et sur les épaules
- Fermeture frontale à œillet métallique
- 14 poches : 10 à l'extérieur, 4 à l'intérieur
- Poche transversale au dos avec fermetures à glissière
- Poche pour lampe
- 2 boucles de support microphone
- Fente à anneau D
- 2 œillets métalliques sur le bord avant supérieur du col

RCTS21 Series | Série RCTS21

1 bag | sac 50 case | caisse

Meets CSA Z96-15 and ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Class 2
Conforme aux normes CSA Z96-15 et ANSI/ISEA 107 - 2015 | Type R - Classe 2



Sizes Medium – 5X-Large
Tailles Moyen – 5X-Large

Hi-Vis Lime Part | Partie lime haute visibilité
RCTS2110(M,L,XL,X2,X3,X4,X5)

- Hi-Vis lightweight polyester moisture wicking t-shirt
- 2 inch silver reflective material with 4 inch contrasting color trim around bottom and over shoulders
- Chest pocket

- T-shirt haute visibilité qui évacue l'humidité, en polyester léger
- Matériau réfléchissant argenté de 2 pouces avec bord de couleur contrastée de 4 pouces autour du bas de la veste et sur les épaules
- Poche poitrine



RLTS31NS Series | Série RLTS31NS

1 bag | sac 50 case | caisse

Non-Rated | Does NOT meet ANSI | CSA standards
Non évalué | N'EST PAS conforme aux normes ANSI | CSA



Sizes Medium – 5X-Large
Tailles Moyen – 5X-Large

Hi-Vis Lime Part / Partie lime haute visibilité
RLTS3110NS(M, L, XL, X2, X3, X4, X5)

- Hi-Vis lightweight polyester moisture wicking t-shirt
- Chest pocket
- Long sleeves

- T-shirt haute visibilité qui évacue l'humidité, en polyester léger
- Poche poitrine
- Manches longues



RTS21NS Series | Série RLTS21NS

1 bag | sac 50 case | caisse

Non-Rated | Does NOT meet ANSI | CSA standards
Non évalué | N'EST PAS conforme aux normes ANSI | CSA



Sizes Medium – 5X-Large
Tailles Moyen – 5X-Large

Hi-Vis Lime Part / Partie lime haute visibilité
RTS2110NS(M, L, XL, X2, X3, X4, X5)

- Hi-Vis lightweight polyester moisture wicking t-shirt
- Chest pocket

- T-shirt haute visibilité qui évacue l'humidité, en polyester léger
- Poche poitrine



Non-Rated Caps | Casques non classifiés

12 bag | sac — 120 case | caisse

Non-Rated | Does NOT meet ANSI | CSA standards
Non évalué | N'EST PAS conforme aux normes ANSI | CSA



One size fits most | Taille unique
Hi-Vis Lime Part | Partie lime haute visibilité
RH110
Hi-Vis Orange Part | Partie orange haute visibilité
RH120

- 100% Acrylic Knit
- Reflective Striping
- One Size Fits Most

- 100% tricot acrylique
- Bandes réfléchissantes
- Taille unique



RV100 Series | Série RV100

12 bag | sac — 144 case | caisse

Non-Rated | Does NOT meet ANSI | CSA standards
Non évalué | N'EST PAS conforme aux normes ANSI | CSA



One size fits most | Taille unique
Hi-Vis Lime Part | Partie lime haute visibilité
RV110 ***PYRV110** (retail | détail)
Hi-Vis Orange Part | Partie orange haute visibilité
RV120 ***PYRV120** (retail | détail)

- Hi-Vis lightweight polyester mesh material
- 1 inch vinyl reflective stripes over shoulders
- Hook and loop closure
- Elastic side straps
- *Available in compact retail packaging

- Maille légère haute visibilité en polyester
- Bandes réfléchissantes en vinyle de 1 pouce sur les épaules
- Fermeture auto-agrippante
- Sangles élastiques latérales
- *Disponible en emballage détail compact



RV100NS Series | Série RV100NS

12 bag | sac — 144 case | caisse

Non-Rated | Does NOT meet ANSI | CSA standards
Non évalué | N'EST PAS conforme aux normes ANSI | CSA



One size fits most | Taille unique
Hi-Vis Lime Part | Partie lime haute visibilité
RV110NS
Hi-Vis Orange Part | Partie orange haute visibilité
RV120NS

- Hi-Vis lightweight polyester mesh material
- Hook and loop closure
- Elastic side straps

- Maille légère haute visibilité en polyester
- Fermeture auto-agrippante
- Sangles élastiques latérales




PYRAMEX
CO-15071



BBS500 Series

1 bag | sac 30 case | caisse

High Performance Back Support - Premium Weight

- All elastic 9-inch body for extra firm support.
- Ventilated, durable elastic body with two hook and loop fastening compression straps.
- Adjustable suspenders with innovative buckle panel.
- Stretchable bias binding with zig-zag stitching.
- Color: Black

Soutien lombaire haute performance - Poids premium

- Corps entièrement élastique de 9 pouces pour un soutien ferme supplémentaire.
- Corps élastique durable aéré avec deux sangles de compression auto-agrippantes.
- Bretelles réglables avec attache innovante.
- Biais extensible avec coutures en zig-zag.
- Couleur : Noir

Part | Référence	Size | Taille
BBS500S	Small | Petit
BBS500M	Medium | Moyen
BBS500L	Large | Large
BBS500XL	X-Large | X-Large
BBS5002XL	2X-Large | 2X-Large
BBS5003XL	3X-Large | 3X-Large





Back Support | Soutien lombaire



BBS400 Series

1 bag | sac — 30 case | caisse

Standard Hi-Vis Back Support – Standard Weight

- All elastic 8-inch body for extra firm support.
- Hi-Vis spandex elastic with neoprene body.
- Breathable mesh on the lumbar pad position.
- Non-conductive polypropylene stays with anti-slip elastic.
- Adjustable, detachable suspenders.
- Stretchable bias binding with zig-zag stitching.
- Hi-Vis Orange/Black

Soutien lombaire haute visibilité standard - Poids standard

- Corps entièrement élastique de 8 pouces pour un soutien ferme supplémentaire.
- Élastique en spandex haute visibilité avec corps en néoprène.
- Maille ventilée sur la position du coussin lombaire.
- Renforts en polypropylène non conducteur avec élastique anti-dérapant.
- Bretelles réglables et détachables.
- Biais extensible avec coutures en zig-zag.
- Orange/noir haute visibilité

Part | Référence	Size | Taille
BBS400S	Small | Petit
BBS400M	Medium | Moyen
BBS400L	Large | Large
BBS400XL	X-Large | X-Large
BBS4002XL	2X-Large | 2X-Large
BBS4003XL	3X-Large | 3X-Large



BBS300 Series

1 bag | sac — 30 case | caisse

General Use Back Support – Standard Weight

- All elastic 8-inch body for extra firm support.
- Economical spandex elastic body.
- Breathable mesh on the lumbar pad position.
- Non-conductive polypropylene stays.
- Adjustable, detachable suspenders with wider hook and loop fabric.
- Stretchable bias binding with zig-zag stitching.
- Color: Black

Soutien lombaire haute visibilité d'usage général - Poids standard

- Corps entièrement élastique de 8 pouces pour un soutien ferme supplémentaire.
- Corps élastique en spandex économique.
- Maille ventilée sur la position du coussin lombaire.
- Renforts en polypropylène non conducteur.
- Bretelles réglables et détachables avec crochet plus large et tissu auto-agrippant.
- Biais extensible avec coutures en zig-zag.
- Couleur : Noir

Part | Référence	Size | Taille
BBS300S	Small | Petit
BBS300M	Medium | Moyen
BBS300L	Large | Large
BBS300XL	X-Large | X-Large
BBS3002XL	2X-Large | 2X-Large
BBS3003XL	3X-Large | 3X-Large

BBS200 Series (1 bag | sac 30 case | caisse)

Weight Lifters Back Support Belt – Standard Weight

- All elastic 8-inch body for extra firm support.
- Rigid EVA foam composition.
- Durable 600D foam laminated nylon body fabric.
- Breathable mesh and anti-slip elastic on the lumbar pad position.
- Adjustable webbed straps with hook and loop closure.
- Stretchable bias binding w/zig-zag stitch.
- Color: Black

Ceinture de soutien lombaire pour les haltérophiles - Poids standard

- Corps entièrement élastique de 8 pouces pour un soutien ferme supplémentaire.
- Composition en mousse EVA rigide.
- Corps en tissu de nylon durable stratifié à mousse 600D durable.
- Maille ventilée et élastique anti-dérapant sur la position du coussin lombaire.
- Sangles palmées réglables avec fermeture auto-agrippante.
- Biais extensible avec coutures en zig-zag.
- Couleur : Noir





Part | Référence	Size | Taille
BBS200S	Small | Petit
BBS200M	Medium | Moyen
BBS200L	Large | Large
BBS200XL	X-Large | X-Large
BBS2002XL	2X-Large | 2X-Large
BBS2003XL	3X-Large | 3X-Large

BBS100 Series (1 bag | sac 30 case | caisse)

General Use Back Support – Economy Weight

- Constructed from lightweight, durable material.
- Plastic support stays.
- Washable and shrink resistant.
- Features breakaway suspenders.
- 2 overlap style adjustable panels.
- Contoured shape allows flexibility and complete freedom of movement.
- Stabilizes the spine, supports the abdomen and lower back to prompt proper lifting.
- Color: Black

Soutien lombaire d'usage général - Poids économique

- Fabriqué en matériau léger et durable.
- Renforts de support en plastique.
- Lavable et non rétrécissant.
- Équipé de bretelles de sécurité.
- 2 panneaux réglables à chevauchement.
- La forme anatomique offre la flexibilité et une totale liberté de mouvement.
- Stabilise la colonne vertébrale, soutient l'abdomen et la zone lombaire pour un levage correct.
- Couleur : Noir





Part | Référence	Size | Taille
BBS100S	Small | Petit
BBS100M	Medium | Moyen
BBS100L	Large | Large
BBS100XL	X-Large | X-Large
BBS1002XL	2X-Large | 2X-Large
BBS1003XL	3X-Large | 3X-Large

Wrist Wrap | Serre-poignet

1 bag | sac 200 case | caisse



BWS100 Series

Wrist Wrap – Universal Size

- Durable woven elastic for support and comfort.
- Hook and loop closure.

Serre-poignet - Taille universelle

- Élastique tissé durable pour soutien et confort.
- Fermeture auto-agrippante.

Part | Référence	Size | Taille
BWS100	One size fits most Taille unique



BWS200 Series

Wrist Wrap with Thumb Loop

- Provides support for your wrist with a thumb loop for easy/quick wrap.
- Durable woven elastic for support and comfort.
- Hook and loop closure.

Serre-poignet avec bride de pouce

- Fournit du soutien pour vos poignet avec une boucle de pouce pour un enveloppement facile/rapide.
- Élastique tissé durable pour soutien et confort.
- Fermeture auto-agrippante.

Part | Référence	Size | Taille
BWS200M	Small/Medium Petit/Moyen
BWS200L	Large/X-Large Large/X-Large



BWS500 Series

Wrist Wrap with Thumb Restrainer

- Ambidextrous, neoprene four-way stretch fabric provides uniform support and warmth.
- Straps are made from durable woven elastic for support and comfort.
- Hook and loop closure.

Serre-poignet avec retenue de pouce

- Le tissu ambidextre en néoprène extensible en quatre voies offre chaleur et soutien uniforme.
- Sangles fabriquées à partir d'élastique tissé durable pour le soutien et le confort.
- Fermeture auto-agrippante.

Part | Référence	Size | Taille
BWS500S	Small | Petit
BWS500M	Medium | Moyen
BWS500L	Large | Large
BWS500XL	X-Large | X-Large

Elbow Sleeve | Manchon de coude

1 bag | sac 100 case | caisse



BES200 Series

Ambidextrous Elbow Sleeve

- Neoprene four-way stretch fabric provides uniform support and warmth.
- Binding and pre-curve design with spandex mesh behind the elbow.

Manchon de coude ambidextre

- Le tissu en néoprène extensible en quatre voies offre chaleur et soutien uniforme.
- Galon et conception pré-courbée avec maille en spandex derrière le coude.

Part | Référence	Size | Taille
BES200S	Small | Petit
BES200M	Medium | Moyen
BES200L	Large | Large
BES200XL	X-Large | X-Large
BES2002XL	2X-Large | 2X-Large



BES500 Series

Ambidextrous Elbow Sleeve with Strap

- Buckle with hook and loop closure and adjustable cinch strap.
- Neoprene four-way stretch fabric provides uniform support and warmth.
- Binding and pre-curve design with spandex mesh behind the elbow.

Manchon de coude ambidextre avec sangle

- Boucle avec fermeture auto-agrippante et sangle réglable.
- Le tissu en néoprène extensible en quatre voies offre chaleur et soutien uniforme.
- Galon et conception pré-courbée avec maille en spandex derrière le coude.

Part | Référence	Size | Taille
BES500S	Small | Petit
BES500M	Medium | Moyen
BES500L	Large | Large
BES500XL	X-Large | X-Large
BES5002XL	2X-Large | 2X-Large

Knee Sleeve | Manchon de genou

1 bag | sac 100 case | caisse

BKS100 Series

Ambidextrous Knee Sleeve

- Neoprene four-way stretch fabric provides uniform support and warmth.
- Binding and pre-curve design with spandex mesh behind the knee.



Manchon de genou ambidextre

- Le tissu en néoprène extensible en quatre voies offre chaleur et soutien uniforme.
- Attache et conception pré-courbée avec maille en spandex derrière le genou.

Part | Référence	Size | Taille
BKS100S	Small | Petit
BKS100M	Medium | Moyen
BKS100L	Large | Large
BKS100XL	X-Large | X-Large
BKS1002XL	2X-Large | 2X-Large

BKS200 Series

Ambidextrous Knee Sleeve with Open Patella

- Neoprene four-way stretch fabric provides uniform support and warmth.
- Binding and pre-curve design with spandex mesh behind the knee.
- Double neoprene anterior pad.



Manchon de genou ambidextre à rotule ouverte

- Le tissu en néoprène extensible en quatre voies offre chaleur et soutien uniforme.
- Galon et conception pré-courbée avec maille en spandex derrière le genou.
- Coussin antérieur double en néoprène.

Part | Référence	Size | Taille
BKS200S	Small | Petit
BKS200M	Medium | Moyen
BKS200L	Large | Large
BKS200XL	X-Large | X-Large
BKS2002XL	2X-Large | 2X-Large

BKS500 Series

Ambidextrous Knee Sleeve with Open Patella and Straps

- Neoprene four-way stretch fabric provides uniform support and warmth.
- Contoured design conforms to the leg's natural shape.
- Foam anterior pad.
- Straps are made from durable woven elastic for support and comfort.
- Two hook and loop closures.



Manchon de genou ambidextre à rotule ouverte et sangles

- Le tissu en néoprène extensible en quatre voies offre chaleur et soutien uniforme.
- Conception anatomique conforme à la forme naturelle de la jambe.
- Coussin antérieur en mousse.
- Sangles fabriquées à partir d'élastique tissé durable assurant soutien et confort.
- Deux fermetures auto-agrippantes.

Part | Référence	Size | Taille
BKS500S	Small | Petit
BKS500M	Medium | Moyen
BKS500L	Large | Large
BKS500XL	X-Large | X-Large
BKS5002XL	2X-Large | 2X-Large

Knee Pads | Genouillères

1 pair bag | paire sac 30 pair case | paires caisse

BKP100 Series

Economy Light Duty Knee Pads

- Slightly wider and longer for wraparound comfort.
- Durable 600D Polyester fabric cover.
- 15mm closed cell foam padding.
- Injection Plastic button/clip strap connectors provide easy adjustment and secure fit.



Genouillères légères économiques

- Un peu plus larges et plus longues pour un enveloppement confortable.
- Housse en tissu de polyester 600D durable.
- Rembourrage en mousse à cellules fermées de 15 mm.
- Les connecteurs de sangle à bouton/attache en plastique injecté permettent un réglage facile et un ajustement sûr.

Part | Référence	Size | Taille
BKP100	One size fits most | Taille unique

BKP200 Series

Hard Cap Knee Pads

- Smooth hard cap attached with nickel plated grommets easily slides over various surfaces.
- Durable 600D Polyester fabric.
- 15mm EVA foam padding.
- Anti-bacterial treatment.
- Injection Plastic button/clip strap. connectors provide easy adjustment and secure fit.



Genouillères à coque rigide

- La coque lisse attachée avec des œillets nickelés glisse facilement sur différentes surfaces.
- Tissu de polyester 600D durable.
- Rembourrage en mousse de 15 mm.
- Traitement anti-bactérien.
- Les connecteurs de sangle à bouton/attache en plastique injecté permettent un réglage facile et un ajustement sûr.

Part | Référence	Size | Taille
BKP200	One size fits most | Taille unique

BKP200NM Series

Non-Marring Rubber Knee Pads

- Rubber non-marring cap attached with nickel plated grommets avoid damage or marking to sensitive work areas.
- Durable 600D Polyester fabric.
- 15mm EVA foam padding.
- Anti-bacterial treatment.
- Injection Plastic button/clip strap. connectors provide easy adjustment and secure fit.



Genouillères en caoutchouc non marquant

- Coque en caoutchouc non marquant, attachée avec des œillets nickelés pour éviter d'endommager ou de marquer les zones de travail fragiles.
- Tissu de polyester 600D durable.
- Rembourrage en mousse de 15 mm.
- Traitement anti-bactérien.
- Les connecteurs de sangle à bouton/attache en plastique injecté permettent un réglage facile et un ajustement sûr.

Part | Référence	Size | Taille
BKP200NM	One size fits most | Taille unique

Hearing Protection | Protection auditive



1 box | boîte 60 case | caisse

Gray Cap Mounted Earmuff | Protège-oreilles gris à monter sur le casque
CM6010•

- NRR 27dB
- Dielectric
- Soft foam ear cups
- Fits wide variety of hard hats
- Easily accessible while working
- Flip down over ears to use
- Flip up when not in use
- Individually packaged

- NRR 27dB
- Diélectrique
- Oreillettes en mousse souple
- Convient à une grande variété de casques
- Facilement accessible pendant le travail
- Rabattez-les sur les oreilles pour les utiliser
- Rabattez-les vers le haut lorsque vous ne les utilisez pas
- Emballés individuellement



1 bag | sac 30 case | caisse

Earmuff | Protège-oreilles
PM1010•

- NRR 25dB
- Dielectric
- Large soft foam ear cups
- Durable padded nylon headband
- Individually packaged

- NRR 25dB
- Diélectrique
- Oreillettes grandes, en mousse souple
- Serre-tête en nylon matelassé durable
- Emballés individuellement



1 bag | sac 40 case | caisse

Earmuff | Protège-oreilles
PM2010•

- NRR 22dB
- Dielectric
- Durable nylon headband
- Soft foam ear cups
- Individually packaged

- NRR 22dB
- Diélectrique
- Serre-tête en nylon durable
- Oreillettes en mousse souple
- Emballés individuellement



1 box | boîte 60 case | caisse

Earmuff | Protège-oreilles
PM3010••

- NRR 26dB | SNR 28dB
- Soft foam ear cups
- Adjustable to fit all sizes
- Fold-away, padded headband
- Individually packaged

- NRR 26dB | SNR 28dB
- Oreillettes en mousse souple
- Réglables pour s'adapter à toutes les tailles
- Serre-tête rembourré pliable
- Emballés individuellement



1 box | boîte 36 case | caisse

Gray Earmuf | Protège-oreilles gris
PM9010•

Pink Earmuff | Protège-oreilles rose
PM9010P•

- NRR 24dB
- Low Profile Design
- Soft foam ear cups
- Fold-away, padded headband
- Individually packaged

- NRR 24dB
- Conception bas profil
- Oreillettes en mousse souple
- Serre-tête rembourré pliable
- Emballés individuellement



1 box | boîte 36 case | caisse

Gray Earmuff | Protège-oreilles gris
PM9011•

- NRR 19dB
- Smaller band is designed to fit smaller size heads
- Soft foam ear cups
- Fold-away, padded headband
- Individually packaged

- NRR 19dB
- La bande plus petite est conçue pour s'adapter à des têtes plus petites
- Oreillettes en mousse souple
- Serre-tête rembourré pliable
- Emballés individuellement



1 box | boîte 36 case | caisse

Gray Earmuf | Protège-oreilles gris
PM8010••

Hi-Vis Lime Earmuff | Protège-oreilles lime haute visibilité
PM8031••

Hi-Vis Orange Earmuff | Protège-oreilles orange haute visibilité
PM8041••

- NRR 26dB | SNR 30dB
- Low Profile Design
- Soft foam ear cups
- Fold-away, padded headband
- Individually packaged

- NRR 26dB | SNR 30dB
- Conception bas profil
- Oreillettes en mousse souple
- Serre-tête rembourré pliable
- Emballés individuellement



100 box | boîte 10 case | caisse

Metal Detectable Disposable Corded Earplugs | Bouchons avec cordon jetables, détectables au détecteur à métaux

DPD1001•

- NRR 32dB
- Disposable corded earplugs are embedded with an iron ball for metal and magnetic detectability.
- Plug gently expands and self adjusts to all size ear canals.
- The soft foam earplugs provide all day comfort.
- Packaged in convenient dispenser box – 100 pair per box.

- NRR 32dB
- Les bouchons d'oreilles avec cordon jetables sont intégrés à un boulet de fonte pour la détectabilité métallique et magnétique.
- Le bouchon se développe doucement et s'ajuste automatiquement aux canaux auditifs de toutes les tailles.
- Les bouchons d'oreille en mousse souple offrent du confort pendant toute la journée.
- Emballés dans une boîte distributrice pratique - 100 paires par boîte.



100 box | boîte 10 case | caisse

Disposable Corded Earplugs | Bouchons d'oreilles jetables avec cordon

DP1001••

200 box | boîte 10 case | caisse

Disposable Uncorded Earplugs | Bouchons d'oreilles jetables sans cordon

DP1000••

- NRR 32dB | SNR 36dB
- Contoured fit disposable polyurethane earplugs.
- Plug gently expands and self adjusts to all size ear canals.
- Available corded or uncorded in convenient dispenser box.
- Uncorded plugs – 200 per box | 10 boxes per case.
- Corded plugs – 100 per box | 10 boxes per case.

- NRR 32dB | SNR 36dB
- Bouchons d'oreilles de forme anatomique en polyuréthane jetables.
- Le bouchon se développe doucement et s'ajuste automatiquement aux canaux auditifs de toutes les tailles.
- Disponible avec ou sans cordon dans une boîte distributrice pratique.
- Bouchons sans cordon – 200 par boîte | 10 boîtes par caisse.
- Bouchons avec cordon – 100 par boîte | 10 boîtes par caisse.



100 box | boîte 4 case | caisse

Reusable Corded Earplugs | Bouchons d'oreilles avec cordon réutilisables

RP2001••

- NRR 27dB | SNR 26dB
- Constructed of rubber wrapped around a pocket of air for superb comfort.
- Three rubber flanges for all size ear canals.
- Packaged in a convenient dispenser box – 100 corded pair per box.

- NRR 27dB | SNR 26dB
- Fabriqués en caoutchouc enroulé autour d'une poche d'air pour un confort exceptionnel.
- Trois brides en caoutchouc pour toutes les tailles de canal auditif.
- Emballés dans une boîte distributrice pratique - 100 paires à cordon par boîte.



50 box | boîte 20 case | caisse

Reusable Corded Earplugs | Bouchons d'oreilles avec cordon réutilisables

RP3001•

- NRR 24dB
- Three flanges of flexible rubber form a cozy seal for all size ear canals.
- Packaged in a convenient dispenser box – 50 corded pair per box.

- NRR 24dB
- Trois brides en caoutchouc souple forment un joint confortable pour toutes les tailles de canal auditif.
- Emballés dans une boîte distributrice pratique - 50 paires à cordon par boîte.



100 box | boîte 4 case | caisse

Metal Detectable Reusable Corded Earplugs | Bouchons d'oreilles avec cordon, réutilisables et détectables au détecteur à métaux

RPD2001•

- NRR 27dB
- Reusable corded earplugs are embedded with an iron ball for metal and magnetic detectability.
- Plugs offer three flanges of soft rubber ploymers, forming a cozy seal for all size ear canals.
- The pre-molded earplug is constructed of flexible rubber wrapped around a pocket of air for superb comfort. Contains no latex.
- Packaged in convenient dispenser box –100 pair per box.

- NRR 27dB
- Les bouchons d'oreilles avec cordon réutilisables sont intégrés à un boulet de fonte pour la détectabilité métallique et magnétique.
- Les bouchons sont munis de trois brides en polymères de caoutchouc souple qui forment un joint confortable pour toutes les tailles de canal auditif.
- Le bouchon pré-moulé est fabriqué en caoutchouc souple enroulé autour d'une poche d'air pour un confort exceptionnel. Ne contient pas de latex.
- Emballés dans une boîte distributrice pratique - 100 paires par boîte.

Hearing Protection | Protection auditive



40 box | boîte 10 case | caisse

Conical Banded Earplugs | Bouchons d'oreilles rubanés coniques

BP2000••

- NRR 22dB | SNR 21dB
- Flexible band keeps ear buds in place and helps make the hearing protector easy to find.
- Formed in conical shape for superior comfort and fit.
- Safe and non-irritating. Replacement buds included.
- 40 pair per box

- NRR 22dB | SNR 21dB
- La bande souple maintient les bouchons en place et contribue à rendre la protection auditive facile à trouver.
- Forme conique pour un confort et un ajustement supérieurs.
- Sûr et non irritant. Bouchons de rechange inclus.
- 40 paires par boîte



12 box | boîte 1200 case | caisse

Earplug Clip | Attache de bouchon d'oreilles

EPC12•

- Black plastic clips secure corded earplugs to spectacle and also act as a lanyard.
- Sold in quantities of 12 pair

- Les attaches en plastique noir fixent les bouchons d'oreille avec cordon aux lunettes et agissent ainsi comme un cordon.
- Vendues en quantités de 12 paires

1 box | boîte 4 case | caisse

Earplug Dispenser | Distributeur de bouchons d'oreilles

PD500••

- Convenient dispenser holds 500 pair of disposable earplugs.
- Quick and easy use for workers.
- Durable plastic design has easy twist knob and catch basin to prevent plugs from falling to the ground.
- 500 pair of disposable earplugs are included.
- Replacement bag of earplugs is available for easy refill.

- Le distributeur pratique contient 500 paires de bouchons d'oreilles jetables.
- Utilisation rapide et facile pour les travailleurs.
- La conception en plastique durable dispose d'un bouton de réglage facile et d'un puisard pour empêcher les bouchons de tomber au sol.
- 500 paires de bouchons d'oreilles jetables sont inclus.
- Sac à bouchons d'oreilles de rechange disponible pour une recharge facile.





100 box | boîte

500 Pair of Replacement Earplugs | 500 paires de bouchons d'oreilles de rechange

PD500R••

- NRR 32dB | SNR 36dB
- Contoured fit disposable polyurethane earplugs.
- Plug gently expands and self adjusts to all size ear canals.

- NRR 32dB | SNR 36dB
- Bouchons d'oreilles de forme anatomique en polyuréthane jetables.
- Le bouchon se développe doucement et s'ajuste automatiquement aux canaux auditifs de toutes les tailles.

Forestry Kits
Kits forestiers





Sold individually | Vendu individuellement

Part | Référence	
FORKIT10	HP44110, HHABCMR, CM6010, S1060
FORKIT41	HP44141, HHABCMR, CM6010, S1060

Face Protection | Protection du visage

Steel Wire Mesh Face Shield
Écran facial en maille d'acier

S1060

- Meets ANSI Z87.1 standards for wire mesh
- 8" x 15.5"
- Provides good airflow for comfort
- Does not accommodate the HHAAD hard hat adapter
- Offers secondary protection and must be worn with spectacles or goggles

- Conforme aux normes ANSI Z87.1 pour la maille
- 8" x 15,5"
- Assure une bonne circulation de l'air pour le confort
- N'accueille pas l'adaptateur de casque HHAAD
- Offre une protection secondaire et doit être porté avec des lunettes ou des lunettes étanches

Hearing Protection | Protection auditive

Gray Cap Mounted Earmuff
Protège-oreilles gris à monter sur le casque

CM6010

- NRR 27dB
- Dielectric
- Soft foam ear cups
- Fits wide variety of hard hats
- Easily accessible while working
- Flip down over ears to use
- Flip up when not in use

- NRR 27dB
- Diélectrique
- Oreillettes en mousse souple
- Convient à une grande variété de casques
- Facilement accessible pendant le travail
- Rabattez-les sur les oreilles pour les utiliser
- Rabattez-les vers le haut lorsque vous ne les utilisez pas

Headgear | Casques

Ridgeline® Cap Style Adapter
Adaptateur de type casque Ridgeline®

HHABCMR

- Dielectric
- Hard hat adapters fit into slots of cap style hard hats
- Can be used with a cap mounted earmuff
- Adjustable while using cap mounted earmuff
- Pivoting action allows user to lift face shield while wearing
- Accommodates a variety of face shields

- Diélectrique
- Les adaptateurs de casque s'insèrent dans les fentes des casques
- Peuvent être utilisés avec un cache-oreilles monté sur le casque
- Réglable avec un cache-oreilles monté sur le casque
- L'écran facial pivote pour permettre au porteur de le lever
- Accueille une variété d'écrans faciaux

Head Protection | Protection de la tête

Ridgeline® Cap Style Hard Hat | Casque à coque Ridgeline®

HP44110 **HP44141**

- ABS material – strong, yet ultra-light for seemingly weightless protection
- Low profile design – offers a low center of gravity for better balance
- Rear padded suspension – provides additional level of comfort on the wearers' neck
- 4-position harness points allows you to move the harness forward, backward, up or down – allowing for the most optimal position for ultimate comfort
- Replaceable sweat band – padded fabric and polyurethane foam for all day wear
- Vented pressure pad keeps the straps in place providing an additional level of comfort
- Easy to grasp triangle knob adjusts the suspension from 6 ½ to 8-inch hat sizes
- Swinging hinge points allows you to find the most comfortable position on the back of your head

- Matériau ABS - résistant quoique ultra-léger pour une protection apparemment sans poids
- Conception bas profil - offre un centre de gravité bas pour un meilleur équilibre
- Suspension arrière rembourrée - fournit un niveau supplémentaire de confort dans le cou du porteur
- Les points d'ancrage à 4 positions vous donnent la possibilité de déplacer le harnais en avant, en arrière, vers le haut ou le bas, permettant la position optimale pour un confort ultime
- Bande anti-transpiration remplaçable ; tissu rembourré et mousse de polyuréthane pour un port toute la journée
- Le rembourrage de pression aéré garde les sangles en place, fournissant un niveau supplémentaire de confort
- Le bouton triangulaire facile à saisir ajuste la suspension pour les tailles de chapeau de 6 ½ à 8 pouces
- Les points charnière pivotants vous permettent de trouver la position la plus confortable à l'arrière de votre tête

RIDGELINE®

Cords | Cordons



12 box | boîte

Lanyard Loop | Boucle de corde
CORDS



12 box | boîte

Clip-On Cord | Cordon avec agrafe de sécurité
CLIPCORDS



12 box | boîte

Black Cotton Cord | Cordon en coton noir
CORDS1A



12 box | boîte

Black Cord with Rubber Tip | Cordon noir avec embout de caoutchouc
CORDS7A



12 box | boîte

Blue Cord with Rubber Tip | Cordon bleu avec embout de caoutchouc
CORDS7E



12 box | boîte

Black Breakaway Cord | Cordon de sécurité noir
CORDS8A



12 box | boîte

Black Bungee Cord | Cordon élastique noir
CORDS9A



12 box | boîte

Black Poly-Cotton Blend Cord with Rubber Tips and Take-up Adjustment | Cordon noir en polycoton avec embout de caoutchouc et boucle d'ajustement coulissante
CORDS10A



12 box | boîte

Black Neoprene Breakaway Cord | Cordon de sécurité en néoprène noir
NEOCORD



12 box | boîte

Black Neoprene Cord | Cordon en néoprène noir
NEO1

Cases and cloths | Étuis et lingettes



Sold individually | Vendu individuellement 12 case | caisse

Zippered Spectacle Case | Étui à lunettes à fermeture éclair
CA200B



Sold individually | Vendu individuellement 12 case | caisse

Hard Spectacle Case | Étui à lunettes rigide
CA500B



Sold individually | Vendu individuellement 12 case | caisse

Zippered Neoprene Case | Étui en néoprène à fermeture éclair
NEOCASE



Sold individually | Vendu individuellement 12 case | caisse

Cloth Drawstring Spectacle Bag | Étui à lunettes en tissu avec cordon

PYRBAGS 7.5" x 4"
PYRBAGLG 9.875" x 5.125"



Sold individually | Vendu individuellement 12 case | caisse

Cloth Drawstring Spectacle Bag | Étui à lunettes en tissu avec cordon

RTBAG Realtree Advantage® MAX-4HD™



Sold individually | Vendu individuellement 1200 case | caisse

Spectacle Cleaning Cloth | Lingette de nettoyage de lunettes

CLEANCLOTH 7" x 6" Black Nylon Microfiber | Microfibre en nylon noir

Lens Cleaning | Nettoyage des verres



Sold individually | Vendu individuellement

10 case | caisse

Alcohol Free Hygienic Wipes
Lingettes hygiéniques sans alcool
HCW100

- 100 Individually Packaged | 100 emballées individuellement



Sold individually | Vendu individuellement

12 case | caisse

Lens Cleaning Tissues
Lingettes de nettoyage pour verres
LCC100

- Canister with 100 | Bidon de 100



Sold individually | Vendu individuellement

4 case | caisse

Gallon of Lens Cleaning Solution
Gallon de solution de nettoyage pour verres
GALSOL



Sold individually | Vendu individuellement

10 case | caisse

Lens Cleaning Station
Poste de nettoyage de verres
LCS10

- 8 oz. Cleaning Solution 600 Tissues | 8 oz Solution de nettoyage 600 lingettes

Sold individually | Vendu individuellement

60 case | caisse

Refill Tissues
Recharge de lingettes
LT300

- Not shown | Non illustré
- 300 Lens Cleaning Refill Tissues for LCS10 and LCS20 | Recharge de 300 lingettes pour nettoyer les verres LCS10 et LCS20



Sold individually | Vendu individuellement

4 case | caisse

Lens Cleaning Station
Poste de nettoyage de verres
LCS20

- 16 oz. Cleaning Solution 1200 Tissues | 16 oz Solution de nettoyage 1200 lingettes

Sold individually | Vendu individuellement

12 case | caisse

Replacement Bottle with Pump
Bouteille de rechange avec pompe
LCB16

- Not shown | Non illustré
- 16 oz. Cleaning Solution Replacement Bottle with Pump | 16 oz Bouteille à solution de nettoyage de rechange avec pompe



Sold individually | Vendu individuellement

10 case | caisse

Lens Cleaning Towelettes
Lingettes de nettoyage pour verres
LCT100

- 100 Individually Packaged | 100 emballées individuellement

Sold individually | Vendu individuellement

18 case | caisse

Lens Cleaning Towelettes
Lingettes de nettoyage pour verres
LT760

- Not shown | Non illustré
- Pack of 760 5 x 8 Cleaning Tissues | Paquet de 760 lingettes de 5 x 8

Sold individually | Vendu individuellement

10 case | caisse

Lens Cleaning Towelettes
Lingettes de nettoyage pour verres
LCTBULK

- Not shown | Non illustré
- 100 Individually packaged Lens Cleaning Towelettes in a bag | 100 lingettes de nettoyage pour verres emballées individuellement dans un sac



Sold individually | Vendu individuellement

5 Piece Blue Stationary Display | Présentoir de table bleu à 5 places

DIS5BL



Sold individually | Vendu individuellement

5 Piece Stationary Display | Présentoir de table à 5 places

DIS5CF



Sold individually | Vendu individuellement

5 Piece Silver Corrugated Stationary Display | Argent ondulé à 5 places Présentoir de table

DIS5



Sold individually | Vendu individuellement

9 Piece Silver Corrugated Stationary Display | Argent ondulé à 9 places Présentoir de table

DIS9



Sold individually | Vendu individuellement

36 Piece Rotating Display | Présentoir rotatif à 36 places

DISPLAY



Sold individually | Vendu individuellement

9 Piece Stationary Display | Présentoir de table à 9 places

DIS9TR

Cooling Products | Produits rafraîchissants

C160

1 canister | bidon 50 box | boîte

- Evaporative advanced PVA material holds water without feeling heavy
- Anti-microbial treated to help prevent mold build-up and unwanted odors
- To activate, simply soak in cool water
- Reusable – just reactivate
- Machine washable
- Dimensions: 26 x 17 inches

- Le matériau PVA sophistiqué permettant l'évaporation retient l'eau sans impression de lourdeur.
- Traitement anti-microbien pour aider à prévenir l'accumulation de moisissure et les odeurs indésirables.
- Pour l'activer, il suffit de le tremper dans l'eau froide.
- Réutilisable, il suffit de le réactiver.
- Lavable en machine.
- Dimensions : 26 x 17 pouces



Cooling Towel | Serviette de refroidissement

Part | Référence	**Description** | Description
C160	Blue | Bleu

C260

1 bag | sac 100 case | caisse

- Evaporative advanced PVA material holds water without feeling heavy
- Anti-microbial treated to help prevent mold build-up and unwanted odors
- Use as a neck wrap by pulling end of wrap through slit
- To activate, simply soak in cool water
- Reusable – just reactivate
- Machine washable
- Dimensions: 26 x 8.5 inches

- Le matériau PVA sophistiqué permettant l'évaporation retient l'eau sans impression de lourdeur.
- Traitement anti-microbien pour aider à prévenir l'accumulation de moisissure et les odeurs indésirables.
- Utiliser comme un cache-cou en passant l'extrémité de la languette à travers la fente.
- Pour l'activer, il suffit de le tremper dans l'eau froide.
- Réutilisable, il suffit de le réactiver.
- Lavable en machine.
- Dimensions : 26 x 8,5 pouces



Cooling Towel Wrap | Serviette rafraîchissante

Part | Référence	**Description** | Description
C260	Blue | Bleu

CV112 Series | Série

1 bag | sac — 40 case | caisse

- Evaporative cooling material keeps you cool for hours
- Quilted outer shell is made from soft nylon
- Elastic side panels offer a comfortable fit
- Durable zippers and generous sizing
- To activate, submerge in cool water for 1-2 minutes before wearing
- Reusable – just reactivate
- Machine washable

- Le matériau rafraîchissant par évaporation vous garde au frais pendant des heures.
- Le revêtement extérieur matelassé est fabriqué en nylon souple.
- Les panneaux latéraux élastiques offrent un confort optimal.
- Fermetures éclair durables et taille ajustable.
- Pour l'activer, plonger dans l'eau froide pendant 1 à 2 minutes avant de le porter.
- Réutilisable, il suffit de le réactiver.
- Lavable en machine.



Cooling Vest | Gilet rafraîchissant

Part | Référence	Description | Description
CV112M	Medium | Moyen
CV112L	Large | Large
CV112XL	X-Large | X-Large
CV112X2	2X-Large | 2X-Large

CNS1 Series | Série

1 bag | sac — 200 case | caisse

- Evaporative cooling material keeps you cool for hours
- Keeps your head cool and blocks sun from your neck
- Made from soft quilted hi-vis material for greater visibility
- Fits on the suspension of a hard hat with hook and loop closures
- To activate, soak in cool water for 2-5 minutes
- Reusable – just reactivate
- One size fits all

- Le matériau rafraîchissant par évaporation vous garde au frais pendant des heures.
- Garde votre tête au frais et bloque le soleil au niveau de votre cou.
- Fabriqué dans un matériau haute visibilité matelassé et doux pour une meilleure visibilité.
- S'adapte sur la suspension d'un casque de protection avec des fermetures auto-agrippantes.
- Pour l'activer, faire tremper dans l'eau froide pendant 2 à 5 minutes.
- Réutilisable, il suffit de le réactiver.
- Taille unique ajustable.



Cooling Hard Hat Pad & Neck Shade | Coussin rafraîchissant pour casque et visière de cou

Part | Référence	Description | Description
CNS130	Hi-Vis Lime front / Blue back | Avant citron vert haute visibilité / arrière bleu
CNS140	Hi-Vis Orange front / Blue back | Avant orange haute visibilité / arrière bleu

CBD12PK Series | Série

12 bag | sac — 100 case | caisse

- PVA material provides hours of heat stress relief
- Pack includes four of each color option
- Conveniently ties around neck or head
- To activate, simply soak in cool water
- Reusable – just reactivate
- Machine washable
- Universal sizing

- Le matériau PVA offre des heures de soulagement du stress thermique.
- L'emballage comprend quatre serviettes de chaque option de couleur.
- Pratique, s'attache autour du cou ou de la tête.
- Pour l'activer, il suffit de le tremper dans l'eau froide.
- Réutilisable, il suffit de le réactiver.
- Lavable en machine.
- Taille universelle.



Cooling Bandana - 12 Pack | Bandana rafraîchissant - Paquet de 12

Part | Référence	**Description** | Description
CBD12PK	Blue, Red Pattern, & Camo | Bleu, motif rouge et camouflage

CSK1 Series | Série

1 bag | sac — 400 case | caisse

- Made from moisture wicking soft fabric
- Traps sweat, keeping it out of your eyes
- Fits under hard hats
- One size fits most

- Fabriqué à partir de tissu doux qui évacue l'humidité
- Piège la sueur et la garde ainsi hors de vos yeux.
- S'ajuste sous les casques de protection.
- Taille unique.



Skull Cap Liner | Doublure pour casque de protection

Part | Référence	**Description** | Description
CSK111	Black | Noir

CPH160

25 bag | sac — 300 case | caisse

- Evaporative cooling material provides hours of heat stress relief
- Fits on the suspension of a hard hat with hook and loop closures
- To activate, soak in cool water for 2-5 minutes
- Reusable – just reactivate
- One size fits all

- Le matériau rafraîchissant par évaporation offre des heures de soulagement du stress thermique.
- S'adapte sur la suspension d'un casque de protection avec des fermetures auto-agrippantes.
- Pour l'activer, faire tremper dans l'eau froide pendant 2 à 5 minutes.
- Réutilisable, il suffit de le réactiver.
- Taille unique ajustable.



Cooling Hard Hat Pad | Coussin rafraîchissant pour casque

Part | Référence	**Description** | Description
CPH160	Blue | Bleu

Disposable Respirators | Jetables respiratoires

- One size
- 95% efficient respiratory protection in non-oil areas.
- Maintenance-free construction.
- Material offers low breathing resistance.
- Latex-free ultrasonic welded head-straps for secure seal.
- Adjustable aluminum nose clip with foam strip to reduce the potential for eyewear fogging.
- Use against particulates containing materials such as flour, iron ore, coal and minerals.
- RM10V has a one way valve for easy exhalation.

- Taille unique
- Protection respiratoire efficace à 95 % dans les zones non pétrolières.
- Construction sans entretien.
- Le matériau offre une faible résistance respiratoire.
- Serre-nuque soudé à ultrasons sans latex pour un joint sûr.
- Pince-nez réglable en aluminium avec bande de mousse pour réduire le risque d'embuage des lunettes.
- Utiliser contre les matériaux contenant des particules tels que la farine, le minerai de fer, le charbon et les minéraux.
- RM10V possède une soupape unidirectionnelle pour une expiration facile.



20 box | boîte 12 case | caisse

N95 Particulate Respirator | Masque respiratoire anti-particules N95

Part | Référence	**Description | Description**
RM10	Cone Respirator | Masque respiratoire conique



10 box | boîte 12 case | caisse

N95 Particulate Respirator with Valve | Masque respiratoire anti-particules N95 avec soupape

Part | Référence	**Description | Description**
RM10V	Cone Respirator with Exhalation Valve | Masque respiratoire conique avec soupape d'expiration

NIOSH Standard:

These products have been tested and meet the NIOSH standard of N95.
The main performance tests in this standard are: filter penetration & breathing resistance.

Norme NIOSH :

Ces produits ont été testés et trouvés conforme à la norme NIOSH de N95.
Les principaux tests de performance dans cette norme sont : la pénétration du filtre et la résistance respiratoire.

VENTUREGEAR®





Brevard®

Sold individually | Vendu individuellement | 12 box | boîte | 300 case | caisse

- Sporty, unisex design.
- Full wrap-around lens provides excellent impact protection.
- Vented foam padded frame provides superior comfort with great air flow.
- Anti-fog, scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Packaged in a Venture Gear branded polybag with retail tag.

- Conception sportive et unisexe.
- Le verre enveloppant offre une excellente protection contre les impacts.
- La monture aérée rembourrée en mousse offre un confort supérieur avec une excellente circulation de l'air.
- Le verre en polycarbonate anti-buée anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- Emballé dans un sac marqué Venture Gear avec étiquette de détail.





Shiny Black Frame | Monture noire brillante

Part | Référence	Lens | Verre
VGSB1010DTB••	Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
VGSB1026DTB••	Forest Gray Anti-Fog | Gris verdâtre anti-buée
VGSB1057DTB••	Green Mirror Anti-Fog | Verre miroir vert anti-buée

Camo Frame | Monture camo

Part | Référence	Lens | Verre
VGSCM1010DTB••	Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
VGSCM1018DTB••	Bronze Anti-Fog | Bronze anti-buée
VGSCM1026DTB••	Forest Gray Anti-Fog | Gris verdâtre anti-buée

VENTUREGEAR™

Vallejo®

Sold individually | Vendu individuellement — 60 case | caisse

- Built-in rubber nosepiece.
- Stylish full-frame high performance eyewear.
- Vented frame increases air flow to prevent fogging.
- Anti-fog, scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Packaged in a Venture Gear branded box with retail tag.

- Arcade intégrée en caoutchouc.
- Lunettes élégantes haute performance à monture intégrale.
- La monture aérée augmente le flux d'air pour empêcher l'embuage.
- Le verre en polycarbonate anti-buée anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- Emballées dans une boîte marquée Venture Gear avec étiquette de détail.









Black Frame | Monture noire

Part | Référence	Lens | Verre
VGSB922T•••	Forest Gray Anti-Fog | Gris verdâtre anti-buée
VGSB931••••	Polarized Green Mirror | Miroir vert polarisé
VGSB965T•••	Ice Blue Mirror Anti-Fog | Miroir bleu glacé anti-buée

White Frame | Monture blanche

Part | Référence	Lens | Verre
VGSW922T•••	Forest Gray Anti-Fog | Gris verdâtre anti-buée
VGSW931••••	Polarized Green Mirror | Miroir vert polarisé
VGSW965T•••	Ice Blue Mirror Anti-Fog | Miroir bleu glacé anti-buée

Tortoise Frame | Monture tortue

Part | Référence	Lens | Verre
VGST918T•••	Bronze Anti-Fog | Bronze anti-buée

Clear Frame | Monture incolore

Part | Référence	Lens | Verre
VGSC965T•••	Ice Blue Mirror Anti-Fog | Miroir bleu glacé anti-buée

Ocoee®

Sold individually | Vendu individuellement | 12 box | boîte | 300 case | caisse



- Sporty, unisex design.
- Co-injected temples and nosepiece.
- Anti-fog, scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Foldable structure at nosebridge provides ultra comfort for extended use without slipping.
- The unique properties of the copolymer nosepiece and temples allow you to conform the Ocoee to the head while retaining the shape.
- Packaged in a Venture Gear branded polybag with retail tag.

- Conception sportive et unisexe.
- Branches et arcade co-injectés.
- Le verre en polycarbonate anti-buée anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- La structure pliable à l'arête du nez procure un confort accru pour une utilisation prolongée sans glissement.
- Les propriétés uniques de l'arcade et des branches de copolymère vous permettent d'adapter l'Ocoee à la tête tout en conservant la forme.
- Emballé dans un sac marqué Venture Gear avec étiquette de détail.



Black Frame | Monture noire

Part | Référence	Lens | Verre
VGSB118TB•••	Bronze H2X Anti-Fog | Bronze anti-buée H2X
VGSB122TB•••	Forest Gray H2X Anti-Fog | Gris verdâtre anti-buée H2X
VGSB155TB••	Sky Red Mirror Anti-Fog | Miroir rouge ciel anti-buée
VGSB157TB••	Green Mirror Anti-Fog | Miroir vert anti-buée
VGSB170TB••	Silver Mirror Anti-Fog | Miroir argent anti-buée



White and Blue Frame | Monture en blanc et bleu

Part | Référence	Lens | Verre
VGSW165TB••	Ice Blue Mirror Anti-Fog | Miroir bleu glacé anti-buée

Montello®

Sold individually | Vendu individuellement | 12 box | boîte | 300 case | caisse

- Full frame, dual lens design.
- Durable, flexible nylon frame and temples.
- Built-in nosepiece.
- Anti-fog, scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Packaged in a Venture Gear branded polybag with retail tag.

- Conception à monture intégrale et verre double.
- Monture et branches en nylon souples et durables.
- Arcade intégrée.
- Le verre en polycarbonate anti-buée anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- Emballé dans un sac marqué Venture Gear avec étiquette de détail.

Black Frame | Monture noire

Part | Référence	Lens | Verre
VGSB618TB•••	Bronze H2X Anti-Fog | Bronze anti-buée H2X
VGSB622TB•••	Forest Gray H2X Anti-Fog | Gris verdâtre anti-buée H2X
VGSB670TB••	Silver Mirror Anti-Fog | Miroir argent anti-buée



VENTUREGEAR™



Drop Zone®

- Stylish contoured temples.
- Extremely lightweight.
- Rubber nosepiece for non-slip, all day comfort.
- Easy to change replacement lenses.
- Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

- Branches profilées élégantes.
- Extrêmement légères
- Arcade en caoutchouc antidérapant pour un confort permanent.
- Verres de rechange faciles à changer.
- Conforme aux normes balistiques d'impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.

Kit Includes:
- Removable temples.
- Crush-resistant, neoprene storage case.
- Microfiber cleaning cloth.
- Four interchangeable lenses

Le kit contient :
- Branches détachables.
- Étui incassable en néoprène
- Tissu de nettoyage en microfibre
- Quatre écrans de rechange



Sold individually | Vendu individuellement — 20 case | caisse

VGSB88KIT

Clear | Incolore
General purpose. | Utilisation générale.

Forest Gray | Gris verdâtre
Improved contrast and clarity over a basic gray or smoke lens. | Contraste et clarté accentués, par rapport à des écrans grisés ou fumés standards.

Orange | Orange
Offers high contrast and low light image resolution. | Offre un contraste et une résolution d'image élevés pour les zones à faible lumière.

Vermilion | Vermillon
Vermilion has a muting effect on green to bluish backgrounds. Enhances contrast while reducing all color equally for optimum color recognition. | Le vermillon a un effet d'atténuation sur les arrière-plans verts à bleutés. Améliore le contraste tout en réduisant toutes les couleurs de façon égale pour une reconnaissance de couleur optimale.



VENTUREGEAR™



VGDIS9 | 9 Pair Venture Gear Display
- Mirror
- Display dimensions: 10" w x 8" d x 31.25" h
- Ships in one box: 11"w x 9"d x 33"h / 10 lbs.
- Prominently features 9 pair of Venture Gear glasses.
- Hardware included to mount display to slatwall, pegboard or gridwall.

VGDIS9 | Présentoir Venture Gear pour 9 paires
- Miroir
- Dimensions du présentoir : 10" l x 8" p x 31,25" h
- Livré en une seule boîte : 11" l x 9" p x 33" h / 10 lb.
- Met en évidence 9 paires de lunettes Venture Gear.
- Quincaillerie incluse pour monter le présentoir sur un mur à lamelles, un panneau perforé ou un panneau à grille.



VGDIS16 | 16 Pair Venture Gear Display
- Mirror
- Display dimensions: 16"w x 8"d x 29"h
- Ships in one box: 17"w x 9"d x 30"h / 15 lbs.
- Prominently features 16 pair of Venture Gear glasses.
- Hardware included to mount display to slatwall, pegboard or gridwall.

VGDIS16 | Présentoir Venture Gear pour 16 paires
- Miroir
- Dimensions du présentoir : 16" l x 8" p x 29" h
- Livré en une seule boîte : 17" l x 9" p x 30" h / 15 lb.
- Met en évidence 16 paires de lunettes Venture Gear.
- Quincaillerie incluse pour monter le présentoir sur un mur à lamelles, un panneau perforé ou un panneau à grille.



VGDIS3 | 3 Pair Venture Gear Display
- Mirror base
- Display dimensions: 6" w x 10" d x 5.5" h
- Ships in one box: 7"w x 11"d x 7"h
- Prominently features 3 pair of Venture Gear glasses.

VGDIS3 | Présentoir Venture Gear pour 3 paires
- Base miroir
- Dimensions du présentoir : 6" l x 10" p x 5,5" h
- Livré en une seule boîte : 7" l x 11" p x 7" h
- Met en évidence 3 paires de lunettes Venture Gear.



VGTDIS3 | 3 Pair Venture Gear Tactical Display
- Mirror base
- Display dimensions: 6" w x 10" d x 5.5" h
- Ships in one box: 7"w x 11"d x 7"h
- Prominently features 3 pair of Venture Gear glasses.

VGTDIS3 | Présentoir Venture Gear tactique pour 3 paires
- Base miroir
- Dimensions du présentoir : 6" l x 10" p x 5,5" h
- Livré en une seule boîte : 7" l x 11" p x 7" h
- Met en évidence 3 paires de lunettes Venture Gear.



VG80 SERIES

NRR 26dB

- Low profile design.
- Soft foam ear cups.
- Fold-away padded headband.
- Available in a box or freestanding/hanging clamshell.

- Conception bas profil.
- Oreillettes en mousse souple.
- Serre-tête rembourré pliable.
- Disponible dans une boîte ou une plaquette individuelle/suspendue.

Box Boîte	Clamshell Plaquette	Muff Color Couleur des coquilles
VGPM8010B••	VGPM8010C••	Gray | Gris
VGPM8010PB••	VGPM8010PC••	Pink | Rose
VGPM8015B••	VGPM8015C••	Graphite Pattern | Modèle graphite
VGPM8031B••	VGPM8031C••	Hi-Vis Lime | Lime haute visibilité
VGPM8065B••	VGPM8065C••	Purple | Violet



VG90 SERIES

NRR 24dB

- Low profile design.
- Soft foam ear cups.
- Fold-away padded headband.
- Available in a box or freestanding/hanging clamshell.

- Conception bas profil.
- Oreillettes en mousse souple.
- Serre-tête rembourré pliable.
- Disponible dans une boîte ou une plaquette individuelle/suspendue.

Box Boîte	Clamshell Plaquette	Muff Color Couleur des coquilles
VGPM9010B•	VGPM9010C•	Gray | Gris
VGPM9010PB•	VGPM9010PC•	Pink | Rose

VG90 youth SERIES

NRR 19dB

- Suitable for youth or smaller size heads.
- Soft foam ear cups.
- Fold-away padded headband.
- Available in a box or freestanding/hanging clamshell.

- Convient pour les jeunes ou les têtes plus petites.
- Oreillettes en mousse souple.
- Serre-tête rembourré pliable.
- Disponible dans une boîte ou une plaquette individuelle/suspendue.

Box Boîte	Clamshell Plaquette	Muff Color Couleur des coquilles
VGPM9011B•	VGPM9011C•	Blue | Bleu

ANSI S3.19 CE 352-2 • ANSI S3.19; • CE EN - 352:2002



This Youth Series hearing protection has a smaller band and is designed to fit smaller heads.

Cette protection auditive de la série pour les jeunes dispose d'une bande plus petite et est conçue pour s'adapter à des têtes plus petites.

VENTUREGEAR™



Ever-Lite® Range Kit

ANSI Z87.1 | CE EN166 | CSA Z94.3

Eyewear Features:
- Soft nosepiece for snug fit.
- 8 base wraparound lens provides full front side protection.
- Semi-frame & slim co-material temple design for lightweight spectacle – 22 gm.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

Caractéristiques des lunettes :
- Arcade souple pour un bon ajustement.
- Les verres bombés de base 8 fournissent une protection frontale et latérale complète.
- Demi-monture et branches minces de même matériau pour des lunettes légères – 22 g.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C nocifs.

ANSI S3.19 | CE 352-2

Earmuff Features:
- Low profile design.
- Soft foam ear cups.
- Fold-away padded headband.

Caractéristiques des protège-oreilles :
- Conception bas profil.
- Oreillettes en mousse souple.
- Serre-tête rembourré pliable.

NRR 26 dB



Part | Référence	Lens Color | Couleur de verre	Earmuff Color | Couleur de protège-oreilles
VGCOMB08610	Clear | Incolore	Gray | Gris
VGCOMB08630	Yellow | Ambré	Gray | Gris

Ever-Lite Range Kit comes packaged in a free standing clamshell for countertop or pegboard display.
Le kit de tir Ever-Lite est emballé dans une plaquette individuelle pour être exposé sur un comptoir ou un présentoir perforé.

Stonewall®

Sold individually | Vendu individuellement — 60 case | caisse

- Built-in rubber nosepiece.
- Wrap-around, sunglass style.
- Durable, flexible nylon frame and straight-back temples.
- Anti-fog, scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

- Arcade intégrée en caoutchouc.
- Lunettes de soleil enveloppantes.
- Monture en nylon souple et durable avec branches droites.
- Le verre en polycarbonate anti-buée anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- Conforme aux normes balistiques d'impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.

Black Frame | Monture noire

Part | Référence	Lens | Verre
VGSB418T•••	Bronze Anti-Fog | Bronze anti-buée
VGSB422T•••	Forest Gray Anti-Fog | Gris verdâtre anti-buée
VGSB465T•••	Ice Blue Mirror Anti-Fog | Miroir bleu glacé anti-buée
VGSB470T•••	Silver Mirror Anti-Fog | Miroir argent anti-buée



Drone®

Sold individually | Vendu individuellement — 60 case | caisse

- Half-frame design.
- Stylish, dual injected temples.
- Adjustable rubber nosepiece.
- Anti-fog, scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.
- Passes MIL-PRF 32432 High Velocity Impact Standards.

- Conception à demi-monture.
- Branches élégantes co-injectées.
- Arcade réglable en caoutchouc.
- Le verre en polycarbonate anti-buée anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.
- Conforme aux normes balistiques d'impact de haute vitesse MIL-PRF 32432.

Black Frame | Monture noire

Part | Référence	Lens | Verre
VGSB8310ST•••	Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
VGSB8320ST•••	Gray Anti-Fog | Gris anti-buée
VGSB8370S•••	Silver Mirror | Miroir argent




carhartt®

Billings®

- Lightweight, frameless design.
- Wrap-around coverage for superior protection.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

- Conception légère sans monture.
- Enveloppant pour une protection supérieure.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C nocifs.



12 box | boîte 300 case | caisse

Part | Référence	Lens and Temples | Verre et branches
CH110S•••	Clear | Incolore
CH110ST•••	Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
CH118S•••	Sandstone Bronze | Bronze de grès
CH120S•••	Gray | Gris
CH120ST•••	Gray Anti-Fog | Gris anti-buée

Packaged in individual polyurethane bags in shelf-ready Carhartt branded display box.
Emballées individuellement dans des sachets en polyuréthane et disposées dans une boîte arborant le logo de Carhartt et prête à placer dans un présentoir.

Sold individually | Vendu individuellement
6 inner box | boîte intérieure 60 case | caisse

Part | Référence	Lens and Temples | Verre et branches
CH110STCC•••	Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
CH120STCC•••	Gray Anti-Fog | Gris anti-buée

Packaged in individual Carhartt clamshell.
Emballé dans une plaquette individuelle marqués Carhartt.

Rockwood®

- Suspended anti-fog lens.
- Adjustable rubber nosepiece and integrated temple tips.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

- Verre anti-buée suspendu
- Arcade réglable en caoutchouc et embouts de branche intégrés.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.



12 box | boîte 300 case | caisse

Black Frame | Monture noire

Part | Référence	Lens | Verre
CHB718DT•••	Sandstone Bronze | Bronze de grès
CHB720DT•••	Gray Anti-Fog | Gris anti-buée

Packaged in individual polyurethane bags in shelf-ready Carhartt branded display box.
Emballées individuellement dans des sachets en polyuréthane et disposées dans une boîte arborant le logo de Carhartt et prête à placer dans un présentoir.

Sold individually | Vendu individuellement
6 inner box | boîte intérieure 60 case | caisse

Black Frame | Monture noire

Part | Référence	Lens | Verre
CHB718DTCC•••	Sandstone Bronze | Bronze de grès
CHB720DTCC•••	Gray Anti-Fog | Gris anti-buée

Packaged in individual Carhartt clamshell.
Emballé dans une plaquette individuelle marqués Carhartt.

carhartt





Carthage®

- Indirect vented foam carriage.
- Interchangeable temples/strap are included.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

- Monture en mousse aérée indirectement.
- Branches interchangeables/sangle inclus.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.

12 box | boîte 300 case | caisse

Black and Tan Frame with Interchangeable Temples and Strap | Monture en noir et brun clair avec branches interchangeables et sangle

Part | Référence	Lens | Verre
CHB410DTP•••	Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
CHB418DTP•••	Sandstone Bronze | Bronze de grès
CHB420DTP•••	Gray Anti-Fog | Gris anti-buée

Packaged in individual polyurethane bags in shelf-ready Carhartt branded display box.
Emballées individuellement dans des sachets en polyuréthane et disposées dans une boîte arborant le logo de Carhartt et prête à placer dans un présentoir.

Carbondale®

- Dual-injected temples.
- Flexible rubber nosepiece.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

- Branches co-injectées.
- Arcade réglable en caoutchouc.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.



12 box | boîte 300 case | caisse

Black Frame | Monture noire

Part | Référence	Lens | Verre
CHB210D••	Clear | Incolore
CHB210DT••	Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée
CHB218D••	Sandstone Bronze | Bronze de grès
CHB220D••	Gray Anti-Fog | Gris anti-buée
CHB220DT••	Gray Anti-Fog | Gris anti-buée
CHB290D••	Gold Mirror | Miroir or

Packaged in individual polyurethane bags in shelf-ready Carhartt branded display box.
Emballées individuellement dans des sachets en polyuréthane et disposées dans une boîte arborant le logo de Carhartt et prête à placer dans un présentoir.

Sold individually | Vendu individuellement
6 inner box | boîte intérieure 60 case | caisse

Black Frame | Monture noire

Part | Référence	Lens | Verre
CHB210DCC••	Clear | Incolore
CHB218DCC••	Sandstone Bronze | Bronze de grès
CHB220DCC••	Gray Anti-Fog | Gris anti-buée
CHB290DCC••	Gold Mirror | Miroir or

Packaged in individual Carhartt clamshell.
Emballé dans une plaquette individuelle marqués Carhartt.

Spokane®

- Flexible rubber nosepiece.
- Dual-injected straight-back temples.
- Unique half-frame design for the active lifestyle.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

- Arcade réglable en caoutchouc.
- Branches droites co-injectées.
- Conception à demi-monture unique pour le style de vie actif.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.



12 box | boîte 300 case | caisse

Black Frame | Monture noire

Part | Référence	Lens | Verre
CHB310D••	Clear | Incolore
CHB318D••	Sandstone Bronze | Bronze de grès
CHB320D••	Gray | Gris

Packaged in individual polyurethane bags in shelf-ready Carhartt branded display box.
Emballées individuellement dans des sachets en polyuréthane et disposées dans une boîte arborant le logo de Carhartt et prête à placer dans un présentoir.

Sold individually | Vendu individuellement
6 inner box | boîte intérieure 60 case | caisse

Black Frame | Monture noire

Part | Référence	Lens | Verre
CHB310DCC••	Clear | Incolore
CHB318DCC••	Sandstone Bronze | Bronze de grès
CHB320DCC••	Gray | Gris

Packaged in individual Carhartt clamshell.
Emballé dans une plaquette individuelle marqués Carhartt.

carhartt



CHPWRPNL

72 Power Panel Display

- 72 industrial packaged units
- 4 sample glasses included
- Hooks and identification cards for 12 models
- Mirror
- Includes hardware to hang on pegboard, slatwall, and grid wire
- Display dimensions: 9"d x 14.375"w x 53"h
- Ships in one box: 14.5"l x 7.5"w x 49"h | 11 lbs. total

Présentoir de 72 unités à panneau alimenté

- 72 unités en emballage industriel
- 4 échantillons de verres inclus
- Crochets et cartes d'identification pour 12 modèles
- Miroir
- Inclut la quincaillerie pour accrocher sur un panneau perforé, un mur à lamelles ou un panneau à grille.
- Dimensions du présentoir : 9" p x 14,375" l x 53" h
- Livré en une seule boîte : 14,5" L x 7,5" l x 49" h | 11 lb au total

CHIC6

6 Unit Bulk Display

- Prominently features 6 sample Carhartt safety glasses
- Mirror
- Display dimensions: 7"l x 7.5"w x 23.5"h
- Ships in one box: 20"l x 8"w x 6.5"h | 4 lbs.

Présentoir de 6 unités en vrac

- Met en évidence 6 échantillons des lunettes de sécurité Carhartt
- Miroir
- Dimensions du présentoir : 7" L x 7,5" l x 23,5" h
- Livré en une seule boîte : 20" L x 8" l x 6,5" h | 4 lb





CHBD144

144 Unit Bulk Display

- 144 industrial packaged units with interchangeable bin labels
- Prominently features 12 sample Carhartt safety glasses with individual identification cards
- Adjustable mirror
- Display dimensions: 28"l x 14"w x 41"h
- Ships in two boxes: 25"l x 29"w x 8"h and 15"l x 10"w x 10"h | 58 lbs. total

Présentoir de 144 unités en vrac

- 144 unités en emballage industriel avec des étiquettes interchangeables pour les bacs
- Met en évidence 12 échantillons des lunettes de sécurité Carhartt avec des cartes d'identification individuelles
- Miroir réglable
- Dimensions du présentoir : 28" L x 14" l x 41" h
- Livré en deux boîtes : 25" L x 29" l x 8" h et 15" L x 10" l x 10" h | 58 lb au total



CHSWD20
20 Unit Slat Wall Display
- 20 clamshell units
- Prominently features 4 sample Carhartt safety glasses
- Mirror
- Hangs on slatwall and Carhartt Y-accessory fixture
- Display dimensions: 17"l x 9"w x 52"h
- Ships in one box: 55"l x 5"w x 20"h | 29 lbs.

Présentoir de 20 unités pour mur à lamelles
- 20 unités plaquette
- Met en évidence 4 échantillons des lunettes de sécurité Carhartt
- Miroir
- S'accroche sur un mur à lamelles et sur un support d'accessoires en Y Carhartt
- Dimensions du présentoir : 17" L x 9" l x 52" H
- Livré en une seule boîte : 55" L x 5" l x 20" H | 29 lb



CHCSD24
24 Unit Countertop Spinner Display
- 24 clamshell units
- Prominently features 6 Carhartt safety glasses
- Mirror
- Display dimensions: 20"l x 20"w x 34"h
- Ships in one box: 32"l x 15.5"w x 14.5"h | 38 lbs.

Présentoir pivotant de 24 unités pour comptoir
- 24 unités plaquette
- Met en évidence 6 lunettes de sécurité Carhartt
- Miroir
- Dimensions du présentoir : 20" L x 20" l x 34" H
- Livré en une seule boîte : 32" L x 15,5" l x 14,5" H | 38 lb



CHDIH
Display Industrial Hook
- Holds 6 Carhartt industrial model safety glasses
- Hangs on CHSW20D, CHTD64, and CHCSD24 to convert from retail to industrial dislpays

Crochet pour présentoir industriel
- Accueille 6 lunettes de sécurité modèle industriel Carhartt
- S'accroche sur CHSW20D, CHTD64 et CHCSD24 pour convertir d'un présentoir de détail à un présentoir industriel



CHCASE
Carhartt Case
- Black plastic 8 Place Sales Display Carrying Case
- Double foam padded interior secures glasses in place

Étui Carhartt
- Boîte présentoir de vente portative en plastique noir à 8 places
- L'intérieur matelassé en mousse double maintient les verres en place



DUCAB2 & DUCLAM2

ANSI Z87.1 | CE EN166 | CSA Z94.3

Eyewear Features:

- Soft nosepiece for snug fit.
- Semi-frame & slim co-material temple design for lightweight spectacle – 22 gm.
- Offers a clear panoramic view without obstruction.
- 8 base wraparound lens provides full front side protection.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

Caractéristiques des lunettes :

- Arcade souple pour un bon ajustement.
- Demi-monture et branches minces de même matériau pour des lunettes légères – 22 g.
- Offre une vue panoramique claire sans obstruction.
- Les verres bombés de base 8 fournissent une protection frontale et latérale complète.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.



Kit Includes:

- Care free neoprene storage case.
- Microfiber cleaning cloth.
- Four interchangeable lenses: clear, forest gray, amber and vermilion.

Le kit contient :

- Étui pratique en néoprène
- Tissu de nettoyage en microfibre
- Quatre écrans de rechange : incolore, gris verdâtre, ambré et vermilion.

Sold individually | Vendu individuellement — 20 case | caisse

DUCLAM2 ●●●

Ducks Unlimited branded freestanding clamshell for counter top or pegboard display

Plaquette individuelle marquée Ducks Unlimited pour comptoir ou panneau perforé

Sold individually | Vendu individuellement — 60 case | caisse

DUCAB2 ●●●

Ducks Unlimited branded box

Boîte marquée Ducks Unlimited



Hearing Protection
Protection auditive

DUCKS UNLIMITED

- NRR 26db
- Low profile design.
- Soft foam ear cups.
- Fold-away padded headband.

- NRR 26db
- Conception bas profil.
- Oreillettes en mousse souple.
- Serre-tête rembourré pliable.





NRR 26 dB

Sold individually | Vendu individuellement
36 case | caisse

DUPM8010
Gray Ducks Unlimited Earmuff
Protège-oreilles Ducks Unlimited gris

DUPM8010P
Pink Ducks Unlimited Earmuff
Protège-oreilles Ducks Unlimited rose



DUCKS UNLIMITED®

Shooting Kits | Kits de tir

Eye Protection
Protection oculaire

Hearing Protection
Protection auditive





NRR 26 dB

Earmuff Features:
- NRR 26db
- Low profile design.
- Soft foam ear cups.
- Fold-away padded headband.

Caractéristiques des protège-oreilles :
- NRR 26db
- Conception bas profil.
- Oreillettes en mousse souple.
- Serre-tête rembourré pliable.

Kits are packaged in Ducks Unlimited branded freestanding clamshell for counter top or pegboard display.

Les kits sont emballés dans une plaquette individuelle marquée Ducks Unlimited pour des présentoirs sur comptoir ou sur panneau perforé.



Eyewear Features:
- Soft and adjustable nose piece is ventilated.
- Top of frame is ventilated allowing air to circulate and prevent fogging.
- Soft dual-injected rubber temple tips combined with fully adjustable straight back temples reinforce the highest level of comfort and fit.
- 9.5 base curve lens provides excellent side protection.
- Scratch resistant polycarbonate lens provides 99% UVA/B/C protection.

Caractéristiques des lunettes :
- L'arcade souple et réglable est aérée.
- La partie supérieure de la monture est aérée pour laisser l'air circuler et empêcher l'embuage.
- Les embouts souples de branches en caoutchouc double-injecté combinés aux branches droites entièrement ajustables rehaussent au plus haut niveau le confort et l'ajustement.
- Le verre à courbure de base 9,5 assure une excellente protection latérale.
- Le verre en polycarbonate anti-rayures protège à 99 % contre les rayons UVA/B/C.

Sold individually | Vendu individuellement
36 case | caisse

DUCOMB05710 Clear Lens Shooting Glass with Gray Earmuff | Verre de tir incolore avec protège-oreilles gris
DUCOMB05740 Orange Lens Shooting Glass with Gray Earmuff | Verre de tir orange avec protège-oreilles gris



PYRAMEX RETAIL

The Peak of Safety and Style

À la pointe de la sécurité et du design

Retail Packaged Products | Produits emballés au détail

Pyramex offers many of our most popular industrial packaged products in a retail branded hang tag polybag (HT), clamshell (CS), polybag (PB), or blister card (BC). For more information and packaging images, please visit our website at PyramexSafety.com.

Pyramex offre bon nombre de nos plus populaires produits en emballage industriel dans une enveloppe en polyéthylène à étiquette volante (HT), plaquette (CS), enveloppe en polyéthylène (PB) ou plaquette alvéolée (BC) de détail marquée. Pour plus d'informations et d'images de l'emballage, veuillez visiter notre site Web à **PyramexSafety.com**.

HT CS PB BC



Hang Tag Polybag (HT)
Enveloppe en polyéthylène à étiquette volante (HT)



Clamshell (CS)
Plaquette (CS)



Polybag (PB)
Enveloppe en polyéthylène (PB)



Blister Card (BC)
Plaquette alvéolée (BC)



Venture 3®

Soft dual-injected rubber temple tips combined with fully adjustable straight back temples reinforce the highest level of comfort and fit.

Les embouts souples de branches en caoutchouc double-injecté combinés aux branches droites entièrement ajustables rehaussent au plus haut niveau le confort et l'ajustement.

Sold individually | Vendu individuellement — 100 case | caisse

Black Frame | Monture noire

Part | Référence	Lens | Verre
PYSB5710D•••••	Clear | Incolore
PYSB5730D•••••	Amber | Ambré



Intruder®

Frameless protection is ideal for all-day wear.

La protection sans monture est idéale pour être portée toute la journée.

Sold individually | Vendu individuellement — 144 case | caisse

Part | Référence	Lens & Temples | Verre et branches
PYS4110S•••	Clear | Incolore
PYS4120S•••	Gray | Gris
PYS4130S•••	Amber | Ambré



Integra®

Single lens and adjustable temples ensure reliable performance.

Le verre unique et les branches ajustables garantissent une performance fiable.

Sold individually | Vendu individuellement — 144 case | caisse

Black Frame | Monture noire

Part | Référence	Lens | Verre
PYSB410S•••	Clear | Incolore



V2G®

Headband and temples feature ratchet adjustment for perfect fit, features quick fit retainer.

Le serre-tête et les branches sont munis d'un réglage à cliquet pour un ajustement parfait.

Sold individually | Vendu individuellement — 72 case | caisse

Black Frame with Temples and Strap | Monture noire avec branches et sangle

Part | Référence	Lens | Verre
PYGB1810ST•••••	Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée



Solo®

Temples are vented to reduce fogging.

Les branches sont munies de fentes pour réduire l'embuage.

Sold individually | Vendu individuellement — 144 case | caisse

Part Référence	Lens/Frame Combination Combinaison verre/monture
PYS510S•••	Clear | Incolore

Retail Packaged Products | Produits emballés au détail

Pyramex offers many of our most popular industrial packaged products in a retail branded hang tag polybag (HT), clamshell (CS), polybag (PB), or blister card (BC). For more information and packaging images, please visit our website at PyramexSafety.com.

Pyramex offre bon nombre de nos plus populaires produits en emballage industriel dans une enveloppe en polyéthylène à étiquette volante (HT), plaquette (CS), enveloppe en polyéthylène (PB) ou plaquette alvéolée (BC) de détail marquée. Pour plus d'informations et d'images de l'emballage, veuillez visiter notre site Web à **PyramexSafety.com**.

HT CS PB BC



ANSI Z87.1 | CE EN166 | CSA Z94.3 | PB

Low Profile Chemical Splash Goggle
Lunettes compactes de protection contre les éclaboussures chimiques

Indirect vent provides chemical splash protection.

La ventilation indirecte protège contre les éclaboussures de produits chimiques.

Sold individually | Vendu individuellement — 144 case | caisse

Part | Référence	Lens | Verre
PYG704T•••	Clear Anti-Fog | Incolore et anti-buée



Face Shield
Écran facial

ANSI Z87.1 | HT

PETG shield 8" x 15" | .040" thick . Shown with HGBRHT sold seperately.

Écran PETG 8" x 15" | 0,040" d'épaisseur Illustré avec HGBRHT vendu séparément.

Sold individually | Vendu individuellement — 100 case | caisse

Part | Référence	
PYS1010R•	Polyethylene Face Shield | Écran facial en polyéthylène



Non-Rated Vests
Gilets non classifiés

PB

Hi-Vis lightweight polyester mesh material. Hook and loop closure. One size fits most.

Maille légère haute visibilité en polyester. Fermeture auto-agrippante. Taille unique ajustable.

Sold individually | Vendu individuellement — 144 case | caisse

Part | Référence	
PYRV110	Hi-Vis Lime | Lime haute visibilité
PYRV120	Hi-Vis Orange | Orange haute visibilité



Headgear
Casques

ANSI Z87.1 | HT

Universal pegs will accommodate a wide variety of face shields. Ratchet style adjustment for easy fit. Pivoting action allows user to lift face shield while wearing.

Les chevilles universelles pourront accueillir une grande variété d'écrans de protection. Ajustement facile à cliquet. L'écran facial pivote pour permettre au porteur de le lever.

Sold individually | Vendu individuellement — 48 case | caisse

Part | Référence	
PYHGBRHT•	Ridgeline Ratchet Headgear | Casque à cliquet Ridgeline



Disposable Earplugs
Bouchons d'oreilles jetables

ANSI Z87.1 | CE EN166 | BC

NRR 32dB | SNR 36db

50 box | boîte | 200 case | caisse

Part | Référence

PYDP1000•• Disposable Uncorded Earplugs | Bouchons d'oreilles sans cordon jetables



Reusable Earplugs | Bouchons d'oreilles réutilisables

ANSI Z87.1 | CE EN166 | BC

NRR 27dB | SNR 26dB

50 box | boîte | 500 case | caisse

Part | Référence

PYRP2001•• Reusable Earplugs | Bouchons d'oreilles réutilisables



Earmuff | Protège-oreilles

ANSI Z87.1 | PB

NRR 22dB

Sold individually | Vendu individuellement

144 case | caisse

Part | Référence

PYPM2010• Earmuff | Protège-oreilles

Ztek® and Earplugs
Ztek® et bouchons d'oreilles

PB



Ztek ANSI Z87.1 | CE EN166 | CSA Z94.3

- Integrated nose piece.
- Soft, non-slip rubber temple tips provide non-binding fit.
- Economical wrap-around single lens provides full panoramic view.

- Arcade intégrée.
- Les embouts de branche souples antidérapants en caoutchouc permettent un ajustement non contraignant.
- Le verre économique enveloppant à verre simple offre une vision panoramique totale.

Disposable Earplugs ANSI S3.19 | CE 352-2

- NRR 32dB | SNR 36db
- Contoured fit disposable polyurethane earplugs.
- Plug gently expands and self adjusts to all size ear canals.

Bouchons d'oreilles jetables

- NRR 32dB | SNR 36db
- Bouchons d'oreilles de forme anatomique en polyuréthane jetables.
- Le bouchon se développe doucement et s'ajuste automatiquement aux canaux auditifs de toutes les tailles.

Sold individually | Vendu individuellement | 100 case | caisse

Part | Référence	Ztek Lens Color | Couleur des verres Ztek
PYS2510SDP	Clear | Incolore
PYS2530SDP	Amber | Ambré

Mini Ztek® and Earplugs
Mini Ztek® et bouchons d'oreilles

PB



Mini Ztek ANSI Z87.1 | CE EN166 | CSA Z94.3

- Integrated nose piece.
- Soft, non-slip rubber temple tips provide non-binding fit.
- Economical wrap-around single lens provides full panoramic view.

- Arcade intégrée.
- Les embouts de branche souples antidérapants en caoutchouc permettent un ajustement non contraignant.
- Le verre économique enveloppant à verre simple offre une vision panoramique totale.

Disposable Earplugs ANSI S3.19 | CE 352-2

- NRR 32dB | SNR 36db
- Contoured fit disposable polyurethane earplugs.
- Plug gently expands and self adjusts to all size ear canals.

Bouchons d'oreilles jetables

- NRR 32dB | SNR 36db
- Bouchons d'oreilles de forme anatomique en polyuréthane jetables.
- Le bouchon se développe doucement et s'ajuste automatiquement aux canaux auditifs de toutes les tailles.

Sold individually | Vendu individuellement | 100 case | caisse

Part | Référence	Mini Ztek Lens Color | Couleur des verres Mini Ztek
PYS2510SNDP	Clear | Incolore
PYS2517SNDP	Pink | Rose
PYS2530SNDP	Amber | Ambré

PYRAMEX

THE PEAK OF SAFETY AND STYLE

RIDGELINE™ | VENTUREGEAR™ | VENTUREGEAR™ TACTICAL

LEADHEAD™ | carhartt | DUCKS UNLIMITED

There's more to see at

PyramexSafety.com

PHONE | TÉLÉPHONE 800.736.8673 | FAX | TÉLÉCOPIE 877-797-2639

EMAIL | COURRIEL Sales@PyramexSafety.com

Catalog Part #CCATALOG

© 2016 Pyramex Safety Products. All rights reserved.

CCATALOG